

Parte V  
Compendio statistico

PAGINA BIANCA

Tavola 1 - Popolazione residente negli anni 1986, 1987, 1988 distribuita per classi di età.

ETA	Anni Valori assoluti			Anni Valori percentuali		
	1986	1987	1988	1986	1987	1988
0-4 . . . . .	3.003.379	2 954 156	2 886.943	5,3	5,2	5,0
5-9 . . . . .	3.557 916	3 347 876	3 242 440	6,2	5,8	5,6
10-14 . . . . .	4 356 144	4.239.344	4.089.239	7,6	7,4	7,1
15-24 . . . . .	9.417.316	9.452 632	9 437.228	16,5	16,5	16,4
25-44 . . . . .	15.452 523	15 458 140	15.894.915	27,0	27,0	27,7
45-64 . . . . .	13.984.518	13.974.305	13 961.128	24,4	24,4	24,3
65+ . . . . .	7.470.549	7.665.866	7.887 215	13,1	13,4	13,7
<b>Totale . . .</b>	<b>57.202.345</b>	<b>57.290.519</b>	<b>57.399.108</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: elaborazione ISIS su dati ISTAT - Annuario Statistico Italiano, 1986, 1987 - Compendio Statistico Italiano, 1988

Tavola 2 - Movimento migratorio con l'estero (1976-1985) in base alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche (valori in migliaia).

ANNI	Iscritti di cui stranieri				
	Totale	Valori annuali	%	Cancellati	Saldo
1976 . . . . .	102,7	—	—	54,4	48,3
1977 . . . . .	86,3	—	—	46,8	39,5
1978 . . . . .	82,1	—	—	47,4	34,7
1979 . . . . .	85,8	—	—	60,5	25,2
1980 . . . . .	88,3	26,7	30,2	49,2	39,1
1981 . . . . .	91,5	21,8	23,8	47,4	44,1
1982 . . . . .	100,1	20,6	20,6	98,9	1,2
1983 . . . . .	98,3	19,8	20,1	72,5	25,8
1984 . . . . .	86,9	18,8	21,6	62,8	24,1
1985 . . . . .	70,0	18,3	26,1	50,9	19,1

Fonte: 1976-1983. ISTAT, Annuario Statistiche Demografiche, varie edizioni, 1984: ISTAT, Compendio Statistico Italiano, edizioni 1986, 1987

Tavola 3 - Numero assoluto di matrimoni, quoziente di nuzialità e incidenza percentuale dei matrimoni civili (1980-1986).

ANNI	Matrimoni	Var %	Quoz per 1 000 abit	Inc % matr civili
1980	323 362	—	5,7	12,4
1981	313.736	-2,98	5,5	13,2
1982	312 494	-0,40	5,5	13,3
1983	300 855	-3,72	5,3	14,2
1984	298 028	-0,94	5,2	14,0
1985	295.990	-0,68	5,2	14,2
1986	296 539	0,19	5,2	14,4

Fonte elaborazione su dati ISTAT, Annuario Statistico Italiano, varie edizioni

Tavola 4 - Distribuzione regionale dei nati e del quoziente di natalità.

REGIONI	Nati					Quoziente di natalità				
	1981-83	1984	1985	1986	1987	1981-83	1984	1985	1986	1987
Piemonte . . . . .	37 011	34 020	36 779	32 831	31.571	8,3	7,8	7,8	7,5	7,2
Valle d'Aosta . . . . .	856	830	826	902	841	7,6	8,1	8,1	7,9	7,4
Lombardia . . . . .	83.123	77 494	76.335	73 082	72 217	9,4	8,8	8,7	8,2 8,1	
Trentino-Alto Adige . . . . .	9 659	8 994	9 023	9 028	8 928	11,1	10,6	10,6	10,3	10,1
Veneto . . . . .	41 318	38 899	39 021	37 108	35 581	9,5	9,0	9,1	8,5	8,1
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	9 669	9 404	9 093	8 263	8 421	7,8	7,4	7,1	6,8	6,9
Liguria . . . . .	12 033	11 430	11 307	10 560	10 927	6,7	6,3	6,3	6,0	6,2
Emilia-Romagna . . . . .	29.175	27.594	27.327	25 390	25 623	7,3	6,9	6,8	6,4 6,5	
Toscana . . . . .	28.297	26.851	27 116	25 224	25 419	7,9	7,5	7,5	7,1	7,1
Umbria . . . . .	7 703	7 186	7 208	6 582	6 602	9,5	8,5	8,6	8,1	8,1
Marche . . . . .	13 480	12 695	12 664	12 192	11 775	9,5	8,8	8,9	8,5	8,2
Lazio . . . . .	54 745	52 207	51 033	48 424	49 749	10,9	10,3	9,9	9,5	9,7
Abruzzo . . . . .	13 397	13 068	12 789	12 641	11 814	11,0	11,0	10,8	10,1	9,4
Molise . . . . .	3 625	3 525	3 506	3 536	3 472	11,0	11,3	11,1	10,6	10,4
Campania . . . . .	85 191	82 986	81 401	82 555	80 929	15,6	15,5	15,2	14,6	14,2
Puglia . . . . .	56.592	54.266	54.482	51 900	51 697	14,6	14,2	13,4	13,0	12,8
Basilicata . . . . .	7 471	7 259	6 913	7 581	6 842	12,2	13,3	12,8	12,2	11,0
Calabria . . . . .	29 338	28 950	27 942	28 794	25 888	14,2	14,6	14,1	13,5	12,1
Sicilia . . . . .	69 345	68 729	67 342	68 592	66 119	14,1	14,3	14,1	13,5	12,9
Sardegna . . . . .	21 147	19 585	18 938	16 787	17 914	13,3	12,0	11,6	10,2	10,9
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>621.805</b>	<b>585.372</b>	<b>575.495</b>	<b>561.372</b>	<b>552.329</b>	<b>10,9</b>	<b>10,5</b>	<b>10,3</b>	<b>9,9</b>	<b>9,6</b>

Fonte: ISTAT. Annuario Statistico Italiano, anni 1984, 1985, 1986, ISTAT. Bollettino mensile di statistica, maggio 1988; elaborazione IRP su dati ISTAT, Annuario Statistico Italiano, varie edizioni

Tavola 5 - Interruzioni volontarie della gravidanza per regione.

REGIONI	1984		1985		1986		1° sem 1987	
	VA	Quoz per 1000 donne (15-49 anni)	VA	Quoz per 1000 donne (15-49 anni)	VA	Quoz per 1000 donne (15-49 anni)	VA	Quoz per 1000 donne (15-49 anni)
Piemonte . . . . .	20 619	19,3	18 645	17,4	16 866	15,8	8 378	8,0
Valle d'Aosta . . . . .	537	19,7	490	17,6	463	16,5	204	7,2
Lombardia . . . . .	35 869	15,9	32 800	14,4	30 651	13,4	15 181	6,4
Bolzano . . . . .	675	6,3	684	6,2	645	5,8	306	4,3
Trento . . . . .	1 444	13,5	1 310	11,9	1 293	11,6	662	3,8
Veneto . . . . .	9 921	9,2	8 952	8,1	8 414	7,5	4 080	6,8
Friuli-Venezia Giulia	4 985	17,4	4 416	15,0	4 060	13,7	2 054	7,8
Liguria . . . . .	7 658	18,8	6 733	16,4	6 360	15,5	3 170	9,0
Emilia-Romagna . . . . .	20 956	22,3	18 548	19,5	17 075	17,9	8 521	6,6
Toscana . . . . .	16 670	19,9	14 800	17,3	12 921	15,0	6 359	8,8
Umbria . . . . .	4 103	21,7	3 930	20,5	3 593	18,6	1 724	5,8
Marche . . . . .	5 201	15,4	4 710	13,8	4 315	12,6	2 046	8,1
Lazio . . . . .	25 812	20,0	23 588	18,0	21 545	16,2	11 007	7,4
Abruzzo . . . . .	4 910	16,9	4 630	15,5	4 388	14,5	2 254	7,9
Molise . . . . .	1 212	15,7	1 515	14,8	1 084	13,7	623	6,8
Campania . . . . .	14 111	10,4	13 688	9,8	14 766	10,3	8 877	6,1
Puglia . . . . .	28 801	29,3	26 902	26,6	25 603	24,8	12 979	11,5
Basilicata . . . . .	1 747	12,0	1 613	10,9	1 491	10,0	819	4,7
Calabria . . . . .	4 370	8,8	3 453	6,7	4 219	8,1	(*) 2 471	4,9
Sicilia . . . . .	13 412	11,1	14 728	11,8	13 790	10,8	7 348	5,7
Sardegna . . . . .	4 433	11,0	4 845	11,6	4 134	9,7	1 822	4,4
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>227 446</b>	<b>16,4</b>	<b>210 960</b>	<b>14,9</b>	<b>197 676</b>	<b>13,8</b>	<b>100 881</b>	<b>6,9</b>

(\*) Stimato

Fonte Direzione Generale Medicina Sociale del Ministero della Sanità

Tavola 6 - Numero assoluto di morti per grandi gruppi di cause e percentuale rispetto al totale dei decessi.

CAUSE	1980		1986	
	numero	%	numero	%
Infettive e parassitarie . . . . .	3.337	0,6	2.860	0,5
Tumori . . . . .	121.395	22,3	135.477	25,2
Disturbi psichici e malattie del sist. nerv. e organi dei sensi . . . . .	7.601	1,4	10.491	2,0
Sistema circolatorio . . . . .	260.049	47,8	241.267	44,9
Apparato respiratorio . . . . .	38.665	7,1	38.315	7,1
Apparato digerente . . . . .	32.421	6,0	30.289	5,6
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti . . . . .	16.130	3,0	16.726	3,1
Cause esterne dei traumatismi e avvelenamenti . . . . .	29.397	5,4	27.015	5,0
Altre . . . . .	35.319	6,5	35.013	6,5
<b>Totale . . . . .</b>	<b>544.314</b>	<b>100,0</b>	<b>537.453</b>	<b>100,0</b>

Fonte: ISTAT, Annuario Statistico Italiano, anno 1982, Bollettino mensile, maggio 1987

Tavola 7 - Quozienti di natimortalità secondo la regione di residenza  
(per 1.000 nati) (\*).

REGIONI	1980	1984	1986	1987 (1° sem)
Piemonte . . . . .	7,8	6,3	6,7	7,4
Valle d'Aosta . . . . .	7,7	7,6	4,4	—
Lombardia . . . . .	7,0	5,6	5,1	4,9
Liguria . . . . .	7,1	5,5	7,0	5,4
Trentino-Alto Adige . . . . .	6,7	5,1	3,9	2,9
Veneto . . . . .	7,3	6,1	5,0	6,8
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	6,5	5,5	4,2	3,0
Emilia-Romagna . . . . .	5,9	5,0	4,9	5,1
Toscana . . . . .	8,1	4,5	5,0	6,1
Umbria . . . . .	4,9	6,5	4,4	5,9
Marche . . . . .	5,8	6,4	5,0	5,0
Lazio . . . . .	7,4	6,7	5,2	5,4
Abruzzo . . . . .	8,4	7,1	5,3	4,9
Molise . . . . .	9,5	8,1	6,2	7,4
Campania . . . . .	10,1	8,3	7,6	8,3
Puglia . . . . .	8,9	7,4	7,6	7,1
Basilicata . . . . .	9,3	6,3	8,1	5,7
Calabria . . . . .	8,9	9,6	8,2	8,3
Sicilia . . . . .	9,0	8,7	7,9	8,3
Sardegna . . . . .	9,5	11,3	10,2	7,7
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>8,2</b>	<b>7,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,6</b>

(\*) I quozienti di natimortalità sono calcolati rapportando i nati morti per luogo di residenza ai nati della popolazione residente. I dati sono ricavati dall'Annuario Statistico Italiano o dal Bollettino mensile di statistica e rielaborati.

Fonte. ISTAT - Bollettino mensile di statistica, anni 1980, 1986, 1987.



Tavola 8 - Quozienti di mortalità infantile secondo la regione di residenza  
(per 1.000 nati vivi) (\*).

REGIONI	1980	1984	1986	1987
Piemonte . . . . .	11,6	10,6	8,4	8,2
Valle d'Aosta . . . . .	13,1	7,7	7,8	9,8
Lombardia . . . . .	12,5	9,2	8,1	7,5
Liguria . . . . .	15,3	7,8	7,4	7,0
Trentino-Alto Adige . . . . .	9,1	9,0	8,1	8,9
Veneto . . . . .	12,1	8,4	7,2	6,9
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	8,9	8,0	6,0	5,9
Emilia-Romagna . . . . .	12,9	9,9	7,7	6,1
Toscana . . . . .	11,6	8,1	9,4	8,2
Umbria . . . . .	11,3	12,3	10,9	8,4
Marche . . . . .	12,7	10,0	8,0	8,8
Lazio . . . . .	12,9	10,9	8,5	9,7
Abruzzo . . . . .	12,6	12,4	10,5	10,0
Molise . . . . .	9,3	13,2	8,0	10,8
Campania . . . . .	16,6	13,3	11,0	11,6
Puglia . . . . .	16,9	12,9	12,0	10,6
Basilicata . . . . .	12,8	14,3	11,3	11,2
Calabria . . . . .	16,5	13,0	12,3	12,3
Sicilia . . . . .	18,2	15,2	12,9	12,2
Sardegna . . . . .	14,0	10,4	10,3	8,2
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>14,2</b>	<b>11,3</b>	<b>9,8</b>	<b>9,5</b>

(\*) I quozienti di mortalità infantile sono calcolati rapportando i nati morti nel primo anno di vita per luogo di residenza ai nati vivi della popolazione residente. I dati sono ricavati dall'Annuario Statistico Italiano o dal Bollettino mensile di statistica e rielaborati.

Fonte: ISTAT - Annuario Statistico Italiano, anni 1980, 1986, 1987; Bollettino mensile di statistica, maggio 1988

Tavola 9 - Quozienti di mortalità perinatale secondo la regione di residenza  
(per 1.000 nati) (\*)

REGIONE	1980	1984	1986	1987 (1 <sup>a</sup> sem )
Piemonte . . . . .	17,2	14,2	11,9	13,4
Valle d'Aosta . . . . .	18,4	11,9	7,8	11,3
Lombardia . . . . .	15,1	11,4	9,9	9,5
Liguria . . . . .	14,7	11,0	11,3	8,0
Trentino-Alto Adige . . . . .	13,6	10,9	8,8	9,8
Veneto . . . . .	15,0	11,5	9,7	10,7
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	12,7	10,0	6,0	6,7
Emilia-Romagna . . . . .	14,6	12,3	10,2	10,1
Toscana . . . . .	17,1	10,8	11,6	12,7
Umbria . . . . .	12,8	16,6	13,6	11,1
Marche . . . . .	14,4	14,0	10,5	12,5
Lazio . . . . .	15,5	14,6	10,6	11,4
Abruzzo . . . . .	17,7	14,8	12,8	12,5
Molise . . . . .	18,7	15,9	11,2	16,6
Campania . . . . .	20,4	16,4	14,7	16,0
Puglia . . . . .	20,4	16,0	15,7	13,9
Basilicata . . . . .	18,7	15,6	15,6	11,9
Calabria . . . . .	19,5	17,8	16,2	16,4
Sicilia . . . . .	20,1	17,6	15,8	16,2
Sardegna . . . . .	18,9	18,0	16,9	12,2
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>17,5</b>	<b>14,5</b>	<b>12,8</b>	<b>12,6</b>

(\*) I quozienti di mortalità perinatale sono calcolati rapportando i nati morti e morti nella prima settimana per luogo di residenza ai nati della popolazione residente. I dati sono ricavati dall'Annuario Statistico Italiano o dal Bollettino mensile di statistica e rielaborati

Fonte ISTAT - Bollettino mensile di statistica, maggio-giugno 1988; ISTAT - Annuario Statistico Italiano, 1980, 1986.

Tavola 10 - Mortalità materna in Italia - Confronto tra grandi aree geografiche - Anni 1970-1975-1980-1985-1986 (valori assoluti e tassi per 100.000 nati vivi).

	1970	1975	1980	1985	1986
Italia settentrionale					
(val. ass.) . . . . .	151	74	25	17	14
(tasso x 100.000 nv) . . . . .	40,2	22,1	10,6	8,2	7,1
Italia centrale					
(val. ass.) . . . . .	77	23	16	4	3
(tasso x 100.000 nv) . . . . .	53,4	15,9	14,6	4,0	3,2
Italia meridionale e insulare					
(val. ass.) . . . . .	261	117	41	33	24
(tasso x 100.000 nv) . . . . .	70,5	33,4	13,8	12,1	9,0
ITALIA					
(val. ass.) . . . . .	489	214	82	54	41
(tasso x 100.000 nv) . . . . .	54,2	25,8	12,8	9,3	7,3

Fonte: Bollettino mensile di statistica, maggio-giugno 1988.

Tavola 11 - Suicidi nella popolazione con 65 anni e più di età in Italia (\*).

ANNI	65 ed oltre			75 ed oltre		
	M	F	MF	M	F	MF
1978 . . . . .	25,4	8,4	17,0	35,6	8,3	18,3
1979 . . . . .	29,3	7,5	17,6	34,7	9,7	18,8
1980 . . . . .	31,4	10,6	19,2	40,9	10,9	21,8
1981 . . . . .	29,9	9,1	17,7	36,4	7,7	18,3
1982 . . . . .	31,8	9,7	18,7	38,8	9,8	20,4
1983 . . . . .	33,1	10,1	19,1	39,6	10,0	20,8
1984 . . . . .	33,6	10,2	18,3	40,0	10,2	21,0
1985 . . . . .	38,3	11,6	20,8	43,1	11,2	22,8
1986 . . . . .	38,0	11,5	20,7	42,9	11,2	22,7

(\*) I tassi dal 1983 al 1986 sono proiezioni sulla base dei tassi delle statistiche giudiziarie

Fonte: elaborazione ISIS su dati ISTAT Tassi età specifici per 100.000 abitanti.

Tavola 12 - Sorveglianza delle malformazioni congenite.

	Anno 1986			Anno 1987 (dati parziali)		
	Nord	Centro	Sud	Totale	Totale	Tasso x 1 000 nati
Totale nati . . . . .	53.549	32.929	53.297	139.775	189.694	
<i>Tassi per 1.000 nati</i>						
Totale malformati . . . . .	20,5	16,8	16,9	18,3	1,941	17,7
Con malf gravi isolate . . . . .	12,0	10,4	9,6	10,7	1 163	10,6
Con malf lievi isolate . . . . .	4,4	2,6	3,0	3,4	359	3,3
Con sindromi dismorfiche . . . . .	2,3	1,6	2,3	2,2	254	2,3
Con malf. multiple . . . . .	1,9	2,1	2,0	2,0	165	1,5
Totale malformazioni . . . . .	26,5	21,6	22,7	23,9	2.458	22,5
Totale malf gravi . . . . .	19,4	16,6	16,5	17,6	1.894	17,3
Totale malf lievi. . . . .	7,1	5,0	6,2	6,3	574	5,2

Fonte: Registro IPMC - Indagine Policentrica Italiana sulle Malformazioni Congenite, anni 1986-1987.

Tavola 13 - Mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: numero complessivo di assistiti per categorie dal 1980 al 1987 e percentuali di incremento rispetto all'anno precedente.

CATEGORIE	1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mutilati e invalidi . . . . .	249.471	21,51	303.140	17,28	355.527	17,28	423.616	18,15	501.403	18,36	587.263	17,32	688.431	17,22	772.968	12,28
Ciechi . . . . .	107.532	-0,30	108.133	0,86	108.133	0,86	105.749	-2,20	107.906	2,04	110.016	1,96	110.256	0,22	110.648	0,36
Sordomuti . . . . .	16.005	-0,24	15.966	-0,24	15.927	-0,24	15.770	-0,99	15.656	-0,72	15.612	-0,28	15.384	-1,46	14.729	-4,25
<b>Totali . . . . .</b>	<b>373.008</b>	<b>14,79</b>	<b>426.317</b>	<b>12,50</b>	<b>479.587</b>	<b>12,50</b>	<b>545.132</b>	<b>19,67</b>	<b>624.965</b>	<b>14,64</b>	<b>712.891</b>	<b>14,07</b>	<b>814.071</b>	<b>14,19</b>	<b>898.345</b>	<b>10,95</b>

Fonte: Ministero dell'Interno - Compendio Informativo statistico, 1987.

Tavola 14 - Strutture per tossicodipendenti esistenti al 31.12 1987.

REGIONI	Sanitarie pubbliche	%	Residenziali e del volontariato	%
Piemonte . . . . .	65		41	
Valle d'Aosta . . . . .	1		1	
Liguria . . . . .	20		12	
Lombardia . . . . .	92		81	
Trentino-Alto Adige . . . . .	11		3	
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	10		5	
Veneto . . . . .	36		32	
Emilia-Romagna . . . . .	37		45	
NORD	272	57,5	220	64,3
Toscana . . . . .	43		23	
Marche . . . . .	16		14	
Umbria . . . . .	8		8	
Lazio . . . . .	42		15	
Abruzzo . . . . .	8		7	
Sardegna . . . . .	5		6	
CENTRO	122	25,8	73	21,3
Campania . . . . .	23		7	
Puglia . . . . .	9		12	
Molise . . . . .	6		—	
Calabria . . . . .	13		5	
Basilicata . . . . .	3		1	
Sicilia . . . . .	25		24	
SUD	79	16,7	49	14,3
<b>ITALIA . . .</b>	<b>473</b>	<b>100</b>	<b>342</b>	<b>100</b>

Fonte Osservatorio Permanente sul Fenomeno Droga - Ministero dell'Interno

Tavola 15 - «Tossicodipendenti» totali risultanti dai dati su:  
a) soggetti in trattamento nei servizi pubblici;  
b) soggetti in trattamento nelle comunità residenziali;  
c) tossicodipendenti nella popolazione detenuta;  
(distribuzione regionale al 31 dicembre 1987).

REGIONI	Serv pubb (a)	Com res (b)	Deten (c)	Totali
Piemonte . . . . .	3.041	384	418	3.843
Valle d'Aosta . . . . .	92	2	31	125
Liguria . . . . .	1.725	199	159	2.083
Lombardia . . . . .	4.340	996	892	6.228
Trentino-Alto Adige . . . . .	371	72	79	522
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	668	88	48	804
Veneto . . . . .	1.192	346	287	1.825
Emilia-Romagna . . . . .	1.975	1.485	431	3.891
Toscana . . . . .	1.293	685	142	2.120
Marche . . . . .	629	199	41	869
Umbria . . . . .	363	547	38	948
Lazio . . . . .	2.197	346	582	3.125
Abruzzo . . . . .	171	143	111	425
Sardegna . . . . .	930	94	282	1.306
Campania . . . . .	1.152	269	1.096	2.517
Puglia . . . . .	2.048	329	379	2.756
Molise . . . . .	20	—	17	37
Calabria . . . . .	366	23	51	440
Basilicata . . . . .	72	10	13	95
Sicilia . . . . .	631	459	184	1.274
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>23.276</b>	<b>6.676</b>	<b>5.281</b>	<b>35.233</b>

Fonte: elaborazione ISS dei dati dell'Osservatorio Permanente sul Fenomeno Droga (Min. Interno) e del Servizio Sanitario Penitenziario - I.P.P. (Min. Grazia e Giustizia)

Tavola 16 - Consumo di bevande alcoliche nei 15 principali Paesi consumatori  
(media 1979-1981).

PAESI	Consumo giornaliero pro-capite di alcool (in grammi)	Vino	Birra d'orzo	Super-alcolici	Consumo pro-capite annuo di bevande alcoliche (in litri)
Rwanda . . . . .	47,7	—	1,7	—	158,7
Rep Fed Tedesca	43,4	6,9	28,6	8,0	178,4
Rep Dem. Tedesca . . . . .	40,0	2,9	27,1	10,0	158,1
Francia . . . . .	38,4	25,0	8,6	2,9	150,5
Cecoslovacchia	37,6	2,7	27,1	7,7	155,6
Guyana Francese . . . . .	36,6	10,0	9,6	16,9	111,6
Belgio-Lussemburgo . . . . .	36,4	6,0	25,3	5,0	154,7
ITALIA . . . . .	36,3	23,7	3,4	9,1	114,6
Ungheria . . . . .	36,0	9,0	17,0	10,0	129,4
Danimarca . . . . .	34,6	4,0	25,7	4,7	150,4
Austria . . . . .	34,0	9,6	20,7	3,9	144,7
Spagna . . . . .	33,7	16,1	9,4	7,9	116,7
Bulgaria . . . . .	33,1	5,6	12,0	15,6	95,5
Argentina . . . . .	30,9	21,1	1,4	8,1	96,7
Martinica . . . . .	30,9	5,4	3,6	21,0	82,0

Fonte Indagine FAO sul consumo di bevande alcoliche (1979-1981).

Tavola 17 - Vendite dei tabacchi lavorati sul territorio nazionale  
per gli anni 1981-1987 (in kg.).

1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987 (*)
102 984 332	103 516 591	103 950 978	105.957.098	106.893 013	106 203 300	95 721 372
(100)	(100,5)	(100,9)	(102,9)	(103,8)	(103,1)	(92,9)

(\*) Proiezione in base ai dati dei mesi 1-9 del 1987 (le vendite dei tabacchi lavorati nel periodo 1-9 del 1987 sono di kg 71 784 281)

Fonte Monopolio di Stato

Tavola 18 - Morti attribuibili al fumo.

	% approssim morti attrib al fumo (*)	Morti attribuite al fumo		Variaz % 1972-1986	1° semestre 1986	1° semestre 1987
		1972	1986			
Totale tumori . . . . .	30	31 118	40 643	+ 30,6	19 914	20 282
Tumore polmone, app respiratorio .	77	11 908	20 784	+ 74,5	10.272	10 786
Malattie sistema circolatorio .	30	70 241	72 380	+ 3,0	39.199	37.075
Malattie apparato respiratorio .	75	30.572	28.736	-6,0	17 206	13 993
<b>Totale . . .</b>		<b>131.931</b> (**)	<b>141.759</b> (**)	<b>+ 7,4</b>	<b>76.319</b> (**)	<b>71.350</b> (**)

(\*) Stime secondo Doll e Peto, 1984, US DEES, 1982  
(\*\*) Cifra ricavata sommando il solo totale tumori alla cifra

Fonte elaborazione ISIS su dati ISTAT



Tavola 19 - Distribuzione dei casi di AIDS per regione di segnalazione diagnosticati in Italia dal 31.12.1984 al 31.12.1987.

REGIONI	N casi segnalati 1984	N casi segnalati 1985	N casi segnalati 1986	N casi segnalati 1987
Piemonte . . . . .	1	7	38	110
Valle d'Aosta . . . . .	—	—	—	—
Liguria . . . . .	1	8	31	97
Lombardia . . . . .	12	93	253	585
Trentino . . . . .	1	1	3	12
Veneto . . . . .	4	12	39	96
Friuli . . . . .	—	—	4	14
Emilia . . . . .	4	31	67	181
Marche . . . . .	—	—	6	20
Toscana . . . . .	—	8	33	83
Umbria . . . . .	7	4	5	12
Lazio . . . . .	1	28	81	197
Campania . . . . .	—	6	21	45
Abruzzo . . . . .	—	—	2	9
Molise . . . . .	—	—	—	1
Puglia . . . . .	—	—	7	35
Basilicata . . . . .	—	—	1	2
Calabria . . . . .	—	—	2	4
Sicilia . . . . .	—	4	23	48
Sardegna . . . . .	—	6	17	48
<b>Totale . . .</b>	<b>31</b>	<b>200</b>	<b>633</b>	<b>1.600</b>

Fonte: Istituto Superiore di Sanità, C.O.A., 1988

Tavola 20 - Popolazione anziana in Italia per sesso e classi di età ai censimenti dal 1951 al 1981 e proiezioni fino al 2020 (valori in migliaia) (\*).

CLASSI DI ETÀ	1951	1961	1971	1981	1985	1990	2000	2010	2020
<b>Maschi:</b>									
popolazione totale . . . . .	23 259	24 784	26 476	27 506	27 740	27 800	27 613	26 624	25 008
60+ . . . . .	2 595	3 050	3 922	4 149	4 403	4 837	5 393	5 666	5 870
60-64 . . . . .	837	1 010	1 371	1 080	1 476	1 514	1 537	1 620	1 671
65-69 . . . . .	689	751	1 043	1 165	856	1 303	1 340	1 291	1 376
70-74 . . . . .	516	590	715	936	987	707	1 103	1 119	1 180
75-79 . . . . .	334	399	419	559	625	734	800	822	791
80+ . . . . .	220	300	374	409	459	579	612	815	853
<b>Femmine:</b>									
popolazione totale . . . . .	24 257	25 839	27 660	29 051	29 340	29 401	29 169	28 131	26 445
60+ . . . . .	3 179	3 996	5 090	5 702	6 102	6 639	7 337	7 676	7 848
60-64 . . . . .	1 042	1 209	1 539	1 286	1 758	1 730	1 746	1 813	1 840
65-69 . . . . .	844	1 014	1 263	1 442	1 084	1 659	1 630	1 560	1 641
70-74 . . . . .	605	808	988	1 258	1 337	982	1 479	1 492	1 548
75-79 . . . . .	398	542	677	878	971	1 121	1 259	1 236	1 183
80+ . . . . .	291	424	622	837	952	1 146	1 222	1 574	1 636
<b>Totale:</b>									
popolazione totale . . . . .	47 516	50 623	54 137	56 557	57 080	57 201	56 783	54 755	51 453
60+ . . . . .	5 774	7 046	9 012	9 851	10 505	11 475	12 729	13 342	13 718
60-64 . . . . .	1 878	2 219	2 910	2 366	3 235	3 244	3 283	3 433	3 511
65-69 . . . . .	1 533	1 765	2 306	2 607	1 940	2 962	2 971	2 851	3 017
0-74 . . . . .	1 121	1 398	1 703	2 194	2 324	1 689	2 582	2 611	2 728
75-79 . . . . .	732	941	1 096	1 437	1 596	1 854	2 059	2 058	1 974
80+ . . . . .	510	724	996	1 247	1 411	1 726	1 834	2 389	2 488

(\*) I dati censuari (1951-1981) si riferiscono alla fine di ottobre, le proiezioni (1990-2020) si riferiscono al primo gennaio

Fonte: elaborazione IRP-CNR su dati ISTAT  
Ipotesi: fecondità costante al valore del 1985, mortalità costante; movimento migratorio nullo

Tavola 21 - Indici di vecchiaia (1), dipendenza (2) e ricambio (3) della popolazione italiana

INDICI	Censimento 1981			Residenti 1 1 1987		
	M	F	MF	M	F	MF
Vecchiaia . . . . .	49,4	74,7	61,7	56,9	89,4	72,7
Dipendenza . . . . .	28,1	37,6	32,9	29,5	40,3	35,0
Ricambio . . . . .	220,9	198,6	198,2	157,5	129,4	142,4

(1) N persone in età 64+ per 100 in età -15  
(2) N persone in età 60+ per 100 in età 20-59  
(3) N persone in età 15-19 per 100 in età 60-64

Fonte: elaborazione ISIS da dati ISTAT, 1985, 1987

Tavola 22 - Rendite ad inabili in vigore al 31.12.1986 (\*) - Distribuzione per regione.

REGIONI	Industria %	Agricoltura %
Piemonte . . . . .	7,50	5,64
Valle d'Aosta . . . . .	0,83	0,25
Lombardia . . . . .	14,29	4,70
Trentino-Alto Adige . . . . .	7,36	5,58
Veneto . . . . .	1,53	1,80
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	2,92	1,84
Liguria . . . . .	5,67	2,00
Emilia-Romagna . . . . .	8,47	9,68
Toscana . . . . .	12,68	10,05
Umbria . . . . .	2,82	5,15
Marche . . . . .	3,66	6,47
Lazio . . . . .	5,77	5,75
Abruzzo . . . . .	2,29	5,18
Molise . . . . .	0,38	2,22
Campania . . . . .	6,56	9,55
Puglia . . . . .	4,40	6,33
Basilicata . . . . .	0,54	1,77
Calabria . . . . .	1,89	3,46
Sicilia . . . . .	7,35	9,86
Sardegna . . . . .	3,09	2,72
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

(\*) Infortuni e malattie professionali

Fonte: INAIL - Bilancio consuntivo 1987.



Tavola 24 - Percentuali di rifiuti smaltiti secondo le differenti modalità

Incenerimento . . . . .	15%
Discarica controllata . . . . .	4%
Riciclaggio . . . . .	4%
Discarica non adeguata alle norme vigenti . . . . .	33%
Abbandono in aree pubbliche e/o private . . . . .	44%

Fonte. Rapporto finale della Commissione delle Comunità Europee a cura della Eco Consulting s.r.l., Roma (febbraio 1988); Federambiente, Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale.

Tavola 25 - Malattie infettive nelle FF.AA.

MALATTIE	Esercito	Marina	Aeronautica	Totale
<i>Anno 1985</i>				
Varicella . . . . .	6.742	220	433	7.395
Morbillo . . . . .	885	44	68	997
Scarlattina . . . . .	26	6	—	32
Parotite . . . . .	91	9	19	119
Scabbia . . . . .	190	14	16	220
Meningite c s e . . . . .	32	3	4	39
T b.c. . . . .	69	4	7	80
Febbre tifoide . . . . .	16	2	6	24
Paratifo . . . . .	4	—	—	4
Epatite virale . . . . .	360	23	62	445
Sifilide primaria . . . . .	62	14	9	85
Sifilide 2° e 3° . . . . .	7	—	3	10
Blenorragia . . . . .	113	66	8	187
Ulcera venerea . . . . .	—	—	—	—
Pediculosi . . . . .	292	8	14	314
Brucellosi . . . . .	10	2	—	12
Morsicature . . . . .	3	4	12	19
Mononucleosi . . . . .	54	7	14	75
Salmonellosi . . . . .	14	3	5	22
Rosolia . . . . .	503	106	191	800
Altre . . . . .	68	6	16	90
<b>Totale . . . . .</b>	<b>9.541</b>	<b>541</b>	<b>887</b>	<b>10.969</b>

Segue: Tavola 25 - Malattie infettive nelle FF.AA.

MALATTIE	Esercito	Marina	Aeronautica	Totale
<i>Anno 1986</i>				
Varicella . . . . .	4 882	388	311	5 581
Morbillo . . . . .	1 341	36	75	1 452
Scarlattina . . . . .	62	—	7	69
Parotite . . . . .	168	9	23	200
Scabbia . . . . .	574	40	12	626
Meningite c s e . . . . .	45	—	5	50
T b.c. . . . .	26	6	9	41
Febbre tifoide . . . . .	—	—	—	—
Paratifo . . . . .	8	1	2	11
Epatite virale . . . . .	185	38	56	279
Sifilide primaria . . . . .	64	12	2	79
Sifilide 2° e 3° . . . . .	—	—	2	2
Blenorragia . . . . .	46	59	9	114
Ulcera venerea . . . . .	—	—	—	—
Pediculosi . . . . .	219	17	6	242
Brucellosi . . . . .	3	—	2	5
Morsicature . . . . .	—	5	9	14
Mononucleosi . . . . .	58	1	7	66
Salmonellosi . . . . .	108	—	9	117
Rosolia . . . . .	2.378	179	140	2.688
Tetano . . . . .	39	4	1	1
Altre . . . . .	—	—	29	72
<b>Totale . . .</b>	<b>10.206</b>	<b>786</b>	<b>716</b>	<b>11.708</b>

Segue: Tavola 25 - Malattie infettive nelle FF.AA

MALATTIE	Esercito	Marna	Aeronautica	Totale
<i>Anno 1987</i>				
Varicella . . . . .	4.475	257	542	5.274
Morbillo . . . . .	187	13	34	234
Rosolia . . . . .	655	34	62	751
Scarlattina . . . . .	—	—	2	2
Parotite . . . . .	81	6	9	96
Tubercolosi . . . . .	30	2	3	35
Meningite c.s.e . . . . .	17	—	—	17
Meningite di altra natura . . . . .	1	1	1	3
Mononucleosi . . . . .	43	6	11	60
Tifo . . . . .	—	—	4	4
Paratifo . . . . .	—	1	—	1
Salmonellosi . . . . .	102	—	13	115
Epatite virale A . . . . .	2	8	4	14
Epatite virale B . . . . .	35	6	14	55
Epatite virale non A non B . . . . .	3	4	2	9
Epatite virale non spec . . . . .	78	1	4	83
Brucellosi . . . . .	5	2	—	7
Sifilide . . . . .	19	2	5	26
Ulcera venerea . . . . .	—	—	1	1
Blenorragia . . . . .	27	16	3	46
Scabbia . . . . .	61	8	5	74
Pediculosi . . . . .	185	9	14	208
Morsicature . . . . .	—	—	4	4
Altre . . . . .	28	27	10	65
<b>Totale . . . . .</b>	<b>6.034</b>	<b>403</b>	<b>474</b>	<b>7.184</b>

Fonte Ministero della Difesa - D.G. Sanità Militare.



Tavola 26 - Ingressi negli istituti minorili negli anni 1980-1987.

ANNI	Maschi	Femmine	Totale
1980 . . . . .	9 332	315	9 647
1981 . . . . .	9 192	447	9 639
1982 . . . . .	8.462	546	9.008
1983 . . . . .	8 788	324	9 112
1984 . . . . .	7.812	400	8.212
1985 . . . . .	6 986	701	7 687
1986 . . . . .	6 200	661	6 861
1987 . . . . .	7.771	859	8.630

Fonte Ministero di Grazia e Giustizia - Gabinetto del Ministro.

Tavola 27 - Incidenti stradali - Anni 1982-1986.

ANNI	Persone infortunate		
	morte	ferite	totale
1982 . . . . .	7.706	217.426	225.132
1983 . . . . .	7 685	219.744	227.429
1984 . . . . .	7.184	217 553	224.737
1985 . . . . .	7 130	216.102	223 232
1986 . . . . .	7 076	213 159	220 235
1987 . . . . .	6.784	217 511	224.295

Fonte ISTAT - Annuario Statistico Italiano, 1987

Tavola 28 - Consumi alimentari medi giornalieri per unità di consumo - Anno 1987.

NUTRIENTE	ITALIA					Livello di assunzione raccomandato
	In complesso	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Meridionale	
Proteine animali	64,3	69,9	69,4	66,9	59,3	-
vegetali	42,8	37,3	37,6	42,7	46,2	-
Totali	107,1	107,2	107,0	109,6	105,5	68
Lipidi animali	57,7	71,2	68,3	60,4	48,9	-
vegetali	63,8	51,8	57,8	63,7	68,9	-
Totali	121,5	123,0	126,1	124,1	117,8	85
Glucidi disponibili	365,5	347,6	356,3	362,0	375,4	540
Glucidi solubili	98,3	99,4	105,3	98,2	95,6	108
Fibra	23,5	21,0	20,1	24,5	24,7	-
Energia	3.030	2.977	3.074	3.054	3.012	3.050
di cui da alcool	138	138	175	141	122	-
Alcool	19,7	19,7	25,0	20,1	17,4	-
Ferro	16,5	15,9	16,2	17,1	16,3	10
Calcio	1.017,3	1.124,8	1.007,1	1.058,8	967,9	1.000
Sodio	3.841,9	2.860,7	4.971,4	5.147,5	2.803,3	-
Potassio	3.178,1	3.038,0	2.978,8	3.357,8	3.166,4	-
Tiamina	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2
Riboflavina	1,9	1,8	1,8	2,0	1,8	1,8
Retinolo	1.535,9	1.569,1	1.320,9	1.641,1	1.537,5	700
Acido ascorbico	132,9	122,6	111,8	155,3	128,4	45
Colesterolo	374,1	383,5	377,8	397,3	355,2	-
Acidi grassi saturi	39,7	46,8	43,4	41,2	35,6	-
Oleico	49,9	47,9	45,3	53,1	49,8	-
Linoleico	19,2	17,4	22,6	17,6	19,4	-
Linolenico	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	-
Altri polinsaturi	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	-

Fonte INR.

Tavola 29 - Consumi farmaceutici per regione - Vendite in farmacia.

REGIONI	Numero pezzi			Pezzi pro-capite		
	Tassi % 85/84	1984 %	1985 %	Tassi % 85/84	Rapporto rispetto alla media	
					1984	1985
Piemonte . . . . .	+ 3,50	7,95	7,91	+ 3,69	102,65	102,55
Valle d'Aosta . . . . .	+ 8,41	0,19	0,20	+ 8,47	93,94	98,18
Liguria . . . . .	+ 1,82	3,91	3,83	+ 2,42	125,00	123,36
Lombardia . . . . .	+ 2,29	16,05	15,79	+ 2,21	103,03	101,46
Trentino . . . . .	+ 2,85	1,38	1,37	+ 2,95	89,77	89,05
Veneto . . . . .	+ 2,42	7,42	7,31	+ 2,34	96,97	95,62
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	+ 1,90	2,18	2,13	+ 2,25	101,14	99,63
Emilia-Romagna . . . . .	+ 0,88	7,37	7,15	+ 1,07	106,44	103,65
Toscana . . . . .	+ 0,76	7,16	6,94	+ 0,66	114,02	110,58
Umbria . . . . .	- 3,80	1,60	1,48	- 4,05	112,12	103,65
Marche . . . . .	+ 2,53	2,46	2,42	+ 2,31	98,48	97,08
Lazio . . . . .	+ 2,98	9,30	9,21	+ 2,54	104,55	103,28
Abruzzo . . . . .	- 1,07	2,29	2,18	- 1,80	105,3	99,63
Molise . . . . .	+ 3,35	0,56	0,56	+ 2,75	96,59	95,62
Campania . . . . .	+ 13,32	8,48	9,24	+ 12,23	86,74	93,80
Puglia . . . . .	- 9,45	6,01	6,33	+ 8,30	86,74	90,51
Basilicata . . . . .	+ 16,66	0,95	1,05	+ 15,15	87,50	97,08
Calabria . . . . .	+ 0,81	3,36	3,26	-	90,91	87,59
Sicilia . . . . .	+ 3,81	9,09	9,09	+ 3,31	103,03	102,56
Sardegna . . . . .	+ 15,53	2,30	2,56	+ 15,02	80,68	89,42
ITALIA SETTENTRIONALE . . . . .	+ 2,28	46,45	45,69	+ 2,20	103,41	101,82
ITALIA CENTRALE . . . . .	+ 1,62	20,51	20,05	+ 1,06	107,58	104,75
ITALIA MERID E INSUL . . . . .	+ 7,81	33,04	34,26	+ 7,00	92,05	94,89
<b>Totale ITALIA . . . . .</b>	<b>+ 3,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>+ 3,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Segue: Tavola 29 - Consumi farmaceutici per regione - Vendite in farmacia.

REGIONI	Numero pezzi			Pezzi pro-capite		
	Tassi % 86/85	1985 %	1986 %	Tassi % 86/85	Rapporto rispetto alla media	
					1985	1986
Piemonte . . . . .	-0,42	7,91	8,04	0,00	102,55	104,86
Valle d'Aosta . . . . .	+2,39	0,20	0,20	+2,23	98,18	102,61
Lombardia . . . . .	+0,01	15,79	16,11	0,00	101,46	103,73
Trentino . . . . .	-0,50	1,37	1,39	-0,82	89,05	90,30
Veneto . . . . .	+1,23	7,31	7,56	+1,15	95,62	98,88
Friuli-Venezia Giulia	-1,75	2,13	2,14	-1,10	99,63	100,75
Liguria . . . . .	-1,94	3,83	3,83	-1,48	123,36	124,25
Emilia-Romagna . . . . .	+2,17	7,15	7,46	+2,46	103,65	108,58
Toscana . . . . .	-0,60	6,94	7,04	-0,33	110,58	112,69
Umbria . . . . .	+0,91	1,48	1,52	-0,70	103,65	106,72
Marche . . . . .	+2,58	2,42	2,54	+2,63	97,08	101,87
Lazio . . . . .	-3,03	9,21	9,11	-3,53	103,28	101,87
Abruzzo . . . . .	-0,85	2,18	2,20	-1,10	99,63	100,75
Molise . . . . .	-5,91	0,56	0,54	-6,11	95,62	91,79
Campania . . . . .	-7,02	9,24	8,77	-7,78	93,80	88,43
Puglia . . . . .	-3,66	6,33	6,22	-4,03	90,51	88,81
Basilicata . . . . .	-10,91	1,05	0,96	-10,90	97,08	88,43
Calabria . . . . .	-3,31	3,26	3,22	-3,75	87,59	86,19
Sicilia . . . . .	-5,66	9,09	8,75	-6,41	102,56	98,13
Sardegna . . . . .	-7,82	2,56	2,40	-8,16	89,42	83,96
ITALIA SETTENTRIONALE . . . . .	+0,22	45,69	46,73	+0,72	101,82	104,85
ITALIA CENTRALE . . . . .	-1,22	20,05	20,21	-1,05	104,75	105,97
ITALIA MERID E INSUL . . . . .	-5,46	34,26	33,06	-6,15	94,89	91,04
<b>Totale ITALIA . . . . .</b>	<b>-2,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Segue: Tavola 29 - Consumi farmaceutici per regione - Vendite in farmacia.

REGIONI	Numero pezzi			Pezzi pro-capite		
	Tassi % 87/86	1986 %	1987 %	Tassi % 87/86	Rapporto rispetto alla media	
					1986	1987
Piemonte . . . . .	-0,91	8,04	7,96	-0,71	104,86	104,49
Valle d'Aosta . . . . .	+1,66	0,20	0,21	+1,45	102,61	104,49
Lombardia . . . . .	-0,61	16,11	15,99	-0,36	103,73	103,75
Trentino . . . . .	+1,41	1,39	1,41	+1,24	90,30	91,76
Veneto . . . . .	-0,58	7,56	7,50	-0,75	98,88	98,50
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	-1,33	2,14	2,11	-1,11	100,75	100,00
Liguria . . . . .	+0,31	3,83	3,84	+0,90	124,25	125,84
Emilia-Romagna . . . . .	+0,61	7,46	7,49	+0,69	108,58	109,74
Toscana . . . . .	-2,43	7,04	6,85	-2,32	112,69	110,49
Umbria . . . . .	-2,91	1,52	1,48	-2,80	106,72	104,12
Marche . . . . .	+1,79	2,54	2,58	+1,47	101,87	103,75
Lazio . . . . .	-2,61	9,11	8,86	-2,93	101,87	99,25
Abruzzo . . . . .	-3,25	2,20	2,13	+3,70	100,75	97,38
Molise . . . . .	+1,17	0,54	0,54	+1,22	91,76	93,26
Campania . . . . .	+6,39	8,77	9,31	+5,91	88,43	94,01
Puglia . . . . .	+1,51	6,22	6,31	+0,84	88,81	89,89
Basilicata . . . . .	-7,75	0,96	0,86	-8,02	88,43	81,65
Calabria . . . . .	-1,24	3,22	3,17	-1,73	86,19	85,02
Sicilia . . . . .	+2,31	8,75	8,94	+1,90	98,13	100,37
Sardegna . . . . .	+2,47	2,40	2,46	+1,78	83,96	85,77
ITALIA SETTENTRIONALE . . . . .	-0,35	46,73	46,49	-0,36	104,85	104,87
ITALIA CENTRALE . . . . .	-2,02	20,21	19,77	-2,46	105,97	103,75
ITALIA MERID E INSUL. . . . .	-2,23	33,06	33,74	+1,64	91,04	92,88
<b>Totale ITALIA . . . . .</b>	<b>+0,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Fonte. Farindustria: Indicatori Farmaceutici 1986, 1987, 1988

Tavola 30 - Persone secondo lo stato di salute, dichiarato con riferimento alle quattro settimane precedenti l'intervista (composizione percentuale) - Anno 1987.

ETA	Buono	Non buono	Non indicato (*)	Totale
<i>Maschi</i>				
Meno di 15 anni. . . . .	69,8	25,9	4,3	100,0
Da 15 a 24 anni . . . . .	81,4	17,1	1,4	100,0
Da 25 a 44 anni. . . . .	76,1	23,0	1,0	100,0
Da 45 a 64 anni. . . . .	63,6	35,6	0,8	100,0
Da 65 a 74 anni . . . . .	48,0	50,3	1,8	100,0
75 anni e più . . . . .	38,9	59,1	2,0	100,0
Totale				
- composizione % . . . . .	69,2	29,0	1,8	100,0
- dati assoluti (in migliaia) . . . . .	19 291	8 082	497	27 871
<i>Femmine</i>				
Meno di 15 anni. . . . .	70,4	26,6	3,0	100,0
Da 15 a 24 anni . . . . .	77,7	20,8	1,5	100,0
Da 25 a 44 anni. . . . .	68,6	30,3	1,0	100,0
Da 45 a 64 anni. . . . .	53,3	44,8	1,9	100,0
Da 65 a 74 anni . . . . .	46,3	51,9	1,8	100,0
75 anni e più . . . . .	40,8	58,7	0,5	100,0
Totale				
- composizione % . . . . .	63,2	35,1	1,7	100,0
- dati assoluti (in migliaia) . . . . .	18.282	10.168	490	28 939
<i>Maschi e femmine</i>				
Meno di 15 anni . . . . .	70,1	26,2	3,7	100,0
Da 15 a 24 anni. . . . .	79,6	19,0	1,4	100,0
Da 25 a 44 anni. . . . .	72,3	26,7	1,0	100,0
Da 45 a 64 anni . . . . .	58,3	40,4	1,3	100,0
Da 65 a 74 anni . . . . .	47,0	51,2	1,8	100,0
75 anni e più . . . . .	40,1	58,9	1,1	100,0
Totale				
- composizione % . . . . .	66,1	32,1	1,7	100,0
- dati assoluti (in migliaia) . . . . .	37.572	18.250	988	56 810

(\*) Compresi i casi in cui è stata data la risposta «non so»

Fonte: - ISTAT - Indagine sulle condizioni di salute della popolazione e sul ricorso ai servizi sanitari, novembre 1986-aprile 1987

Tavola 31 - Malattie degli animali soggette a denuncia - Anno 1986.

MALATTIE	Focolai n	Presenti n	Infetti n	Morti/abbattuti n
Brucellosi bovina . . . . .	713	Bov.	2 069	1.280
Tubercolosi bovina . . . . .	566	Bov	2 463	2 287
Leucosi bovina . . . . .	76	Bov	44	38
Rinotrachete infl bovina . . . . .	27	Bov	641	37
Brucellosi ovi-caprina . . . . .	260	Ov /capr.	1.906	2 131
Agalassia cont . . . . .	3/20	Capr./ov.	40/297	-/14
Anemia inf equina . . . . .	7	Eq.	4	3
Rinopneumonia equina . . . . .	2	Eq.	116	-
Auseszky . . . . .	18/2	S./eq.	342/-	176/-
Leptospirosi . . . . .	7/1/1	Carni/s /eq.	27/4/2	26/-/-
Psittacosi-ornitosi . . . . .	-	-	-	-
Pullorose . . . . .	6	Avic./polli	81/472	73/472
Mixomatosi . . . . .	1 106	Con.	3 931	5.796
Tularemia . . . . .	-	-	-	-
Acariasi . . . . .	67	Arnie	499	7
Peste americana . . . . .	228	Arnie	386	406
Peste europea . . . . .	12	Arnie	2	1
Nosemiasi . . . . .	14	Arnie	28	21
Varroasi . . . . .	95	Arnie	158	130
Leishmaniosi . . . . .	-	-	-	-

Fonte: Direzione Generale dei Servizi Veterinari del Ministero della Sanità.

Tavola 32 - Focolai delle malattie infettive degli animali sottoposte a piani di profilassi - Anno 1987.

MALATTIE	N focolai
Afta epizootica. . . . .	167
Peste suina classica . . . . .	13
Peste suina africana . . . . .	21
Rabbia silvestre . . . . .	-
Carbonchio ematico . . . . .	13

Fonte: Direzione Generale dei Servizi Veterinari del Ministero della Sanità

Tavola 33 - Distribuzione della popolazione e dei medici di base nelle varie regioni  
- Anni 1986 e 1987.

REGIONI	Medici di base 1986			Medici di base 1987				
	% acquisiz dati USL	generici	pediatr	totale	% acquisiz dati USL	generici	pediatr	totale
Piemonte . . . . .	100	4.382	396	4.778	100	5.056	462	5.518
Valle d'Aosta . . . . .	100	106	6	112	100	108	6	114
Lombardia . . . . .	100	8.119	418	8.537	100	8.168	469	8.637
P.A. Bolzano . . . . .	100	213	15	228	100	205	19	224
P.A. Trento . . . . .	100	315	23	338	100	328	27	355
Veneto . . . . .	100	3.524	291	3.815	100	3.505	323	3.828
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	100	1.182	67	1.249	100	1.195	68	1.263
Liguria . . . . .	100	2.109	224	2.333	100	2.031	232	2.263
Emilia-Romagna . . . . .	100	3.601	343	3.944	100	3.544	359	3.903
Toscana . . . . .	98	3.786	395	4.181	98	3.578	385	3.963
Umbria . . . . .	92	713	63	776	92	701	71	772
Marche . . . . .	100	1.281	79	1.360	100	1.333	105	1.438
Lazio . . . . .	100	6.382	338	6.720	100	6.129	345	6.474
Abruzzo . . . . .	93	1.132	110	1.242	93	1.142	125	1.267
Molise . . . . .	100	384	12	396	100	366	10	376
Campania . . . . .	97	8.503	339	8.842	97	8.435	389	8.824
Puglia . . . . .	100	3.942	307	4.249	100	3.934	358	4.292
Basilicata . . . . .	86	499	21	520	100	592	36	628
Calabria . . . . .	100	2.151	60	2.211	97	2.059	90	2.149
Sicilia . . . . .	85	4.367	382	4.749	79	4.004	433	4.437
Sardegna . . . . .	100	1.404	114	1.518	91	1.311	123	1.434
<b>Totale nazionale . . . . .</b>	<b>98</b>	<b>58.095</b>	<b>4.003</b>	<b>62.098</b>	<b>97</b>	<b>57.724</b>	<b>4.435</b>	<b>62.159</b>

Fonte Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario



Tavola 34 - Personale dipendente dei vari ruoli nelle regioni al 1° gennaio 1986.

REGIONI	% acquisiz. dati delle USL	Ruolo				Totale personale dipendente	Numero di assistibili per unità di personale				
		sanitario	prof. (*)	tecnico	ammnist		sanitario	prof. (*)	tecnico	ammnist	totale
Piemonte . . . . .	98	25.924	79	12.596	4.701	43.300	167	54.686	343	919	100
Valle d'Aosta . . . . .	100	855	2	404	158	1.419	132	56.301	279	713	79
Lombardia . . . . .	99	40.149	146	19.286	6.710	66.291	215	59.090	447	1.286	130
P.A. Bolzano . . . . .	75	2.091	7	1.082	417	3.597	178	53.283	345	894	104
P.A. Trento . . . . .	91	2.060	6	1.169	260	3.495	142	48.816	251	1.127	84
Veneto . . . . .	100	32.998	152	16.701	5.374	55.225	131	28.334	258	801	78
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	92	10.873	51	6.026	1.615	18.565	108	23.033	195	727	63
Liguria . . . . .	95	11.749	30	7.001	2.231	21.011	135	52.966	227	712	76
Emilia-Romagna . . . . .	100	31.959	104	13.771	5.367	51.201	122	37.469	283	726	76
Toscana . . . . .	93	28.199	74	11.664	4.4574	44.394	125	47.462	301	788	79
Umbria . . . . .	92	5.801	50	2.370	957	9.196	132	15.315	323	785	83
Marche . . . . .	100	10.663	160	4.607	1.673	17.103	133	8.868	308	848	83
Lazio . . . . .	98	26.337	985	12.969	9.084	49.375	197	5.273	400	572	105
Abruzzo . . . . .	87	7.619	25	3.443	1.417	12.504	138	41.972	305	741	84
Molise . . . . .	100	2.007	2	813	333	3.155	165	165.877	408	996	105
Campania . . . . .	97	26.996	109	13.256	5.783	46.144	217	53.868	443	1.015	127
Puglia . . . . .	96	21.662	101	10.308	4.579	36.650	175	37.442	367	826	103
Basilicata . . . . .	86	2.725	4	1.347	554	4.630	187	127.674	379	922	110
Calabria . . . . .	94	10.887	25	6.420	2.739	20.071	170	74.194	289	677	92
Sicilia . . . . .	73	17.045	123	7.985	3.634	28.787	200	27.707	427	938	118
Sardegna . . . . .	100	10.486	33	5.606	1.606	17.731	156	49.461	291	1.016	92
<b>Totale nazionale . . . . .</b>	<b>95</b>	<b>329.085</b>	<b>2.268</b>	<b>158.824</b>	<b>63.667</b>	<b>553.844</b>	<b>164</b>	<b>23.820</b>	<b>340</b>	<b>849</b>	<b>98</b>

Fonte: Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario.

Segue: Tavola 34 - Personale dipendente dei vari ruoli nelle regioni al 1° gennaio 1987

REGIONI	% acquisiz dati delle USL	Ruolo				Totale personale dipendente	Numero di assistibili per unità di personale				
		sanitario	prof. (*)	tecnico	amministr.		sanitario	prof. (*)	tecnico	amministr.	totale
Piemonte . . . . .	100	26.832	83	12.756	4.984	163	52.664	343	877	98	
Valle d'Aosta . . . . .	100	863	4	405	173	132	28.433	281	657	79	
Lombardia . . . . .	100	46.753	137	22.455	7.521	188	64.327	392	1.172	115	
P.A. Bolzano . . . . .	100	2.641	9	1.292	487	163	47.692	332	881	97	
P.A. Trento . . . . .	100	3.391	12	1.934	523	131	37.095	230	851	76	
Veneto . . . . .	100	33.579	151	16.713	5.352	129	28.598	258	807	77	
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	100	11.332	49	5.050	1.647	106	24.536	238	730	67	
Liguria . . . . .	100	13.711	37	7.597	2.422	127	47.093	229	719	73	
Emilia-Romagna . . . . .	100	32.184	102	13.781	5.394	121	38.144	282	721	76	
Toscana . . . . .	95	27.751	82	11.011	4.761	122	41.297	308	711	78	
Umbria . . . . .	92	5.933	56	2.355	980	129	13.617	324	778	82	
Marche . . . . .	100	11.163	47	4.651	1.724	128	30.403	307	829	81	
Lazio . . . . .	100	26.717	202	13.728	6.646	198	26.148	385	795	112	
Abruzzo . . . . .	93	7.991	22	3.620	1.457	138	50.195	305	758	84	
Molise . . . . .	100	2.251	1	823	371	153	34.453	419	928	100	
Campania . . . . .	97	27.282	114	13.021	5.835	203	48.510	425	948	120	
Puglia . . . . .	98	20.876	92	10.458	4.463	188	42.685	376	860	109	
Basilicata . . . . .	100	3.202	21	1.577	683	192	29.310	390	901	112	
Calabria . . . . .	94	11.335	465	6.864	2.897	173	4.210	285	676	91	
Sicilia . . . . .	77	19.754	84	9.179	4.398	197	46.412	425	886	117	
Sardegna . . . . .	86	9.630	49	5.366	1.527	152	29.866	273	959	88	
<b>Totale nazionale . . . . .</b>	<b>96</b>	<b>345.171</b>	<b>1.819</b>	<b>164.636</b>	<b>64.245</b>	<b>159</b>	<b>30252</b>	<b>334</b>	<b>857</b>	<b>96</b>	

(\*) Comprende il ruolo professionale ed altre posizioni funzionali non determinate

Fonte: Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario

Tavola 35 - Guardia medica nelle varie regioni - Anni 1986 e 1987.

REGIONI	1986				1987					
	% acquisiz. dati USL	Medici	Punti di guardia	Assistib. per medico	Medici per punto di guardia	% acquisiz. dati USL	Medici	Punti di guardia	Assistib. per medico	Medici per punto di guardia
Piemonte . . . . .	100	1.030	139	4.275	7	100	1.046	140	4.179	7
Valle d'Aosta . . . . .	100	53	13	2.125	4	100	54	15	2.106	4
Lombardia . . . . .	81	1.572	225	4.694	7	81	1.589	224	4.638	7
P.A. Bolzano . . . . .	100	132	71	3.273	2	100	150	101	2.862	1
P.A. Trento . . . . .	100	210	37	2.111	6	100	237	38	1.878	6
Veneto . . . . .	100	956	124	4.505	8	97	964	122	4.383	8
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	100	296	48	4.112	6	100	310	47	3.878	7
Liguria . . . . .	100	393	59	4.489	7	100	396	60	4.400	7
Emilia-Romagna . . . . .	100	1.144	191	3.406	6	100	1.192	190	3.264	6
Toscana . . . . .	95	1.316	213	2.678	6	90	1.293	195	2.482	7
Umbria . . . . .	92	317	45	2.416	7	83	291	36	2.582	8
Marche . . . . .	100	539	93	2.632	6	100	568	93	2.516	6
Lazio . . . . .	88	938	110	5.298	9	100	775	97	5.302	8
Abruzzo . . . . .	100	583	101	2.075	6	100	597	101	2.059	6
Molise . . . . .	100	289	59	1.148	5	100	288	61	1.196	5
Campania . . . . .	98	2.881	260	2.050	11	100	3.043	279	1.866	11
Puglia . . . . .	100	1.319	219	2.937	6	100	1.282	214	3.099	6
Basilicata . . . . .	86	291	121	1.925	2	100	345	150	1.784	2
Calabria . . . . .	100	1.029	239	1.971	4	94	1.025	240	1.902	4
Sicilia . . . . .	81	2.099	366	1.859	6	71	1.800	321	1.913	6
Sardegna . . . . .	100	1.015	180	1.608	6	86	997	159	1.500	6
<b>Totale nazionale . . . . .</b>	<b>94</b>	<b>18.402</b>	<b>2.913</b>	<b>2.939</b>	<b>6</b>	<b>90</b>	<b>18.242</b>	<b>2.883</b>	<b>2.852</b>	<b>6</b>

Fonte Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario

Tavola 36 - Distribuzione regionale dei consultori a gestione diretta e convenzionati e donne in età fertile per consultorio  
- Anni 1986 e 1987.

REGIONI	1986				1987					
	% acquisiz dati USL	Gestione diretta	Consultori convenzionati	Totale	Donne età fertile per cons	% acquisiz dati USL	Gestione diretta	Consultori convenzionati	Totale	Donne età fertile per cons
Piemonte . . . . .	100	330	2	332	2.774	100	359	3	362	2.662
Valle d'Aosta . . . . .	100	25	-25	1 125	100	25	-	25	1.126	3.807
Lombardia . . . . .	100	691	1	692	3.139	100	575	1	576	2.400
P.A. Bolzano . . . . .	100	47	-	47	2.374	100	47	-	47	4.437
P.A. Trento . . . . .	100	12	-	12	9.186	100	25	-	25	3.444
Veneto . . . . .	100	346	3	349	3.179	100	310	5	315	2.145
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	100	93	3	96	3.148	100	107	3	110	3.350
Liguria . . . . .	100	84	-	84	3.712	100	103	-	103	2.620
Emilia-Romagna . . . . .	100	278	-	278	2.422	100	273	6	279	2.105
Toscana . . . . .	98	301	1	302	2.381	98	322	1	323	2.337
Umbria . . . . .	92	76	-	76	2.434	92	76	-	76	4.569
Marche . . . . .	100	49	1	50	5.023	100	53	1	54	4.025
Lazio . . . . .	100	179	1	180	4.599	100	175	3	178	4.031
Abruzzo . . . . .	93	69	-	69	3.792	93	66	-	66	12.928
Molise . . . . .	100	5	-	5	15.908	100	6	-	6	10.637
Campania . . . . .	97	110	1	111	10.652	97	107	-	107	5.684
Puglia . . . . .	100	117	2	119	5.819	100	112	3	115	1.867
Basilicata . . . . .	86	25	-	25	1.765	100	34	5	39	10.014
Calabria . . . . .	100	43	1	44	7.335	97	39	1	40	9.314
Sicilia . . . . .	85	68	9	77	6.660	79	75	0	85	64
Sardegna . . . . .	100	63	2	65	4.360	91	62	2	64	<b>2.995</b>
<b>Totale nazionale . . . . .</b>	<b>98</b>	<b>3.011</b>	<b>27</b>	<b>3.038</b>	<b>3.641</b>	<b>97</b>	<b>2.951</b>	<b>44</b>	<b>2.995</b>	<b>3.756</b>

Fonte Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario.

Tavola 37 - Distribuzione regionale degli ambulatori a gestione diretta e convenzionati e assistibili per struttura.

REGIONI	1° gennaio 1986				1° gennaio 1987					
	% acquisiz dati USL	Gestione diretta	Convenz	Totale	Assistibili per struttura	% acquisiz dati USL	Gestione diretta	Convenz	Totale	Assistibili per struttura
Piemonte . . . . .	100	505	149	654	8 720	100	481	141	622	9 088
Valle d'Aosta . . . . .	100	3	1	4	37 534	100	3	1	4	37 911
Lombardia . . . . .	100	699	684	1 383	12 671	100	454	628	1 082	19 411
P.A. Bolzano . . . . .	100	58	93	151	7 449	100	32	26	58	13 413
P. A. Trento . . . . .	100	124	13	137	3 574	100	120	13	133	3 710
Veneto . . . . .	100	408	328	736	10 556	100	515	357	872	8 385
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	100	95	106	201	12 813	100	123	118	241	9 775
Liguria . . . . .	100	187	923	1 110	9 433	100	160	850	1 010	10 890
Emilia-Romagna . . . . .	100	353	406	759	11 039	100	196	369	565	19 850
Toscana . . . . .	98	452	450	902	7 971	98	390	470	860	8 871
Umbria . . . . .	92	132	130	262	5 801	92	113	129	242	6 773
Marche . . . . .	100	59	111	170	24 048	100	67	166	233	21 328
Lazio . . . . .	100	273	928	1 201	19 200	100	284	935	1 219	18 598
Abruzzo . . . . .	93	69	151	220	15 725	93	66	144	210	16 732
Molise . . . . .	100	13	21	34	25 520	100	13	20	33	26 496
Campania . . . . .	97	171	1 207	1 378	33 847	97	167	1 055	1 222	33 021
Puglia . . . . .	100	745	1 132	1 877	5 200	100	736	998	1 734	5 398
Basilicata . . . . .	86	47	35	82	10 866	100	69	37	106	8 921
Calabria . . . . .	100	175	190	365	11 589	97	172	125	297	11 658
Sicilia . . . . .	85	175	716	891	22 549	79	144	891	1 035	26 710
Sardegna . . . . .	100	221	119	340	7 386	91	226	120	346	6 693
<b>Totale nazionale . . . . .</b>	<b>98</b>	<b>4 964</b>	<b>7 893</b>	<b>12 857</b>	<b>11 212</b>	<b>97</b>	<b>4 531</b>	<b>7 593</b>	<b>12 124</b>	<b>12 178</b>

Fonte: Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario.

Tavola 38 - Distribuzione regionale delle farmacie, degli esenti da ticket e degli assistibili - Anni 1986 e 1987.

REGIONI	1986						1987							
	% acquisiz dati USL	Municip	Private	Totale	Rurali	Assistib per farmacia	Incid % farm munic	% acquisiz dati USL	Municip	Private	Totale	Rurali	Assistib per farmacia	Incid % farm munic
Piemonte . . . . .	100	100	1.063	1.163	508	3.786	8,6	100	108	1.137	1.245	473	3.511	8,7
Valle d'Aosta . . . . .	100	3	27	30	22	3.753	10,0	100	3	27	30	22	3.791	10,0
Lombardia . . . . .	100	352	1.669	2.021	624	4.382	17,4	100	376	1.889	2.265	645	3.891	16,6
P.A. Bolzano . . . . .	100	6	82	88	22	4.909	6,8	100	6	82	88	22	4.878	6,8
P.A. Trento . . . . .	100	17	175	192	124	2.308	8,9	100	17	183	200	116	2.226	8,5
Veneto . . . . .	100	67	920	987	489	4.363	6,8	100	72	1.000	1.072	459	4.028	6,7
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	100	8	204	212	106	5.742	3,8	100	13	271	284	106	4.233	4,6
Liguria . . . . .	100	24	479	503	124	3.507	4,8	100	24	480	504	125	3.457	4,8
Emilia-Romagna . . . . .	100	675	1.705	2.380	551	1.637	28,4	100	181	895	1.076	434	3.616	16,8
Toscana . . . . .	98	185	742	927	335	3.886	20,0	98	191	756	947	329	3.653	20,2
Umbria . . . . .	92	30	123	153	93	5.005	19,6	92	35	172	207	133	3.698	16,9
Marche . . . . .	100	52	307	359	209	3.952	14,5	100	57	389	446	219	3.204	12,8
Lazio . . . . .	100	61	983	1.044	219	5.021	5,8	100	70	1.150	1.220	230	4.329	5,7
Abruzzo . . . . .	93	8	272	280	181	3.875	2,9	93	8	323	331	158	3.336	2,4
Molise . . . . .	100	2	140	142	93	2.336	1,4	100	2	138	140	91	2.460	1,4
Campania . . . . .	97	2	1.050	1.052	287	5.502	0,2	97	3	1.153	1.156	230	4.770	0,3
Puglia . . . . .	100	16	850	866	83	4.473	1,8	100	17	890	907	85	4.380	1,9
Basilicata . . . . .	86	1	137	138	77	3.701	0,7	100	2	186	188	114	3.274	1,1
Calabria . . . . .	100	3	610	613	207	3.308	0,5	97	2	600	602	210	3.331	0,3
Sicilia . . . . .	85	12	937	949	118	4.158	1,3	79	2	1.119	1.121	118	3.431	0,2
Sardegna . . . . .	100	3	360	363	231	4.496	0,8	91	3	405	408	224	3.708	0,7
<b>Totale nazionale . . . . .</b>	<b>98</b>	<b>1.627</b>	<b>12.835</b>	<b>14.462</b>	<b>4.703</b>	<b>3.848</b>	<b>11,3</b>	<b>97</b>	<b>1.192</b>	<b>13.245</b>	<b>14.437</b>	<b>4.559</b>	<b>3.822</b>	<b>8,3</b>

Fonte: Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario.

Tavola 39 - Numero medio mensile di ricette per assistibile - Anni 1984-1987.

REGIONI	Num ricette nel 1984	Num ncette nel 1985	Num ricette nel 1986	Num ricette nel 1987
Piemonte . . . . .	0,48	0,49	0,46	0,63
Valle d'Aosta . . . . .	0,41	0,41	0,4	0,55
Lombardia . . . . .	0,47	0,47	0,44	0,60
w.A Bolzano . . . . .	0,36	0,36	0,33	0,45
P.A. Trento . . . . .	0,48	0,47	0,46	0,62
Veneto . . . . .	0,49	0,51	0,48	0,65
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	0,51	0,50	0,47	0,62
Liguria . . . . .	0,55	0,60	0,60	0,82
Emilia-Romagna . . . . .	0,58	0,58	0,54	0,75
Toscana . . . . .	0,66	0,62	0,60	0,80
Umbria . . . . .	0,60	0,60	0,57	0,77
Marche . . . . .	0,56	0,58	0,55	0,74
Lazio . . . . .	0,63	0,60	0,50	0,68
Abruzzo . . . . .	0,55	0,57	0,56	0,74
Molise . . . . .	0,49	0,52	0,48	0,62
Campania . . . . .	0,67	0,67	0,51	0,82
Puglia . . . . .	0,59	0,60	0,53	0,73
Basilicata . . . . .	0,86	0,53	0,51	0,66
Calabria . . . . .	0,63	0,65	0,61	0,83
Sicilia . . . . .	0,67	0,73	0,69	0,98
Sardegna . . . . .	0,52	0,53	0,51	0,67
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>0,56</b>	<b>0,57</b>	<b>0,52</b>	<b>0,72</b>

Fonte. Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario.

Tavola 40 - Spesa farmaceutica per abitante - Anni 1986 e 1987.

REGIONI	1986	1987
Piemonte . . . . .	137.680	160.269
Valle d'Aosta . . . . .	126.934	144.225
Lombardia . . . . .	136.913	153.289
P.A. Bolzano . . . . .	88.303	101.253
P.A. Trento . . . . .	122.262	142.483
Veneto . . . . .	126.716	147.539
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	138.383	158.691
Liguria . . . . .	184.803	213.347
Emilia-Romagna . . . . .	157.290	183.807
Toscana . . . . .	179.127	204.291
Umbria . . . . .	163.489	187.493
Marche . . . . .	157.491	184.445
Lazio . . . . .	148.404	164.295
Abruzzo . . . . .	150.151	178.543
Molise . . . . .	141.653	166.244
Campania . . . . .	172.396	205.599
Puglia . . . . .	150.986	172.102
Basilicata . . . . .	150.492	167.358
Calabria . . . . .	166.274	193.884
Sicilia . . . . .	192.448	230.681
Sardegna . . . . .	137.854	162.121
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>154.167</b>	<b>178.297</b>

Fonte Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario



Tavola 41 - Incidenza percentuale degli esenti da ticket sugli assistibili - Anni 1984-1987.

REGIONI	Incidenza nel 1984	Incidenza nel 1985	Incidenza nel 1986	Incidenza nel 1987
Piemonte . . . . .	7,4	12,0	12,7	11,1
Valle d'Aosta . . . . .	5,5	6,1	7,2	7,0
Lombardia . . . . .	6,5	8,9	9,3	7,5
P.A. Bolzano . . . . .	2,9	4,9	5,8	5,2
P.A. Trento . . . . .	7,9	11,1	12,3	12,2
Veneto . . . . .	9,1	11,4	12,4	12,8
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	9,5	12,6	14,1	13,3
Liguria . . . . .	9,1	11,5	12,8	11,3
Emilia-Romagna . . . . .	11,3	14,1	15,0	12,9
Toscana . . . . .	11,3	13,6	14,2	12,9
Umbria . . . . .	15,1	19,3	17,3	18,2
Marche . . . . .	13,4	16,5	17,4	18,6
Lazio . . . . .	9,6	11,2	12,4	12,1
Abruzzo . . . . .	22,5	24,6	26,4	24,1
Molise . . . . .	38,6	32,8	38,6	36,9
Campania . . . . .	16,7	18,7	23,8	26,0
Puglia . . . . .	28,0	31,7	33,2	33,0
Basilicata . . . . .	25,7	27,0	38,9	41,0
Calabria . . . . .	20,2	27,8	31,8	35,8
Sicilia . . . . .	28,2	29,5	34,9	36,8
Sardegna . . . . .	22,4	22,5	24,9	30,1
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>13,8</b>	<b>16,5</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>

Fonte. Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario

Tavola 42 - Mobilità interregionale dei pazienti - Istituti di cura pubblici e privati convenzionati - Anni 1986 e 1987.

REGIONI	1986				1987				Saldo
	Provenienti da altre reg		Ricoverti in altre reg		Provenienti da altre reg		Ricoverti in altre reg		
	pazienti n	%	pazienti n	%	pazienti n	%	pazienti n	%	
Piemonte . . . . .	32.388	5,1	40.652	6,3	30.932	5,4	41.382	7,1	-10.450
Valle d'Aosta . . . . .	1.107	7,3	3.714	21,1	1.200	7,6	3.912	21,4	-2.712
Lombardia . . . . .	79.161	5,7	60.601	4,4	86.155	5,9	59.191	4,1	26.964
P.A. Bolzano . . . . .	4.953	6,4	4.872	6,5	5.208	6,7	4.786	6,4	422
P.A. Trento . . . . .	9.984	11,5	10.040	11,6	10.514	12,0	10.173	11,8	-341
Veneto . . . . .	50.770	6,5	33.212	4,3	52.477	6,7	33.122	4,2	20.335
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	22.550	8,4	9.815	3,8	21.773	8,3	9.873	4,0	11.900
Liguria . . . . .	45.874	13,3	21.272	6,7	47.459	13,6	19.296	6,0	28.163
Emilia-Romagna . . . . .	70.257	9,1	28.394	3,9	68.756	9,1	28.696	4,0	40.060
Toscana . . . . .	39.553	6,7	24.910	4,4	37.120	7,0	24.983	4,8	12.137
Umbria . . . . .	14.804	9,9	10.811	7,4	13.166	9,5	8.583	6,4	4.583
Marche . . . . .	20.991	7,6	16.793	6,1	18.939	6,9	16.351	6,1	2.588
Lazio . . . . .	58.806	8,0	32.772	4,6	48.891	8,2	32.133	5,6	16.758
Abruzzo . . . . .	13.817	6,0	21.226	8,9	14.299	6,2	19.362	8,3	-5.063
Molise . . . . .	8.547	15,9	8.085	15,1	7.021	14,7	8.768	17,7	1.747
Campania . . . . .	14.385	1,8	50.210	6,2	14.983	1,9	46.155	5,9	-31.172
Puglia . . . . .	27.095	3,8	38.579	5,4	25.618	3,0	38.197	5,6	-12.579
Basilicata . . . . .	6.804	7,8	24.229	23,3	4.871	6,0	23.861	24,1	-18.990
Calabria . . . . .	10.772	3,2	42.378	11,7	7.806	2,5	41.286	12,1	-33.480
Sicilia . . . . .	6.401	1,0	47.245	7,0	5.820	0,9	46.707	7,4	-40.886
Sardegna . . . . .	2.164	0,9	11.373	4,8	1.624	1,0	8.816	5,5	-7.192

Fonte: Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario

Tavola 43 - Distribuzione regionale degli istituti di cura pubblici e privati convenzionati al 1° gennaio 1986.

REGIONI	Istituti pubblici	Posti letto	Istituti privati	Posti letto
Piemonte . . . . .	90	28.960	54	5.591
Valle d'Aosta . . . . .	1	569	0	0
Lombardia . . . . .	150	55.493	67	10.262
P.A. Bolzano . . . . .	10	2.790	9	321
P.A. Trento . . . . .	14	3.872	5	425
Veneto . . . . .	101	41.764	29	3.757
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	28	12.406	6	736
Liguria . . . . .	45	17.172	10	644
Emilia-Romagna . . . . .	105	29.281	45	4.457
Toscana . . . . .	85	26.077	32	2.899
Umbria . . . . .	20	5.728	4	260
Marche . . . . .	55	10.870	13	1.590
Lazio . . . . .	87	25.331	106	14.183
Abruzzo . . . . .	22	8.568	13	2.113
Molise . . . . .	7	1.787	2	148
Campania . . . . .	75	24.481	90	8.240
Puglia . . . . .	82	30.064	43	7.161
Basilicata . . . . .	13	3.139	1	60
Calabria . . . . .	42	11.486	31	2.975
Sicilia . . . . .	91	25.716	44	2.958
Sardegna . . . . .	34	9.435	12	1.445
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>1.157</b>	<b>374.989</b>	<b>616</b>	<b>70.225</b>

Fonte. Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario.

Tavola 44 - Distribuzione regionale degli istituti di cura pubblici e privati convenzionati al 1° gennaio 1987.

REGIONI	Istituti pubblici	Posti letto	Istituti privati	Posti letto
Piemonte . . . . .	87	26 236	53	4 906
Valle d'Aosta . . . . .	1	577	0	0
Lombardia . . . . .	150	56.387	74	11.092
P. A. Bolzano . . . . .	10	2.637	9	321
P. A. Trento . . . . .	14	3 887	5	545
Veneto . . . . .	100	38.677	28	3.416
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	28	12 298	9	927
Liguria . . . . .	45	15 941	10	697
Emilia-Romagna . . . . .	105	29.407	45	4.329
Toscana . . . . .	88	25 698	30	2 717
Umbria . . . . .	20	5 413	4	235
Marche . . . . .	54	10.707	13	1.555
Lazio . . . . .	84	24 900	93	12 476
Abruzzo . . . . .	23	8 841	12	2.078
Molise . . . . .	7	1.830	2	148
Campania . . . . .	75	23.404	89	7.865
Puglia . . . . .	82	29 046	43	7.015
Basilicata . . . . .	12	3.003	2	859
Calabria . . . . .	41	10.708	31	2 870
Sicilia . . . . .	84	23 523	42	2.902
Sardegna . . . . .	34	9.297	14	1.747
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>1.145</b>	<b>362.417</b>	<b>611</b>	<b>68.700</b>

Fonte: Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario.

Tavola 45 - Riepilogo nazionale dei cinque comparti ospedalieri pubblici e convenzionati - Anno 1987.

COMPARTI OSPEDALIERI	Giorni degenza	Ricoveri	Deg. media (giorni)	Spesa		
				Totale migliaia (lire)	Giornata degenza (lire)	Ricovero tipo (lire)
A) Ospedali a gestione diretta dalle USL . . . . .	78.625.221	7.763.700	10,1	23.010.678.000	292.663	2.955.896
B) Cliniche e policlinici universitari . . . . .	4.074.571	400.242	10,2	1.264.678.100	310.383	3.165.907
C) Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati . . . . .	2.960.399	292.260	10,1	923.131.332	311.827	3.149.453
D) Ospedali ecclesiastici classificati . . . . .	3.379.869	268.016	12,6	933.972.347	276.334	3.481.808
E) Case di cura ed altri istituti privati . . . . .	20.489.317	1.065.342	19,2	2.461.692.028	120.145	2.306.784

Fonte: studio ISIS sull'attività e la spesa degli ospedali pubblici e convenzionati, anno 1987

Tavola 46 - Finanziamento del Fondo sanitario nazionale (miliardi di lire).

ENTRATE PER ISTITUZIONE	Anni							Variazione percentuale					
	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	82/81	83/82	84/83	85/84	86/85	87/86
Da INPS . . . . .	11.569	17.789	21.126	22.802	24.360	27.058	30.460	53,8	18,8	7,9	6,8	11,1	12,6
Contr. di mal. lav. dip. . . . .	8.481	12.870	14.940	15.507	16.331	17.752	19.958	51,8	16,1	3,8	5,3	8,7	12,4
Contr. di mal. lav. aut. . . . .	1.090	1.915	2.269	2.865	3.966	4.434	4.986	75,7	18,5	26,3	38,4	11,8	12,4
Eccedenza F.N.A.O. . . . .	800	1.900	2.675	3.150	2.770	3.400	3.958	137,5	40,8	17,8	-12,1	22,7	16,4
Altre entrate . . . . .	1.198	1.104	1.242	1.280	1.293	1.472	1.558	-7,9	12,5	3,1	1,0	13,8	5,8
Da Stato . . . . .	2.018	2.912	3.227	3.807	4.266	6.642	4.953	44,3	10,8	18,8	12,1	55,7	-25,4
Altri . . . . .	609	687	195	800	610	749	545	12,8	-71,6	310,5	-23,8	22,8	-27,2
<b>Totale entrate . . . . .</b>	<b>14.196</b>	<b>21.388</b>	<b>24.548</b>	<b>27.409</b>	<b>29.236</b>	<b>34.449</b>	<b>35.958</b>	<b>50,7</b>	<b>14,8</b>	<b>11,7</b>	<b>6,7</b>	<b>17,8</b>	<b>4,4</b>
<i>Finanziamento del F.S.N.</i>													
Datori di lavoro e lavoratori . . . . .	7.986	13.830	16.372	17.863	20.374	26.930	28.273	73,2	18,4	9,1	14,1	32,2	5,0
Enti locali, regioni, USL . . . . .	609	687	195	800	610	749	545	12,8	-71,6	310,3	-23,8	22,8	-27,2
Fiscalizzazione . . . . .	5.601	6.871	7.981	8.746	8.252	6.770	7.140	22,7	16,2	9,6	-5,6	18,0	5,5
Integrazione statale al F.S.N. . . . .	7.673	4.322	9.738	6.591	9.964	6.408	11.307	-43,7	125,3	-32,3	51,2	-35,7	76,5
<b>F.S.N. di parte corrente . . . . .</b>	<b>21.869</b>	<b>25.710</b>	<b>34.286</b>	<b>34.000</b>	<b>39.200</b>	<b>40.957</b>	<b>47.265</b>	<b>17,6</b>	<b>33,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>15,3</b>	<b>4,2</b>	<b>15,7</b>

Fonte: Ministero della Sanità, Relazione generale sulla situazione economica del Paese (diversi anni)

Tavola 47 - Spesa corrente del S.S.N. a livello nazionale (in miliardi di lire e  
e composizione %) - Anni 1986-1987.

	1986	1987	1986	1987
Spesa complessiva (dai rendiconti) . . . .	45 249	54 275	100	100
di cui:				
Personale . . . . .	18.122	21.522	40,05	39,65
Beni e servizi . . . . .	8 222	9.268	18,17	17,07
Assistenza farmaceutica . . . . .	7 730	9 495	17,08	17,49
Assistenza di base . . . . .	2 846	3 665	6,29	6,75
Assistenza specialistica ambulatoriale interna .	481	625	1,06	1,15
Assistenza ospedaliera convenzionata .	4 583	5.398	10,13	9,94
Assistenza specialistica convenzionata esterna	1 368	2.120	3,02	3,90
Altra assistenza . . . . .	1 258	1 530	2,20	2,82
Altro . . . . .	263	241	0,58	0,44
Altre differenziali. . . . .	185	230	0,41	0,42
Compartecip. libero-professionali . . . .	191	181	0,42	0,33

Fonte. Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario, rendiconti USL IV trimestre 1987

Tavola 48 - Spese correnti del S.S.N per regioni (valori in miliardi di lire) -  
Anni 1986 e 1987.

REGIONI	Spese correnti		% sul totale	
	1986	1987	1986	1987
Piemonte . . . . .	3.404,883	3.938,931	7,52	7,25
Valle d'Aosta . . . . .	84,464	106,529	0,19	0,20
Lombardia . . . . .	6.575,893	7.918,491	14,53	14,50
P.A. Bolzano . . . . .	341,073	393,396	0,75	0,72
P.A. Trento . . . . .	392,906	450,696	0,87	0,83
Veneto . . . . .	3.641,142	4.315,078	8,05	7,95
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	1.108,354	1.338,765	2,45	2,47
Liguria . . . . .	1.561,488	1.850,184	3,45	3,40
Emilia-Romagna . . . . .	3.493,162	4.162,695	7,72	7,68
Toscana . . . . .	3.061,646	3.657,324	6,77	6,74
Umbria . . . . .	646,181	779,165	1,43	1,43
Marche . . . . .	1.232,536	1.468,358	2,72	2,70
Lazio . . . . .	4.364,842	5.191,038	9,65	9,56
Abruzzo . . . . .	987,324	1.159,243	2,18	2,13
Molise . . . . .	238,731	287,714	0,52	0,53
Campania . . . . .	4.179,888	4.953,328	9,24	9,12
Puglia . . . . .	2.895,268	3.458,512	6,40	6,37
Basilicata . . . . .	415,904	497,970	0,92	0,91
Calabria . . . . .	1.504,601	1.876,175	3,32	3,46
Sicilia . . . . .	3.768,659	4.767,897	8,33	8,78
Sardegna . . . . .	1.165,418	1.473,683	2,58	2,71
Altre diff.li. . . . .	185,000	230,000	0,41	0,42
<b>ITALIA . . . . .</b>	<b>45.249,000</b>	<b>54.275,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Fonte. Ministero della Sanità, Sistema Informativo Sanitario, rendiconti USL IV trimestre 1987



Tavola 49 - Stanziamenti approvati dal CIPE nel periodo 1982-1988 per la realizzazione dei progetti finalizzati «salute dell'uomo» di nuova generazione (in miliardi di lire).

ANNI	Medicina preventiva e riabilitativa	Malattie da infezione	Tecnologie biomediche e sanitarie	Ingegneria genetica e basi molecol delle malattie ereditane	Oncologia	Totale
1982. . . . .	6,1	1,2	0,9	1,3	-	9,5
1983 . . . . .	13,0	2,5	2,3	2,9	-	20,7
1984 . . . . .	14,6	2,9	3,0	3,4	18,0	41,9
1985. . . . .	14,2	3,4	3,2	4,2	22,0	47,0
1986. . . . .	13,0	4,0	2,9	4,9	24,0	48,8
1987. . . . .	6,4	2,1	1,3	2,6	24,0	36,4
1988. . . . .	-	-	-	-	24,0	24,0
<b>Totale . . . .</b>	<b>67,3</b>	<b>16,1</b>	<b>13,6</b>	<b>19,3</b>	<b>112,0</b>	<b>228,3</b>

Fonte: CNR

Tavola 50 - Contributi di malattia (aliquote e lire).

<i>Contributi in percentuale del salario</i>					
		1984 (a)	1985 (a)	1986 (b)	1987 (b)
Lavoratori dipendenti . . . . .	max	12,93	12,93	10,95	10,95
	min	3,45	3,45	10,95	10,95
Lavoratori autonomi . . . . .	max	—	—	—	—
	min	—	—	—	—
Cittadini non assicurati . . . . .	max	—	—	—	—
	min	—	—	—	—
<i>Contributi in percentuale del reddito</i>					
		1984	1985	1986 (d)	1987 (d)
Lavoratori dipendenti . . . . .	max	—	—	—	—
	min	—	—	—	—
Lavoratori autonomi . . . . .	max	(c) 35,00	(c) 35,00	7,50	7,50
	min	4,00	4,00	7,50	7,50
Cittadini non assicurati . . . . .	max	5,50	5,50	7,50	7,50
	min	5,50	5,50	7,50	7,50
<i>Contributo in cifra fissa (e)</i>					
		1984	1985	1986	1987
Lavoratori dipendenti . . . . .	max	—	—	—	—
	min	—	—	—	—
Lavoratori autonomi . . . . .	max	351.233	380.385	648.000	648.000
	min	210.698	228.186	648.000	648.000
Cittadini non assicurati . . . . .	max	175.000	200.000	648.000	648.000
	min	175.000	175.000	648.000	648.000
a) Per i pensionati 1,00 b) 10,95 per il reddito fino a 40 milioni, 4,00 per il reddito fra 40 e 100 milioni c) Sul reddito agrario oltre lire 10.000 d) 7,50 per il reddito fino a 40 milioni, 4,00 per il reddito fra 40 e 100 milioni e) Nel 1986 e 1987 si tratta di minimali					

Fonte elaborazione ISIS su dati INPS

Tavola 51 - Attività di trapianto d'organi da cadavere (NITp e non-NITp).

ATTIVITA'	1972-1977	1978-1982	1983-1985	1986	1987	Totale
N donatori						
- segnalati . . . . .	361	485	546	197	186	1.775
- utilizzati . . . . .	216	309	414	128	132	1.199
- multiorgano . . . . .	—	—	22	72	97	191
<b>Totale . . . . .</b>	<b>577</b>	<b>794</b>	<b>982</b>	<b>397</b>	<b>415</b>	<b>3.165</b>
N. organi procurati						
- reni . . . . .	422	567	778	223	237	2.227
- cuore . . . . .	—	—	14	66	91	171
- fegato . . . . .	—	—	11	18	44	73
- pancreas . . . . .	—	—	7	23	15	45
<b>Totale . . . . .</b>	<b>422</b>	<b>567</b>	<b>810</b>	<b>330</b>	<b>387</b>	<b>2.516</b>
N trapianti eseguiti						
- rene . . . . .	408	592	1.005	382	426	2.813
- cuore . . . . .	—	—	16	84	133	233
- fegato . . . . .	—	—	8	13	56	77
- pancreas (*) . . . . .	—	—	3	8	14	25
<b>Totale . . . . .</b>	<b>408</b>	<b>592</b>	<b>1.032</b>	<b>487</b>	<b>629</b>	<b>3.148</b>
(*) Esclusi i trapianti di isole						

Fonte NITp - Trapianto di organi da cadavere - Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti, Ospedale Maggiore Policlinico - Milano, 1988

PAGINA BIANCA