

## Sezione XIII

**Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica, o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro**

## Capitolo 68

**Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili****Note**

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) i prodotti del capitolo 25;
  - b) le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci nn. 48.10 o 48.11 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);
  - c) i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
  - d) gli oggetti del capitolo 71;
  - e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;
  - f) le pietre litografiche della voce n. 84.42;
  - g) gli isolatori per l'elettricità (n. 85.46), e i pezzi isolanti della voce n. 85.47;
  - h) le piccole mole per trapani dentari (n. 90.18);
  - ij) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
  - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
  - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
  - m) gli oggetti della voce n. 96.02, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2-b) del capitolo 96; gli articoli della voce n. 96.06 (per esempio i bottoni), della voce n. 96.09 (per esempio matite di ardesia) o della voce n. 96.10 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare);
  - n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
2. Ai sensi della voce n. 68.02, l'espressione "pietre da taglio o da costruzioni lavorate" si riferisce non solo alle pietre della voce n. 25.15 o 25.16, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
68.01	6801.00	<b>Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dalla ardesia).</b>
68.02		<b>Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce n. 68.01; cubi, tessere e articoli si mili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorate artificialmente.</b>
	6802.10	- Piastrille, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente
		- Altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:
	6802.21	-- marmo, travertino e alabastro
	6802.22	-- altre pietre calcaree
	6802.23	-- granito
	6802.29	-- altre pietre
		- Altri:
	6802.91	-- marmo, travertino e alabastro
	6802.92	-- altre pietre calcaree
	6802.93	-- granito
	6802.99	-- altre pietre
68.03	6803.00	<b>Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata.</b>
68.04		<b>Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avviare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie.</b>
	6804.10	- Mole per macinare o per sfibrare

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Altre mole ed oggetti simili:
	6804.21	-- di diamante naturale o sintetico, agglomerato
	6804.22	-- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica
	6804.23	-- di pietre naturali
	6804.30	- Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano
<b>68.05</b>		<b>Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti.</b>
	6805.10	- Applicati solamente su tessuto di materie tessili
	6805.20	- Applicati solamente su carta o cartone
	6805.30	- Applicati su altre materie
<b>68.06</b>		<b>Lane di loppa, di scorie di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argilla espansa, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fono-assorbimento, esclusi quelli delle voci nn. 68.11, 68.12 e del capitolo 69.</b>
	6806.10	- Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli
	6806.20	- Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro
	6806.90	- Altri
<b>68.07</b>		<b>Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile).</b>
	6807.10	- In rotoli
	6807.90	- Altri
<b>68.08</b>	6808.00	<b>Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali.</b>
<b>68.09</b>		<b>Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso.</b>
		- Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:
	6809.11	-- unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone
	6809.19	-- altri
	6809.90	- Altri lavori

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>68.10</b>		<b>Lavori di cemento, di calcestruzzo e di pietra artificiale, anche armati.</b>
		- Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:
	6810.11	-- blocchi e mattoni da costruzione
	6810.19	-- altri
	6810.20	- Tubi
		- Altri lavori:
	6810.91	-- elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile
	6810.99	-- altri
<b>68.11</b>		<b>Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili.</b>
	6811.10	- Lastre ondulate
	6811.20	- Altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole e articoli simili
	6811.30	- Tubi, guaine ed accessori per tubazioni
	6811.90	- Altri lavori
<b>68.12</b>		<b>Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci nn. 68.11 o 68.13.</b>
	6812.10	- Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio
	6812.20	- Fili
	6812.30	- Corde e cordoni, anche intrecciati
	6812.40	- Tessuti e stoffe a maglia
	6812.50	- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo
	6812.60	- Carta, cartoni e feltri
	6812.70	- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presenti in rotoli
	6812.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>68.13</b>		<b>Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie.</b>
	6813.10	- Guarnizioni per freni
	6813.90	- Altre
<b>68.14</b>		<b>Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie.</b>
	6814.10	- Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto
	6814.90	- Altri
<b>68.15</b>		<b>Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove.</b>
	6815.10	- Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici
	6815.20	- Lavori di torba
		- Altri lavori:
	6815.91	-- contenenti magnesite, dolomite o cremite
	6815.99	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## Capitolo 69

## Prodotti ceramici

## Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggatura. Nelle voci dal n. 69.04 al n. 69.14 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci dal n. 69.01 al n. 69.03.
2. Questo capitolo non comprende:
  - a) i prodotti della voce n. 28.44;
  - b) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
  - c) i cermet della voce n. 81.13;
  - d) gli oggetti del capitolo 82;
  - e) gli isolatori per l'elettricità, (n. 85.46) e i pezzi isolanti della voce n. 85.47;
  - f) i denti artificiali di ceramica (n. 90.21);
  - g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);
  - h) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
  - ij) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli giuochi, oggetti per sport);
  - k) gli oggetti della voce n. 96.06 (per esempio: bottoni) o della voce n. 96.14 (per esempio: pipe);
  - l) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

Numero della voce	Codice S.A.	
		I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRAATTARI.
69.01	6901.00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili.
69.02		Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili.
	6902.10	- Contenenti, in peso, più di 50% di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	6902.20	- Contenenti, in peso, più di 50% di allumina ( $Al_2O_3$ ), di silice ( $SiO_2$ ) o di una miscela o combinazione di tali prodotti
	6902.90	- Altri
<b>69.03</b>		<b>Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili.</b>
	6903.10	- Contenenti, in peso, più di 50% di grafite o di altre forme di carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti
	6903.20	- Contenenti, in peso, più di 50% di allumina ( $Al_2O_3$ ) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silicee ( $SiO_2$ )
	6903.90	- Altri
		<b>II. ALTRI PRODOTTI CERAMICI.</b>
<b>69.04</b>		<b>Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copri-ferro ed elementi simili di ceramica.</b>
	6904 10	- Mattoni da costruzione
	6904 90	- Altri
<b>69.05</b>		<b>Tegole, elementi di camini, condotte di fumo ornamentali architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia.</b>
	6905.10	- Tegole
	6905.90	- Altre
<b>69.06</b>	6906.00	<b>Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica.</b>
<b>69.07</b>		<b>Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto.</b>
	6907.10	- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm
	6907.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
69.08		<b>Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto.</b>
	6908.10	- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadro di lato inferiore a 7 cm
	6908.90	- Altri
69.09		<b>Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramiche.</b>
		- Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:
	6909.11	-- di porcellana
	6909.19	-- altri
	6909.90	- Altri
69.10		<b>Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazza per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fessi simili per usi sanitari, di ceramica.</b>
	6910.10	- Di porcellana
	6910.90	- Altri
69.11		<b>Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti d'igiene o da toilette, di porcellana.</b>
	6911.10	- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina
	6911.90	- Altre
69.12	6912.00	<b>Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica, esclusa la porcellana.</b>
69.13		<b>Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica.</b>
	6913.10	- Di porcellana
	6913.90	- Altri
69.14		<b>Altri lavori di ceramica.</b>
	6914.10	- Di porcellana
	6914.90	- Altri



## Capitolo 70

### Vetro e lavori di vetro

#### Note

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) gli oggetti della voce n. 32.07 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);
  - b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia);
  - c) i cavi di fibre ottiche della voce n. 85.44, gli isolatori per le elettricità (n. 85.46) e i pezzi isolanti della voce n. 85.47;
  - d) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;
  - e) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo permanente, nonché le loro parti, della voce n. 94.05;
  - f) giochi, giocattoli ed accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;
  - g) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.
2. Ai sensi delle voci nn. 70.03, 70.04 e 70.05:
  - a) non sono considerati come "lavorati" i vetri sottoposti a lavorazione prima della fase di ricottura;
  - b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;
  - c) per "strati assorbenti o riflettenti" si intendono strati metallici o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono, segnatamente, i raggi infrarossi oppure migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità.
3. I prodotti considerati nella voce n. 70.06 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.
4. Ai sensi della voce n. 70.19, sono considerate come "lana di vetro":
  - a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice ( $\text{SiO}_2$ ) uguale o superiore a 60%;
  - b) le lane minerali con tenore di silice ( $\text{SiO}_2$ ) inferiore a 60%, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini ( $\text{K}_2\text{O}$  o  $\text{Na}_2\text{O}$ ) superiore a 5%, o con tenore, in peso, di anidrite borica ( $\text{B}_2\text{O}_3$ ) superiore a 2%.

Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce n. 68.06.
5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come "vetro"

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**Nota di sottovoci:**

1. Ai sensi delle sottovoci 7013.21, 7013.31 e 7013.91 l'espressione "cristallo al piombo" si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24%.

Numero della voce	Codice S.A.	
70.01	7001.00	<b>Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa.</b>
70.02		<b>Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce n. 70.18), barre, bacchette o tubi, non lavorato.</b>
	7002.10	- Biglie
	7002.20	- Barre e bacchette
		- Tubi:
	7002.31	-- di quarzo o di altra silice fusi
	7002.32	-- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0° C e 300° C
	7002.39	-- altri
70.03		<b>Vetro detto "colato", in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato.</b>
		- Lastre e fogli, non armati:
	7003.11	-- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente
	7003.19	-- altri
	7003.20	- Lastre e fogli, armati
	7003.30	- Profilati
70.04		<b>Vetro tirato o soffiato, in fogli anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato.</b>
	7004.10	- Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente o riflettente
	7004.90	- Altro vetro

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
70.05		<b>Vetro (vetro "fiottè" e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato.</b>
	7005.10	- Vetro non armato, con strato assorbente o riflettente - Altro vetro non armato:
	7005.21	-- colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato
	7005.29	-- altro
	7005.30	- Vetro armato
70.06	7006.00	<b>Vetro delle voci nn. 70.03, 70.04 o 70.05, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato nè combinato con altre materie.</b>
70.07		<b>Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro.</b>
		- Vetri temperati:
	7007.11	-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, aerodine, navi o altri veicoli
	7007.19	-- altri
		- Vetri formati da fogli aderenti fra loro:
	7007.21	-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, aerodine, navi, o altri veicoli
	7007.29	- altri
70.08	7008.00	<b>Vetri isolanti a pareti multiple.</b>
70.09		<b>Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi.</b>
	7009.10	- Specchi retrovisivi per veicoli
		- Altri:
	7009.91	-- non incorniciati
	7009.92	-- incorniciati

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
70.10		<b>Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro.</b>
	7010.10	- Ampolle
	7010.90	- Altri
70.11		<b>Ampole e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili.</b>
	7011.10	- Per l'illuminazione elettrica
	7011.20	- Per tubi catodici
	7011.90	- Altri
70.12	7012.00	<b>Ampole di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuto.</b>
70.13		<b>Oggetti di vetro per la tavola, la cucina la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci nn. 70.10 o 70.18.</b>
	7013.10	- Oggetti di vetroceramica
		- Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica:
	7013.21	-- di cristallo al piombo
	7013.29	-- altri
		- Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri) o per la cucina, diversi da quelli di vetroceramica:
	7013.31	-- di cristallo al piombo
	7013.32	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0° C e 300° C
	7013.39	-- altri
		- Altri oggetti:
	7013.91	-- di cristallo al piombo
	7013.99	- altri
70.14	7014.00	<b>Vetrerie per segnalazione ed elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce n. 70.15), non lavorati otticamente.</b>

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
70.15		<b>Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti di vetro, per la fabbricazione di tali vetri.</b>
	7015.10	- Vetri da occhialeria medica
	7015.90	- Altri
70.16		<b>Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili.</b>
	7016.10	- Cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili
	7016.90	- Altri
70.17		<b>Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate.</b>
	7017.10	- Di quarzo o di altra silice fusi
	7017.20	- Di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0° C e 300° C
	7017.90	- Altre
70.18		<b>Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuete ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm.</b>
	7018.10	- Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili
	7018.20	- Microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm
	7018.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>70.19</b>		<b>Fibre di vetro (comprese la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti).</b>
	7019.10	- Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati anche tagliati
	7019.20	- Tessuti compresi i nastri - Veli, nappe, feltri, (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:
	7019.31	-- feltri (mats)
	7019.32	-- veli
	7019.39	-- altri
	7019.90	- Altri
<b>70.20</b>	7020.00	<b>Altri lavori di vetro.</b>

## Sezione XIV

**Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete**

## Capitolo 71

**Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete**

**Note**

1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto o in parte:
  - a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
  - b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
2. a) Le voci nn. 71.13, 71.14 e 71.15 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio iniziali, monogrammi, ghiera, orli); il paragrafo b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
  - b) la voce n. 71.16 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3. Questo capitolo non comprende:
  - a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (n. 28.03);
  - b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
  - c) gli oggetti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- d) le borsette e gli altri oggetti della voce n. 42.02, e gli oggetti della voce n. 42.03;
  - e) gli oggetti delle voci nn. 43.03 e 43.04;
  - f) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
  - g) le calzature, i cappelli, copricapo ed altre acconciature nonchè gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;
  - h) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;
  - ij) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci nn. 68.04 o 68.05, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettronico e le loro parti, della sezione XVI.  
Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (n. 85.22);
  - k) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
  - l) le armi e loro parti (capitolo 93);
  - m) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;
  - n) gli oggetti del capitolo 96, diversi da quelli delle voci dal n. 96.01 al n. 96.15;
  - o) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (n. 97.03), gli oggetti da collezione (n. 97.05) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (n. 97.06). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.
4. a) Per "metalli preziosi" si intendono l'argento, l'oro e il platino;
- b) il termine "platino" comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio;
- c) le espressioni "pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)" e le "pietre sintetiche o ricostituite" non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.
5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purchè il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2% del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:
- a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2% o più di platino è classificata come lega di platino;



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2% o più di oro, senza platino o con meno di 2% di platino, è classificata come lega di oro;
- c) qualsiasi altra lega compresa in questo capitolo è classificata come lega di argento
- 6 Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione "metallo prezioso" non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.
- 7 Nella nomenclatura, per "placcati o ricoperti di metalli preziosi" si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti
- 8 Ai sensi della voce n. 71.13, per "minuterie" si intendono:
- a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri);
- b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio portacigar, portacigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).
- Ai sensi della stessa voce per "oggetti di gioielleria", si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo
- 9 Ai sensi della voce n. 71.14 per "oggetti di oreficeria", si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio per culto.
- 10 Ai sensi della voce n. 71.17, per "minuterie di fantasia" si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti della nota 8 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce n. 96.06, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce n. 96.15), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**Note di sottovoci**

1. Ai sensi delle sottovoci 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 e 7110.41, i termini "polveri" e "in polvere" comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90%.
2. Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110.11 e 7110.19, il termine "platino" non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.
3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce n. 71.10 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

Numero della voce	Codice S.A.	
		I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI.
71.01		<b>Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto.</b>
	7101.10	- Perle fini
		- Perle coltivate:
	7101.21	-- gregge
	7101.22	-- lavorate
71.02		<b>Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati.</b>
	7102.10	- Non scelti
		- Industriali:
	7102.21	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati
	7102.29	-- altri
		- Non industriali:
	7102.31	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati
	7102.39	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
71.03		<b>Pietre preziose (emme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto.</b>
	7103.10	- Gregge o semplicemente segate o sgrossate
		- Altrimenti lavorate:
	7103.91	-- rubini, zaffiri e smeraldi
	7103.99	-- altre
71.04		<b>Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto</b>
	7104.10	- Quarzo piezoelettrico
	7104.20	- Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate
	7104.90	- Altre
71.05		<b>Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche.</b>
	7105.10	- Di diamanti
	7105.90	- Altri
71.06		<b>II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI.</b>
		<b>Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere.</b>
	7106.10	- Polveri
		- Altro:
	7106.91	-- greggio
	7106.92	-- semilavorato
71.07	7107.00	<b>Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati.</b>

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>71.08</b>		<b>Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere</b>
		- Per usi non monetari:
	7108.11	-- polveri
	7108.12	-- greggio
	7108.13	-- semilavorato
	7108.20	- Per uso monetario
<b>71.09</b>	7109.00	<b>Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati.</b>
<b>71.10</b>		<b>Platino, greggio o semilavorato, o in polvere.</b>
		- Platino:
	7110.11	-- greggio o in polvere
	7110.19	-- altro
		- Palladio:
	7110.21	-- greggio o in polvere
	7110.29	-- altro
		- Rodio:
	7110.31	-- greggio o in polvere
	7110.39	-- altro
		- Iridio, osmio e rutenio:
	7110.41	-- greggi o in polvere
	7110.49	-- altri
<b>71.11</b>	7111.00	<b>Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati.</b>
<b>71.12</b>		<b>Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.</b>
	7112.10	- Di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi
	7112.20	- Di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi
	7112.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		<b>III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI.</b>
<b>71.13</b>		<b>Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.</b>
		- Di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:
	7113.11	-- di argento, anche rivestito, placcato ricoperto di altri metalli preziosi
	7113.19	-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7113.20	- Di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi
<b>71.14</b>		<b>Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.</b>
		- Di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:
	7114.11	-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
	7114.19	-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7114.20	- Di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
<b>71.15</b>		<b>Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.</b>
	7115.10	- Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino
	7115.90	- Altri
<b>71.16</b>		<b>Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.</b>
	7116.10	- Di perle fini o coltivate
	7116.20	- Di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>71.17</b>		<b>Minuterie di fantasia.</b>
		- Di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:
	7117.11	-- gemelli e bottoni simili
	7117.19	-- altre
	7117.90	- Altre
<b>71.18</b>		<b>Monete.</b>
	7119.10	- Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro
	7119.90	- Altre

## Sezione XV

### Metalli comuni e loro lavori

#### Note

1. Questa sezione non comprende:
  - a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (dal n. 32.07 al 32.10, nn. 32.12, 32.13 e 32.15);
  - b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n. 36.06);
  - c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche, delle voci nn. 65.06 e 65.07);
  - d) le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce n. 66.03;
  - e) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: le leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi e le minuterie di fantasia);
  - f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
  - g) le rotaie montate (n. 86.08) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);
  - h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
  - ij) i pallini da caccia, di piombo (n. 93.06) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
  - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
  - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti pe sport);
  - m) gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);
  - n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
2. Nella nomenclatura, per "parti e forniture di impiego generale" si intendono:
  - a) gli oggetti delle voci nn. 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 o 73.18, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
  - b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (n. 91.14);
  - c) gli oggetti delle voci nn. 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce n. 83.06.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce n. 73.15), il termine "parti" non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite. Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

3. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):
  - a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
  - b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;
  - c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.
4. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune, nella nomenclatura, ai sensi della nota 3, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.
5. Regola sui prodotti composti:

Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri metalli.

Per l'applicazione di questa regola, si considerano:

  - a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
  - b) le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento;
  - c) un cermet della voce n. 81.13 come un solo metallo comune.
6. In questa sezione, si intendono per:
  - a) "Cascami ed avanzi":

i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi.
  - b) "Polveri":

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90% in peso.



**Capitolo 72****Ghisa, ferro e acciaio****Note**

1. In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:

a) "Ghise gregge":

le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2% di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

- 10% o meno di cromo
- 6% o meno di manganese
- 3% o meno di fosforo
- 8% o meno di silicio
- 10% o meno, in totale, di altri elementi.

b) "Ghise speculari":

le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6% e non più di 30% di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

c) "Ferro-leghe":

le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polveri e anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica contenenti, in peso, 4% o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

- più di 10% di cromo
- più di 30% di manganese
- più di 3% di fosforo
- più di 8% di silicio
- più di 10%, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare il 10%.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## d) "Acciai":

le materie ferrose diverse da quelle della voce n. 72.03 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2% o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

## e) "Acciai inossidabili":

gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2% o meno di carbonio e 10,5% o più di cromo, con o senza altri elementi.

## f) "Altri acciai legati":

gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

— 0,3% o più di alluminio

— 0,0008% o più, di boro

— 0,3% o più di cromo

— 0,3% o più di cobalto

— 0,4% o più di rame

— 0,4% o più di piombo

— 1,65% o più di manganese

— 0,08% o più di molibdeno

— 0,3% o più di nichel

— 0,06% o più di niobio

— 0,6% o più di silicio

— 0,05% o più di titanio

— 0,3% o più di tungsteno (wolframio)

— 0,1% o più di vanadio

— 0,05% o più di zirconio

— 0,1% o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.

## g) "Cascami lingottati di ferro o di acciaio":

i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise speculari o delle ferro-leghe.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**h) "Graniglie":**

di prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90%, ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90%.

**ij) "Semiprodotti":**

i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo; e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrassati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbocchi per profilati.

Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

**k) "Prodotti laminati piatti":**

i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),

— arrotolati in spire sovrapposte o

— non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffature, lacrime, bottoni, rombi) nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

**l) "Vergella o bordione":**

i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso. Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

**m) "Barre":**

i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) o l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso.

Questi prodotti possono:

— avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);

— aver subito una torsione dopo la laminazione.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- n) "Profilati":  
i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) o m), né alla definizione di fili.  
Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci n. 73.01 o 73.02.
- o) "Fili":  
i prodotti ottenuti a freddo, arrotoati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.
- p) "Barre forate per la perforazione":  
le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce n. 73.04.
2. I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.
3. I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

**Note di sottovoci**

1. In questo capitolo, si intendono per:
- a) "Ghise gregge legate":  
le ghise gregge contenenti, in peso, isolatamente o insieme:
- più di 0,2% di cromo
  - più di 0,3% di rame
  - più di 0,3% di nichel
  - più di 0,1% dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.
- b) "Acciai non legati automatici":  
gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:
- 0,08% o più di zolfo
  - 0,1% o più di piombo
  - più di 0,05% di selenio
  - più di 0,01% di tellurio
  - più di 0,05% di busmuto.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- c) "Acciai al silicio detti 'magnetici' .  
gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6% e non più di 6% di silicio e non più di 0,08% di carbonio e che possono contenere, in peso, 1% o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può conferire loro il carattere di altri acciai legati;
- d) "Acciai rapidi"  
gli acciai legati contenenti con o senza altri elementi almeno due dei tre elementi seguenti molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7% per questi elementi presi insieme e contenenti 0,6% o più di carbonio e da 3 a 6% di cromo.
- e) "Acciai silico-manganese"  
gli acciai che contengono, in peso:
- 0,35% o più e non più di 0,7% di carbonio
  - 0,5% o più di 1,2% di manganese e
  - 0,6% o più e non più di 2,3% di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati

- 2 La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce n 72 02 obbedisce alla regola seguente  
una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.  
Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificatamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione "altri elementi" devono, tuttavia avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10%.

Numero della voce	Codice S A	
		I PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERE
72.01		<b>Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie.</b>
	7201 10	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5% o meno di fosforo
	7201 20	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5% di fosforo
	7201 30	- Ghise gregge legate
	7201 40	- Ghise speculari

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>72.02</b>		<b>Ferro-leghe.</b>
		- Ferromanganese:
	7202.11	- contenente, in peso, più di 2% di carbonio
	7202.19	-- altro
		- Ferrosilicio:
	7202.21	-- contenente, in peso, più di 55% di silicio
	7202.29	-- altro
	7202.30	- Ferro-silico-manganese
		- Ferrocromo:
	7202.41	-- contenente, in peso, più di 4% di carbonio
	7202.49	-- altro
	7202.50	- Ferro-silico-cromo
	7202.60	- Ferro-nichel
	7202.70	- Ferromolibdeno
	7202.80	- Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno
		- Altre:
	7202.91	-- ferro-titanio e ferro-silico-titanio
	7202.92	- ferro-vanadio
	7202.93	-- ferro-niobio
	7202.99	-- altre
<b>72.03</b>		<b>Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 90,94%, in pezzi, palline e forme simili.</b>
	7203.10	- Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro
	7203.90	- Altri
<b>72.04</b>		<b>Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio.</b>
	7204.10	- Cascami ed avanzi di ghisa
		- Cascami ed avanzi di acciaio legati:
	7204.21	-- di acciai inossidabili
	7204.29	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	7204.30	- Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati
		- Altri cascami ed avanzi:
	7204.41	-- torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti
	7204.49	-- altri
	7204.50	- Cascami lingottati
<b>72.05</b>		<b>Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio.</b>
	7205.10	- Graniglie
		- Polveri:
	7205.21	-- di acciai legati
	7205.29	-- altri
		<b>II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI</b>
<b>72.06</b>		<b>Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce n. 72.03.</b>
	7206.10	- Lingotti
	7206.90	- Altri
<b>72.07</b>		<b>Semiprodotti di ferro o di acciai non legati.</b>
		- Contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio:
	7207.11	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore
	7207.12	-- altri, di sezione trasversale rettangolare
	7207.19	-- altri
	7207.20	-- contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio
<b>72.08</b>		<b>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 800 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti.</b>
		- Arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
	7208.11	-- di spessore superiore a 10 mm

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	7208.12	-- di spessore di 4,75 mm o più, ed uguale o inferiore a 100 mm
	7208.13	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
	7208.14	-- di spessore inferiore a 3 mm
		- Altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
	7208.21	-- di spessore superiore a 10 mm
	7208.22	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
	7208.23	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
	7208.24	-- di spessore inferiore a 3 mm
		- Non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
	7208.31	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1.250 mm e di spessore di 4 mm o più che non presentano motivi in rilievo
	7208.32	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
	7208.33	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
	7208.34	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
	7208.35	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
		- Altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
	7208.41	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1.250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
	7208.42	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
	7208.43	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
	7208.44	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
	7208.45	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
	7208.90	- Altri



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
72.09		<b>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti.</b>
		- Arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
	7209.11	-- di spessore di 3 mm o più
	7209.12	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
	7209.13	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
	7209.14	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
		- Altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo:
	7209.21	-- di spessore di 3 mm o più
	7209.22	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
	7209.23	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
	7209.24	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
		- Non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
	7209.31	-- di spessore di 3 mm o più
	7209.32	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
	7209.33	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
	7209.34	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
		- Altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:
	7209.41	-- di spessore di 3 mm o più
	7209.42	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
	7209.43	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
	7209.44	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	7209.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
72.10		<b>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti.</b>
		- Stagnati:
	7210.11	-- di spessore di 0,5 mm o più
	7210.12	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	7210.20	- Piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno
		- Zincati elettroliticamente:
	7210.31	-- di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
	7210.39	-- altri
		- Zincati con altri procedimenti:
	7210.41	-- ondulati
	7210.49	-- altri
	7210.50	- Rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo
	7210.60	- Rivestiti di alluminio
	7210.70	- Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7210.90	- Altri	
72.11	<b>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti.</b>	
	- Semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7211.11	-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati e che non presentano motivi di rilievo
	7211.12	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211.19	-- altri	

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Altri, semplicemente laminati a caldo:
	7211.21	-- laminati sulle quattro facce o con i cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più non arrotolati e che non presentano motivi in rilievo
	7211.22	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
	7211.29	-- altri
	7211.30	- Semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
		- Altri, semplicemente laminati a freddo:
	7211.41	-- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
	7211.49	-- altri
	7211.90	- Altri
<b>72.12</b>		<b>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti.</b>
	7212.10	- Stagnati
		- Zincati elettroliticamente:
	7212.21	-- di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
	7212.29	-- altri
	7212.30	- Zincati con altri procedimenti
	7212.40	- Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	7212.50	- Altrimenti rivestiti
	7212.60	- Placcati
<b>72.13</b>		<b>Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati.</b>
	7213.10	- Avanti dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione
	7213.20	- Di acciai automatici
		- Altri, contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio:
	7213.31	-- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm
	7213.39	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Altri, contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio:
	7213.41	-- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm
	7213.49	-- altri
	7213.50	- Altri, contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio
<b>72.14</b>		<b>Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione.</b>
	7214.10	- Fucinate
	7214.20	- Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
	7214.30	- Di acciai automatici
	7214.40	- Altre, contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
	7214.50	- Altre, contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio
	7214.60	- Altre, contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio
<b>72.15</b>		<b>Altre barre di ferro o di acciai non legati.</b>
	7215.10	- Di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo
	7215.20	- Altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
	7215.30	- Altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio
	7215.40	- Altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio
	7215.90	- Altre
<b>72.16</b>		<b>Profilati di ferro o di acciai non legati.</b>
	7216.10	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
		- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:
	7216.21	-- profilati a L
	7216.22	-- profilati a T

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:
	7216.31	-- profilati a U
	7216.32	-- profilati a I
	7216.33	-- profilati ad H
	7216.40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm
	7216.50	- Altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo
	7216.60	- Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
	7216.90	- Altri
<b>72.17</b>		<b>Fili di ferro o di acciai non legati.</b>
		- Contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio:
	7217.11	-- non rivestiti, anche lucidati
	7217.12	-- zincati
	7217.13	-- rivestiti di altri metalli comuni
	7217.19	-- altri
		- Contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio:
	7217.21	-- non rivestiti, anche lucidati
	7217.22	-- zincati
	7217.23	-- rivestiti di altri metalli comuni
	7217.29	-- altri
		- Contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio:
	7217.31	-- non rivestiti, anche lucidati
	7217.32	-- zincati
	7217.33	-- rivestiti di altri metalli comuni
	7217.39	-- altri
		<b>III. ACCIAI INOSSIDABILI</b>
<b>72.18</b>		<b>Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili.</b>
	7218.10	- Lingotti e altre forme primarie
	7218.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>72.19</b>		<b>Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm.</b>
		- Semplicemente laminati a caldo, arrotolati:
	7219.11	-- di spessore a 10 mm
	7219.12	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm
	7219.13	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
	7219.14	-- di spessore inferiore a 3 mm
		- Semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:
	7219.21	-- di spessore superiore a 10 mm
	7219.22	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm
	7219.23	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
	7219.24	-- di spessore inferiore a 3 mm
		- Semplicemente laminati a freddo:
	7219.31	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
	7219.32	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
	7219.33	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
	7219.34	-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore a 1 mm
	7219.35	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	7219.90	- Altri
<b>72.20</b>		<b>Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm.</b>
		- Semplicemente laminati a caldo:
	7220.11	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
	7220.12	-- di spessore inferiore a 4,75 mm
	7220.20	- Semplicemente laminati a freddo
	7220.90	- Altri
<b>72.21</b>	7221.00	<b>Vergella o bordone di acciai inossidabili.</b>

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>72.22</b>		<b>Barre e profilati di acciai inossidabili.</b>
	7222.10	- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
	7222.20	- Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo
	7222.30	- Altre barre
	7222.40	- Profilati
<b>72.23</b>	7223.00	<b>Fili di acciai inossidabili.</b>
		IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI
<b>72.24</b>		<b>Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati.</b>
	7224.10	- Lingotti e altre forme primarie
	7224.90	- Altri
<b>72.25</b>		<b>Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm.</b>
	7225.10	- Di acciai al silicio detti "magnetici"
	7225.20	- Di acciai rapidi
	7225.30	- Altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
	7225.40	- Altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
	7225.50	- Altri, semplicemente laminati a freddo
	7225.90	- Altri
<b>72.26</b>		<b>Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm.</b>
	7226.10	- Di acciai al silicio detti "magnetici"
	7226.20	- Di acciai rapidi
		- Altri:
	7226.91	-- semplicemente laminati a caldo
	7226.92	-- semplicemente laminati a freddo
	7226.99	-- altri
<b>72.27</b>		<b>Vergella o bordone di altri acciai legati</b>
	7227.10	- Di acciai rapidi
	7227.20	- Di acciai silico-manganese
	7227.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>72.28</b>		<b>Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati.</b>
	7228.10	- Barre di acciai rapidi
	7228.20	- Barre di acciai silico-manganese
	7228.30	- Altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo
	7228.40	- Altre barre, semplicemente fucinate
	7228.50	- Altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo
	7228.60	- Altre barre
	7228.70	- Profilati
	7228.80	- Barre forate per la perforazione
<b>72.29</b>		<b>Fili di altri acciai legati.</b>
	7229.10	- Di acciai rapidi
	7229.20	- Di acciai silico-manganese
	7229.90	- Altri



## Capitolo 73

## Lavori di ghisa, ferro o acciaio

## Note

- 1 In questo capitolo per "ghise", si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.
2. Ai fini di questo capitolo, il termine "fili" si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera 16 mm.

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>73.01</b>		<b>Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio.</b>
	7301.10	- Palancole
	7301.20	- Profilati
<b>73.02</b>		<b>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotale, controrotale e rotale a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotale.</b>
	7302.10	- Rotaie
	7302.20	- Traverse
	7302.30	- Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi
	7302.40	- Stecche (ganasce) o piastre di appoggi
	7302.90	- Altri
<b>73.03</b>	7303.00	<b>Tubi e profilati cavi, di ghisa.</b>

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>73.04</b>		<b>Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio.</b>
	7304.10	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti
	7304.20	- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
		- Altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:
	7304.31	-- trafilati o laminati a freddo
	7304.39	-- altri
		- Altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:
	7304.41	-- trafilati o laminati a freddo
	7304.49	-- altri
		- Altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:
	7304.51	-- trafilati o laminati a freddo
	7304.59	-- altri
	7304.90	- Altri
<b>73.05</b>		<b>Altri tubi (per esempio: saldati) o ribaditi a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio.</b>
		- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:
	7305.11	-- saldati longitudinalmente ad arco sommerso
	7305.12	-- saldati longitudinalmente, altri
	7305.19	-- altri
	7305.20	- Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
		- Altri, saldati:
	7305.31	-- saldati longitudinalmente
	7305.39	-- altri
	7305.90	- Altri
<b>73.06</b>		<b>Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio.</b>
	7306.10	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti
	7306.20	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	7306.30	- Altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati
	7306.40	- Altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili
	7306.50	- Altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati
	7306.60	- Altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare
	7306.90	- Altri
<b>73.07</b>		<b>Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio.</b>
		- Fusi:
	7307.11	-- di ghisa non malleabile
	7307.19	-- altri
		- Altri, di acciai inossidabili:
	7307.21	-- flange
	7307.22	-- gomiti, curve e manicotti, filettati
	7307.23	-- accessori da saldare testa a testa
	7307.29	-- altri
		- Altri:
	7307.91	-- flange
	7307.92	-- gomiti, curve e manicotti, filettati
	7307.93	-- accessori da saldare testa a testa
	7307.99	-- altri
<b>73.08</b>		<b>Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tetti, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce n. 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni.</b>
	7308.10	- Ponti ed elementi di ponti
73.08	7308.20	- Torri e piloni

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	7308.30	- Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie
	7308.40	- Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature
	7308.90	- Altri
73.09	7309.00	<b>Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia esclusi i gas compressi o liquefatti, di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo.</b>
73.10		<b>Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo.</b>
	7310.10	- Di capacità uguale o superiore a 50 litri - Di capacità inferiore a 50 litri:
	7310.21	-- scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura
	7310.29	-- altri
73.11	7311.00	<b>Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio.</b>
73.12		<b>Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità.</b>
	7312.10	- Trefoli e cavi
	7312.90	- Altri
73.13	7313.00	<b>Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti.</b>
73.14		<b>Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiera e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio.</b>
		- Prodotti tessuti (tele metalliche):
	7314.11	- di acciaio, inossidabile
	7314.19	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	7314.20	- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm <sup>2</sup>
	7314.30	- Altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro
		- Altre griglie e reti:
	7314.41	-- zincate
	7314.42	-- ricoperte di materie plastiche
	7314.49	-- altre
	7314.50	- Lamiere e lastre, incise e stirate
<b>73.15</b>		<b>Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio.</b>
		- Catene a maglie articolate e loro parti:
	7315.11	-- catene a rulli
	7315.12	-- altre catene
	7315.19	-- parti
	7315.20	- Catene antisdrucchiolevoli
		- Altre catene e catenelle:
	7315.81	-- catene a maglia con traversino
	7315.82	-- altre catene a maglie saldate
	7315.89	-- altre
	7315.90	- Altre parti
<b>73.16</b>	7316.00	<b>Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio.</b>
<b>73.17</b>	7317.00	<b>Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame.</b>
<b>73.18</b>		<b>Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiovette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molle) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio.</b>
		- Articoli filettati:
	7318.11	-- tirafondi
	7318.12	-- altre viti per legno

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	7318.13	-- ganci a vite e viti ad occhio
	7318.14	-- viti autofilettanti
	7318.15	-- altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle
	7318.16	-- dadi
	7318.19	-- altri
		- Articoli non filettati:
	7318.21	-- rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio
	7318.22	-- altre rondelle
	7318.23	-- ribadini
	7318.24	-- copiglie, pernotti e chiavette
	7318.29	-- altri
<b>73.19</b>		<b>Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove.</b>
	7319.10	- Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo
	7319.20	- Spilli di sicurezza
	7319.30	- Altri spilli
	7319.90	- Altri
<b>73.20</b>		<b>Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio.</b>
	7320.10	- Molle a balestra e loro foglie
	7320.20	- Molle ad elica
	7320.90	- Altre
<b>73.21</b>		<b>Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio.</b>
		- Apparecchi di cottura e scaldapiatti:
	<del>7321.11</del>	-- <del>a combustibili gassosi</del> o a gas ed altri combustibili
	7321.12	-- a combustibili liquidi
	7321.13	-- a combustibili solidi

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Altri apparecchi:
	7321.81	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili
	7321.82	-- a combustibili liquidi
	7321.83	-- a combustibili solidi
	7321.90	- Parti
<b>73.22</b>		<b>Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio.</b>
		- Radiatori e loro parti:
	7322.11	-- di ghisa
	7322.19	-- altri
	7322.90	- Altri
<b>73.23</b>		<b>Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio.</b>
	7323.10	- Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi
		- Altri:
	7323.91	-- di ghisa, non smaltati
	7323.92	-- di ghisa smaltati
	7323.93	-- di acciai inossidabili
	7323.94	-- di ferro o acciaio, smaltati
	7323.99	-- altri
<b>73.24</b>		<b>Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio.</b>
	7324.10	- Acquisti e lavabi di acciaio inossidabile
		- Vasche da bagno:
	7324.21	-- di ghisa, anche smaltate
	7324.29	-- altri
	7324.90	- Altri, comprese le loro parti

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>73.25</b>		<b>Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio.</b>
	7325.10	- Di ghisa non malleabile
		- Altri:
	7325.91	-- palle ed oggetti simili per mulini
	7325.99	-- altri
<b>73.26</b>		<b>Altri lavori di ferro o acciaio.</b>
		- Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:
	7326.11	-- palle ed oggetti simili per mulini
	7326.19	-- altri
	7326.20	- Lavori di fili di ferro o acciaio
	7326.90	- Altri



## Capitolo 74

### Rame e lavori di rame

#### Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

- a) "Rame raffinato"  
 il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85%; oppure  
 il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5% purchè il tenore  
 di un qualsiasi altro elemento, non superi i limiti indicati nella tabella se-  
 guente:

TABELLA

#### Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Ag    Argento	0,25
As    Arsenico	0,5
Cd    Cadmio	1,3
Cr    Cromo	1,4
Mg    Magnesio	0,8
Pb    Piombo	1,5
S    Zolfo	0,7
Sn    Stagno	0,8
Te    Tellurio	0,8
Zn    Zinco	1
Zr    Zirconio	0,3
Altri elementi (1), ciascuno	0,3

(1) Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

- b) "Leghe di rame"  
 le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame  
 predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purchè:
- 1) il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti  
 indicati nella tabella precedente; oppure
  - 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 25%;
- c) "Leghe madri di rame"  
 le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10%, in peso,  
 ed altri elementi non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come diossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15%, in peso, di fosforo rientrano nella voce n. 28.48;

## d) "Barre"

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purchè questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce n. 74.03, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella o in tubi.

## e) "Profilati"

i profilati laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondano a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purchè questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

## f) "Fili"

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza.

Tuttavia, per l'interpretazione della voce n. 74.14 sono ammessi come "fili", unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione;

g) "Lamiere, nastri e fogli"

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 74.03), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purchè non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci nn. 74.09 e 74.10 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

h) "Tubi"

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi, i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purchè le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopraccitati possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

**Nota di sottovoci**

1. In questo capitolo, si intende per:

a) "Leghe a base di rame-zinco (ottone)"

ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Quando altri elementi sono presenti:

- lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;
- l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5% (vedere leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone));
- l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3% (vedere leghe a base di rame-stagno (bronzo)).

b) "Leghe a base di rame-stagno (bronzo)

ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi.

Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3%, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10%;

c) "Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)"

ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel, è uguale o superiore, in peso, a 5% (vedere leghe a base di rame-zinco (ottone));

d) "Leghe a base di rame-nichel"

ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1% di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

Numero della voce	Codice S.A.	
74.01		<b>Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)</b>
	7401.10	- Metalline cuprifere
	7401.20	- Rame da cementazione (precipitato di rame)
74.02	7402.00	<b>Rame non raffinato, anodi di rame per affinazione elettrolitica.</b>
74.03		<b>Rame raffinato e leghe di rame, greggio.</b>
		- Rame raffinato:
	7403.11	-- catodi e sezioni di catodi
	7403.12	-- barre da filo (Wire-bars)
	7403.13	-- billette
	7403.19	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Leghe di rame:
	7403.21	-- a base di rame-zinco (ottone)
	7403.22	-- a base di rame-stagno (bronzo)
	7403.23	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
	7403.29	-- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce n. 74.05)
<b>74.04</b>		<b>Cascami ed avanzi di rame.</b>
<b>74.05</b>	7405.00	<b>Leghe madri di rame.</b>
<b>74.06</b>		<b>Polveri e pagliette di rame.</b>
	7406.10	- Polveri a struttura non lamellare
	7406.20	- Polveri a struttura lamellare; pagliette
<b>74.07</b>		<b>Barre e profilati di rame.</b>
	7407.10	- Di rame raffinato
		- Di leghe di rame:
	7407.21	-- a base di rame-zinco (ottone)
	7407.22	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
	7407.29	-- altri
<b>74.08</b>		<b>Fill di rame.</b>
		- di rame raffinato:
	7408.11	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm
	7408.19	-- altri
		- Di leghe di rame:
	7408.21	-- a base di rame-zinco (ottone)
	7408.22	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
	7408.29	-- altri
<b>74.09</b>		<b>Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm.</b>
		- Di rame raffinato:
	7409.11	- arrotolati
	7409.19	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Di leghe a base di rame-zinco (ottone):
	7409.21	-- arrotolati
	7409.29	-- altri
		- Di leghe a base di rame-stagno (bronzo):
	7409.31	-- arrotolati
	7409.39	-- altri
	7409.40	- Di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
	7409.90	- Di altre leghe di rame
<b>74.10</b>		<b>Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica e supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)</b>
		- Senza supporto:
	7410.11	-- di rame raffinato
	7410.12	-- di leghe di rame
		- Su supporto:
	7410.21	-- di rame raffinato
	7410.22	-- di leghe di rame
<b>74.11</b>		<b>Tubi di rame.</b>
	7411.10	- Di rame raffinato
		- Di leghe di rame:
	7411.21	-- a base di rame-zinco (ottone)
	7411.22	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
	7411.29	-- altri
<b>74.12</b>		<b>Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame.</b>
	7412.10	- Di rame raffinato
	7412.20	- Di leghe di rame
<b>74.13</b>	7413.00	<b>Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità.</b>

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.		
74.14		<b>Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame.</b>	
	7414.10	- Tele metalliche continue o senza fine, per macchine	
	7414.90	- Altre	
74.15		<b>Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame.</b>	
	7415 10	- Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili - Altri articoli non filettati:	
	7415 21	-- rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	
	7415.29	-- altri - Altri articoli, filettati:	
	7415 31	-- viti per legno	
	7415 32	-- altre viti; bulloni e dadi	
	7415 39	-- altri	
	74.16	7416 00	<b>Molle di rame.</b>
	74.17	7417.00	<b>Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame.</b>
74.18		<b>Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame.</b>	
	7418.10	- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	
	7418.20	- Oggetti di igiene o da toletta e loro parti	
74.19		<b>Altri lavori di rame.</b>	
	7419.10	- Catene, vatenelle e loro parti - Altri:	
	7419.91	-- colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	
	7419 99	-- altri	

## Capitolo 75

### Nichel e lavori di nichel

#### Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) "barre":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purchè questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti e di lavori previsti altrove;

b) "profilati":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiera, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purchè questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

c) "fili":

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale (compresi i prodotti di sezione "rettangolare unificata") supera il decimo della larghezza;

d) "lamiere, nastri e fogli":

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 75.02), anche arrotondati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza;

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purchè non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce n. 75.06, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) nonchè quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

e) "tubi":

i prodotti cavi, anche arrotondati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purchè le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopraccitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

**Nota di sottovoce**

**1. In questo capitolo, si intende per:**

a) "nichel non legato"

il metallo contenente, in totale, almeno 99‰, in peso, di nichel o di cobalto, purchè:

1) il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5% e

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

TABELLA

*Altri elementi*

Elemento		Tenore limite %, in peso
Fe	Ferro	0,5
O	Ossigeno	0,4
Altri elementi, ciascuno		0,3

b) "leghe di nichel"

le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso su ciascuno degli altri elementi purchè:

- 1) il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5%
- 2) il tenore in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente, oppure
- 3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1%

Numero della voce	Codice S.A.	
75.01		<b>Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel.</b>
	7501.10	- Metalline di nichel
	7501.20	- "Sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel
75.02		<b>Nichel greggio.</b>
	7502.10	- Nichel non legato
	7502.20	- Leghe di nichel
75.03	7503.00	<b>Cascami ed avanzi di nichel.</b>
75.04	7504.00	<b>Polveri e pagliette di nichel.</b>
75.05		<b>Barre, profilati e fili, di nichel.</b>
		- Barre e profilati:
	7505.11	-- di nichel non legato
	7505.12	-- di leghe di nichel

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Fili:
	7505.21	-- di nichel non legato
	7505.22	-- di leghe di nichel
<b>75.06</b>		<b>Lamiere, nastri e fogli, di nichel.</b>
	7506.10	- Di nichel non legato
	7506.20	- Di leghe di nichel
<b>75.07</b>		<b>Tubi ed accessori per tubi (per esempio, raccordi, gomiti, manicotti), di nichel.</b>
		- Tubi:
	7507.11	-- di nichel non legato
	7507.12	-- di leghe di nichel
	7507.20	- Accessori per tubi
<b>75.08</b>	7508.00	<b>Altri lavori di nichel</b>

## Capitolo 76

### Alluminio e lavori di alluminio

#### Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) "Barre"

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purchè questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti e di lavori previsti altrove;

b) "Profilati":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purchè questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

c) "Fili":

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare unificata") supera il decimo della larghezza;

## d) "Lamiere, nastri e fogli":

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 76.01), anche arrotondati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza;

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purchè non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci nn. 76.06 e 76.07 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffature, lacrime, bottoni, rombi) nonchè quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

## e) "Tubi":

i prodotti cavi, anche arrotondati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purchè le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopraccitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

**Nota di sottovoce**

1. In questo capitolo, si intendono per:

## a) "Alluminio non legato"

il metallo contenente almeno 99%, in peso, di alluminio purchè il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA

*Altri elementi*

Elemento	Tenore limite %, in peso
Fe + Si (totale ferro-silicio)	1
Altri elementi (1), ciascuno	0,1 (2)

(1) Altri elementi segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.  
(2) In tenore di rame superiore a 0,1% ma inferiore o uguale a 0,2% è tollerato purchè il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05%.

## b) "Leghe di alluminio"

le materie metalliche nella quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purchè:

- 1) il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella presente tabella; oppure
- 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1%.

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>76.01</b>		<b>Alluminio greggio.</b>
	7601.10	- Alluminio non legato
	7601.20	- Leghe di alluminio
<b>76.02</b>	7602.00	<b>Cascami ed avanzi di alluminio.</b>
<b>76.03</b>		<b>Polveri e pagliette di alluminio.</b>
	7603.10	- Polveri a struttura non lamellare
	7603.20	- Polveri a struttura lamellare; pagliette
<b>76.04</b>		<b>Barre e profilati di alluminio.</b>
	7604.10	- Di alluminio non legato
		- Di leghe di alluminio:
	7604.21	-- profilati cavi
	7604.29	-- altri
<b>76.05</b>		<b>Fili di alluminio.</b>
		- Di alluminio non legato:
	7605.11	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7,mm
	7605.19	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Di leghe di alluminio:
	7605.21	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
	7605.29	-- altri
<b>76.06</b>		<b>Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm.</b>
		- Di forma quadrata o rettangolare:
	7606.11	-- di alluminio non legato
	7606.12	-- di leghe di alluminio
		- Altri:
	7606.91	-- di alluminio non legato
	7606.92	-- di leghe di alluminio
<b>76.07</b>		<b>Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto).</b>
		- Senza supporto:
	7607.11	-- semplicemente laminati
	7607.19	-- altri
	7607.20	- Su supporto
<b>76.08</b>		<b>Tubi di alluminio.</b>
	7608.10	- Di alluminio non legato
	7608.20	- Di leghe di alluminio
<b>76.09</b>	7609.00	<b>Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti).</b>
<b>76.10</b>		<b>Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettole, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate, della voce n. 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni.</b>
	7610.10	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
	7610.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
76.11	7611.00	<b>Serbatoli, cisterne, vasche, tlni e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo.</b>
76.12		<b>Serbatoli, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo.</b>
76.13	7612.10	- Astucci tubolari flessibili
76.13	7612.90	- Altri
76.13	7613.00	<b>Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti.</b>
76.14		<b>Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità.</b>
76.14	7614.10	- Con anima di acciaio
76.14	7614.90	- Altri
76.15		<b>Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toilette, e loro parti, di alluminio; spugne e strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio.</b>
76.15	7615.10	- Oggetti per uso domestico e loro parti, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
76.15	7615.20	- Oggetti d'igiene o da toilette e loro parti
76.16		<b>Altri lavori di alluminio.</b>
76.16	7616.10	- Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili
76.16	7616.90	- Altri



**Capitolo 77**

*(Riservato per una eventuale futura utilizzazione,  
nell'ambito del Sistema armonizzato)*

## Capitolo 78

### Piombo e lavori di piombo

#### Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) "barre":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati e fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero e di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

b) "profilati":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per fermatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

c) "fili":

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di aree di cerchio convesso, mentre

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli. I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza;

## d) "lamiere, nastri e fogli":

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), anche arrotolati, di sezione trasversale piana rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce n. 78.04 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

## e) "tubi":

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopracitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di frange, di collari o di anelli.

**Nota di sottovoce**

1. In questo capitolo, "per piombo raffinato" si intende il metallo contraente almeno 99,9%, in peso di biombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA

## Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Ag	Argento	0,02
As	Arsenico	0,005
Bi	Bismuto	0,05
Ca	Calcio	0,002
Cd	Cadmio	0,002
Cu	Rame	0,08
Fe	Ferro	0,002
S	Zolfo	0,002
Sb	Antimonio	0,005
Sn	Stagno	0,005
Zn	Zinco	0,002
Altri (per esempio Te, (tellurio); ciascuno		0,001

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>78.01</b>		<b>Piombo greggio.</b>
	78011.10	- Piombo raffinato
		- Altro:
	7801.91	-- contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso
	7801.99	-- altre
<b>78.02</b>	7802.00	<b>Cascami ed avanzi di piombo.</b>
<b>78.03</b>	7803.00	<b>Barre, profilati e fili, di piombo.</b>
<b>78.04</b>		<b>Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo.</b>
		- Lamiere, fogli e nastri:
	7804.11	-- fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)
	7804.19	-- altri
	7804.20	- Polveri e pagliette
<b>78.05</b>	7805.00	<b>Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) di piombo.</b>
<b>78.06</b>	7806.00	<b>Altri lavori di piombo.</b>

## Capitolo 79

### Zinco e lavori di zinco

#### Nota

1. In questo capitolo si intendono per:

a) "Barre":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano, ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purchè questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

b) "Profilati":

i prodotti laminati, ostrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purchè questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

c) "Fili":

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza;

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## d) "Lamiere nastri e fogli":

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purchè non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce n. 79.05 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

## e) "Tubi":

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purchè le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopraccitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

**Nota di sottovoci**

1. In questo capitolo, si intendono per:

## a) "zinco non legato":

il metallo contenente almeno 97,5%, in peso, di zinco;

## b) "leghe di zinco":

le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purchè il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5%;

## c) "zinco polverizzato":

lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80%, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (microns). Esse devono contenere almeno 85%, in peso, di zinco, metallico.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>79.01</b>		<b>Zinco greggio.</b>
		- Zinco non legato:
	7901.11	-- contenente, in peso, 99,99% o più di zinco
	7901.12	-- contenente, in peso, meno di 99,99% di zinco
	7901.20	- Leghe di zinco
<b>79.02</b>	7902.00	<b>Cascami ed avanzi di zinco.</b>
<b>79.03</b>		<b>Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia).</b>
	7903.10	- Zinco polverizzato
	7903.90	- Altri
<b>79.04</b>	7904.00	<b>Barre, profilati e fili, di zinco.</b>
<b>79.05</b>	7905.00	<b>Lamiere, fogli e nastri, di zinco</b>
<b>79.06</b>	7906.00	<b>Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio, raccordi, gomiti, manicotti).</b>
<b>79.07</b>		<b>Altri lavori di zinco.</b>
	7907.10	- Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, per l'edilizia
	7907.90	- Altri

## Capitolo 80

### Stagno e lavori di stagno

#### Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) "Barre":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purchè questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

b) "Profilati":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna della definizione di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purchè questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

c) "Fili":

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza;



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## d) "Lamiere, nastri e fogli":

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 80.01), anche arrotolati, di sezione trasversa le piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli, di spessore costante, presentati:

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purchè non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci nn. 80.04 e 80.05 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) nonchè quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

## e) "Tubi":

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, o le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purchè le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopraccitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

**Nota di sottovoci**

1. In questo capitolo, si intendono per:

## a) "stagno non legato":

il metallo contenente almeno 99%, in peso, di stagno, purchè il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

TABELLA

*Altri elementi*

Elemento		Tenore limite %, in peso
Bi	Bismuto	0,1
Cu	Rame	0,4

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## b) "leghe di stagno":

le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purchè:

- 1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1%, oppure
- 2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

Numero della voce	Codice S. A.	
<b>80.01</b>		<b>Stagno greggio:</b>
	8001.10	- Stagno non legato
	8001.20	- Leghe di stagno
<b>80.02</b>	8002.00	<b>Cascami ed avanzi di stagno.</b>
<b>80.03</b>	8003.00	<b>Barre, profilati e simili, di stagno.</b>
<b>80.04</b>	8004.00	<b>Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm.</b>
<b>80.05</b>		<b>Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno.</b>
	8005.10	- Fogli e nastri sottili
	8005.20	- Polveri e pagliette
<b>80.06</b>	8006.00	<b>Tubi e accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno.</b>
<b>80.07</b>	8007.00	<b>Altri lavori di stagno.</b>

## Capitolo 81

**Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie****Nota di sottovoci**

1. La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, "mutatis mutandis" a questo capitolo.

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>81.01</b>		<b>Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi.</b>
	8101.10	- Polveri
		- Altri:
	8101.91	-- tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi
	8101.92	-- barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli
	8101.93	-- fili
	8101.99	-- altri
<b>81.02</b>		<b>Molibdenu e lavori di molibdenu, compresi i cascami e gli avanzi.</b>
	8102.10	- Polveri
		- Altri:
	8102.91	-- molibdenu greggio, coprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi
	8102.92	-- barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli
	8102.93	-- fili
	8102.99	-- altri
<b>81.03</b>		<b>Tantallio e lavori di tantallio, compresi i cascami e gli avanzi.</b>
	8103.10	- Tantallio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami ed avanzi:
	8103.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>81.04</b>		<b>Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi.</b>
		- Magnesio greggio:
	8104.11	-- contenenti almeno 99,8%, in peso, di magnesio
	8104.19	-- altri
	8104.20	- Cascami e avanzi
	8104.30	- Torniture e granelli calibrati; polveri
	8104.90	- Altri
<b>81.05</b>		<b>Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi.</b>
	8105.10	- Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; cascami ed avanzi, polveri
	8105.90	- Altri
<b>81.06</b>	8106.00	<b>Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi.</b>
<b>81.07</b>		<b>Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi.</b>
	8107.10	- Cadmio greggio; cascami e avanzi; polveri
	8107.90	- Altri
<b>81.08</b>		<b>Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi.</b>
	8108.10	- Titanio greggio; cascami e avanzi; polveri
	8108.90	- Altri
<b>81.09</b>		<b>Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi.</b>
	8109.10	- Zirconio greggio; cascami e avanzi; polveri
	8109.90	- Altri
<b>81.10</b>	8110.00	<b>Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi.</b>
<b>81.11</b>	8111.00	<b>Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi.</b>

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>81.12</b>		<b>Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (coltito), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonchè i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi.</b>
		- Berillio:
	8112.11	-- greggio; cascami e avanzi; polveri
	8112.19	-- altri
	8112.20	- Cromo
	8112.30	- Germanio
	8112.40	- Vanadio
		- Altri:
	8112.91	-- greggi; cascami e avanzi; polveri
	8112.99	-- altri
<b>81.13</b>	<b>8113.00</b>	<b>Cermet e lavori di cermet, compresi i cascami e gli avanzi.</b>

## Capitolo 82

**Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni****Note**

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce n. 82.09, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:
  - a) di metallo comune;
  - b) di carburi metallici o di cermet;
  - c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet);
  - d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.
2. Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi, escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce n. 84.66. Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.  
Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi o tosatrici elettriche (n. 85.10).
3. Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce n. 82.11 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce n. 82.15, rientrano in quest'ultima voce.

Numero della voce	Codice S.A.	
82.01		<b>Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschietti; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesole da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano.</b>
	8201.10	- Vanghe e pale
	8201.20	- Forche

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	8201.30	- Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi
	8201.40	- Asce, roncole e simili utensili taglienti
	8201.50	- Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano
	8201.60	- Cesoi da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani
	8201.90	- Altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano
<b>82.02</b>		<b>Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare).</b>
	8202.10	- Seghe a mano
	8202.20	- Lame di seghe a nastro
		- Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):
	8202.31	-- con parte operante di acciaio
	8202.32	-- con parte operante di altre materie
	8202.40	- Catene di seghe dette "taglienti"
		- Altre lame di seghe:
	8202.91	-- lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli
	8202.99	-- altre
<b>82.03</b>		<b>Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesole per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano.</b>
	8203.10	- Lime, raspe ed utensili simili
	8203.20	- Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili
	8203.30	- Cesoi per metalli ed utensili simili
	8203.40	- Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili
<b>82.04</b>		<b>Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico.</b>
		- Chiavi per dadi a mano:
	8204.11	-- ad apertura fissa
	8204.12	-- ad apertura variabile
	8204.20	- Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>82.05</b>		<b>Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati nè compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale.</b>
	8205.10	- Utensili per forare, filettare o maschiare
	8205.20	- Martelli e mazze
	8205.30	- Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno
	8205.40	- Cacciaviti - Altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro):
	8205.51	-- per uso domestico
	8205.59	-- altri
	8205.60	- Lampade per saldare e simili
	8205.70	- Morse, sergenti e simili
	8205.80	- Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale
	8205.90	- Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci
<b>82.06</b>	8206.00	<b>Utensili compresi in almeno due delle voci dal n. 82.02 al n. 82.05, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto.</b>
<b>82.07</b>		<b>Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio.</b>
		- Utensili di perforazione o di sondaggio:
	8207.11	-- con parte operante di carburi metallici sinterizzati o di cermet
	8207.12	-- con parte operante di altre materie



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	8207.20	- Filiere per trafilare o estrarre i metalli
	8207.30	- Utensili per imbutire, stampare o punzonare
	8207.40	- Utensili per maschiare o filettare
	8207.50	- Utensili per forare
	8207.60	- Utensili per alesare o scanalare
	8207.70	- Utensili per fresare
	8207.80	- Utensili per tornire
	8207.90	- Altri utensili intercambiabili
<b>82.08</b>		<b>Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici.</b>
	8208.10	- Per la lavorazione di metalli
	8208.20	- Per la lavorazione del legno
	8208.30	- Per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare
	8208.40	- Per macchine agricole, orticole o forestali
	8208.90	- Altri
<b>82.09</b>	8209.00	<b>Piacchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici sinterizzati o da cermet.</b>
<b>82.10</b>	8210.00	<b>Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande.</b>
<b>82.11</b>		<b>Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.08) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame.</b>
	8211.10	- Assortimenti
		- Altri:
	8211.91	-- coltelli da tavola a lama fissa
	8211.92	-- altri coltelli a lama fissa
	8211.93	-- coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili
	8211.94	-- lame

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	7208.12	-- di spessore di 4,75 mm o più, ed uguale o inferiore a 100 mm
	7208.13	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
	7208.14	-- di spessore inferiore a 3 mm
		- Altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
	7208.21	-- di spessore superiore a 10 mm
	7208.22	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
	7208.23	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
	7208.24	-- di spessore inferiore a 3 mm
		- Non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
	7208.31	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati <sup>a</sup> di larghezza inferiore o uguale a 1.250 mm e di spessore di 4 mm o più che non presentano motivi in rilievo
	7208.32	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
	7208.33	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
	7208.34	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
	7208.35	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
		- Altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
	7208.41	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1.250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
	7208.42	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
	7208.43	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
	7208.44	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
	7208.45	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
	7208.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## Capitolo 83

## Lavori diversi di metalli comuni

## Note

1. Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci nn. 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 o 73.20 nè gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitolo da 74 a 76 e da 78 a 81).
2. Ai sensi della voce n. 83.02, per "rotelle" si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm purchè la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

Numero della voce	Codice S.A.	
83.01		<b>Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni.</b>
	8301.10	- Lucchetti
	8301.20	- Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli
	8301.30	- Serrature del tipo utilizzato per mobili
	8301.40	- Altre serrature; catenacci
	8301.50	- Fermagli e montature a fermaglio con serratura
	8301.60	- Parti
	8301.70	- Chiavi presentate isolatamente
83.02		<b>Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di seileria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni.</b>
		8302.10 - Cerniere
		8302.20 - Rotelle

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	8302.30	- Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli
		- Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:
	8302.41	-- per edifici
	8302.42	-- altri, per mobili
	8302.49	-- altri
	8302.50	- Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili
	8302.60	- Congegni di chiusura automatica per porte
83.03	8303.00	<b>Cassaforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni.</b>
83.04	8304.00	<b>Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci portapenne, porta timbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce n. 94.03.</b>
83.05		<b>Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni.</b>
	8305.10	- Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori
	8305.20	- Punti metallici presentati in barrette
	8305.90	- Altri, comprese le parti
83.06		<b>Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni.</b>
	8306.10	- Campane, campanelli, gong ed oggetti simili
		- Statuette ed altri oggetti di ornamento:
	8306.21	-- argentati, dorati o platinati
	8306.29	-- altri
	8306.30	- Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>83.07</b>		<b>Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori.</b>
	8307.10	- Di ferro o di acciaio
	8307.90	- Di altri metalli comuni
<b>83.08</b>		<b>Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni.</b>
	8308.10	- Graffette, ganci ed occhielli
	8308.20	- Rivetti tubolari o a gambo biforcuto
	8308.90	- Altri, comprese le parti
<b>83.09</b>		<b>Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni.</b>
	8309.10	- Tappi a corona
	8309.90	- Altri
<b>83.10</b>	8310.00	<b>Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce n. 94.05.</b>
<b>83.11</b>		<b>Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione.</b>
	8311.10	- Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni
	8311.20	- Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni
	8311.30	- Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni
	8311.90	- Altri, comprese le parti