

Tab. 6 - Riepilogo annuale importazioni EXTRACEE ripartite per trimestre

Trimestre	Benzine metricubi	Percentuale media in volume di aromatici	Percentuale media in volume di benzene
Primo	19172	32	0,7
Secondo	0		
Terzo	0		
Quarto	0		
Totale annuo	19172	32	0,7

Tabella 7 - Riepilogo benzine prodotte dalle raffinerie, ripartite per trimestre e per tipo di benzina

Anno	Trimestre	Tipo	Volume	% arom.	% benz.	V arom.	V benz.
1999 I*		S. Pb	4030365	32,23	0,784	1298987	31598,1
1999 II*		S. Pb	4020730	33,39	0,798	1342522	32085,4
1999 III*		S. Pb	4460847	33,73	0,778	1504644	34705,4
1999 IV*		S. Pb	4488062	32,42	0,775	1455030	34782,5
Totale			17000004			5601182	133171,38
Valori medi				32,94	0,784		

Anno	Trimestre	Tipo	Volume	% arom.	% benz.	V arom.	V benz.
1999 I*		Pb	2597310	31,83	0,778	826724	20207,1
1999 II*		Pb	2597607	32,44	0,795	842664	20651
1999 III*		Pb	2567719	32,91	0,785	845036	20156,6
1999 IV*		Pb	2523332	31,30	0,733	789803	18496
Totale			10285968			3304227	79510,7
Valori medi				32,12	0,773		

Tabelle 8-a Dati riepilogativi delle raffinerie e dei depositi fiscali									
Anno:	1999	trimestre:	1						
Raffinerie									
Numero di partite prodotte:	854								
Totale generale volume prodotto:	6627675	mc.							
Totale generale volume aromatici:	2125814	mc.	Perc. media aromatici:	32,07	Val. min.=17,8	V. Max.=39,8			
Totale generale volume benzene:	51845	mc.	Perc. media benzene:	0,782	Val. min.=0,2	V. Max.=1,0			
Produzione di benzine senza piombo									
Numero di partite:	551								
Totale generale volume prodotto:	4030365	mc.							
Totale generale volume aromatici:	1299033	mc.	Perc. media aromatici:	32,23	Val. min.=18,8	V. Max.=39,8			
Totale generale volume benzene:	31621	mc.	Perc. media benzene:	0,78	Val. min.=0,2	V. Max.=1,0			
Produzione di benzine con piombo									
Numero di partite:	303								
Totale generale volume prodotto:	2597310	mc.							
Totale generale volume aromatici:	826781	mc.	Perc. media aromatici:	31,83	Val. min.=17,8	V. Max.=39,5			
Totale generale volume benzene:	20224	mc.	Perc. media benzene:	0,78	Val. min.=0,2	V. Max.=1,0			
Depositi fiscali									
Movimentazione trimestrale di benzine varie									
Numero di partite censite:	1416								
Totale volume movimentato:	6931291	mc.							
Totale volume aromatici:	2177575	mc.	Perc. media aromatici:	31,42	Val. min.=12,0	V. Max.=38,5			
Totale volume benzene:	52383	mc.	Perc. media benzene:	0,756	Val. min.=0,2	V. Max.=1,0			

Tabella 8-b Dati riepilogativi delle raffinerie e dei depositi fiscali									
Anno:	1999	trimestre:	2						
Raffinerie									
Numero di partite prodotte:	909								
Totale generale volume prodotto:	6618337	mc.							
Totale generale volume aromatici:	2185637	mc.	Perc. media aromatici:	33,02	Val.min.= 19,2	V. Max.= 39,8			
Totale generale volume benzene:	52749	mc.	Perc. media benzene:	0,797	Val.min.= 0,2	V. Max.= 1,0			
Produzione di benzine senza piombo									
Numero di partite:	573								
Totale generale volume prodotto:	4020730	mc.							
Totale generale volume aromatici:	1342801	mc.	Perc. media aromatici:	33,40	Val.min.= 19,2	V. Max.= 39,8			
Totale generale volume benzene:	32097	mc.	Perc. media benzene:	0,798	Val.min.= 0,2	V. Max.= 1,0			
Produzione di benzine con piombo									
Numero di partite:	336								
Totale generale volume prodotto:	2597607	mc.							
Totale generale volume aromatici:	842836	mc.	Perc. media aromatici:	32,45	Val.min.= 20,4	V. Max.= 39,8			
Totale generale volume benzene:	20652	mc.	Perc. media benzene:	0,795	Val.min.= 0,2	V. Max.= 1,0			
Depositi fiscali									
Movimentazione trimestrale di benzine varie									
Numero di partite censite:	1468								
Totale volume movimentato:	6570306	mc.							
Totale volume aromatici:	2091940	mc.	Perc. media aromatici:	31,84	Val.min.= 20	V. Max.= 41,7			
Totale volume benzene:	50075	mc.	Perc. media benzene:	0,762	Val.min.= 0,1	V. Max.= 1,0			

Tabella 8-c Dati riepilogativi delle raffinerie e depositi fiscali									
Anno:	1999	trimestre:	3						
Raffinerie									
Numero di partite prodotte:	1001								
Totale generale volume prodotto:	7028566	mc.							
Totale generale volume aromatici:	2349928	mc.	Perc. media aromatici:	33,43	Val.min.=	22,6	V. Max.=	40,0	
Totale generale volume benzene:	54877	mc.	Perc. media benzene:	0,781	Val.min.=	0,2	V. Max.=	1,0	
Produzione di benzine senza piombo									
Numero di partite:	644								
Totale volume benzine senza Pb:	4460847	mc.							
Totale aromatici:	1504828	mc.	Perc. media aromatici:	33,73	Val.min.=	22,6	V. Max.=	40,0	
Totale benzene:	34713	mc.	Perc. media benzene:	0,778	Val.min.=	0,2	V. Max.=	1,0	
Produzione di benzine con piombo									
Numero di partite:	357								
Totale volume benzine con Pb:	2567719	mc.							
Totale aromatici:	845100	mc.	Perc. media aromatici:	32,91	Val.min.=	23,8	V. Max.=	39,9	
Totale benzene:	20164	mc.	Perc. media benzene:	0,785	Val.min.=	0,2	V. Max.=	1,0	
Depositi fiscali									
Movimentazione trimestrale di benzine varie									
Numero di partite censite:	1407								
Totale volume movimentato:	6739183	mc.							
Totale volume aromatici:	2234200	mc.	Perc. media aromatici:	33,15	Val.min.=	18,3	V. Max.=	40,0	
Totale volume benzene:	51100	mc.	Perc. media benzene:	0,758	Val.min.=	0,1	V. Max.=	1,0	

Tabella 8-d Dati riepilogativi delle raffinerie e dei depositi fiscali									
Anno:	1999	trimestre:	4						
Raffinerie									
Numero di partite prodotte:	961								
Totale generale volume prodotto:	7011394	mc.							
Totale generale volume aromatici:	2245033	mc.	Perc. media aromatici:	32,02	Val.min.= 14,4	V. Max.= 40,0			
Totale generale volume benzene:	53270	mc.	Perc. media benzene:	0,760	Val.min.= 0,1	V. Max.= 1,0			
Produzione di benzine senza piombo									
Numero di partite:	633								
Totale volume benzine senza Pb:	4488062	mc.							
Totale aromatici:	1455212	mc.	Perc. media aromatici:	32,42	Val.min.= 16,4	V. Max.= 39,9			
Totale benzene:	34773	mc.	Perc. media benzene:	0,775	Val.min.= 0,1	V. Max.= 1,0			
Produzione di benzine con piombo									
Numero di partite:	328								
Totale volume benzine con Pb:	2523332	mc.							
Totale aromatici:	789821	mc.	Perc. media aromatici:	31,30	Val.min.= 14,4	V. Max.= 40,0			
Totale benzene:	18497	mc.	Perc. media benzene:	0,733	Val.min.= 0,2	V. Max.= 1,0			
Depositi fiscali									
Movimentazione trimestrale di benzine									
Numero di partite censite:	1368								
Totale volume movimentato:	6911732	mc.							
Totale volume aromatici:	2225130	mc.	Perc. media aromatici:	32,19	Val.min.= 21,0	V. Max.= 39,8			
Totale volume benzene:	51505	mc.	Perc. media benzene:	0,745	Val.min.= 0,1	V. Max.= 1,0			


ALLEGATO

Dati statistici produzione benzine

Anno: 1999 Trimestre: 1°


Codice Società	Valore Calcolato	Aromatici					Benzene					Valore Calcolato	Valore Calcolato
		% Media pesata	Valore medio %	Varianza	Deviazione Standard	Valore massimo	Valore minimo	% Media pesata	Valore medio %	Varianza	Deviazione Standard	Valore massimo	Valore minimo
010-010	100	35,79	35,91	6,92	2,63	39,0	23,5	0,82	0,82	0,012	0,10	0,9	0,4
010-020	30	30,42	30,50	26,35	5,13	37,8	18,8	0,65	0,65	0,03	0,19	0,9	0,1
010-030	100	36,40	36,26	0,76	0,87	37,8	34,2	0,82	0,82	0,001	0,050	0,9	0,7
010-040	30	32,74	31,10	8,62	2,94	36,9	25,9	0,70	0,70	0,008	0,09	0,9	0,5
010-050	100	21,37	21,42	3,13	1,77	24,2	17,8	0,32	0,32	0,006	0,073	0,4	0,2
010-060	100	30,30	30,34	2,99	1,73	31,6	24,6	0,63	0,63	0,002	0,050	0,9	0,7
020-010	100	32,33	31,58	17,34	4,16	39,2	25,5	0,51	0,59	0,004	0,073	0,9	0,7
030-010	100	32,39	32,38	2,60	1,61	36,1	29,5	0,95	0,95	0,003	0,052	1,0	0,9
040-010	100	29,48	29,54	3,80	1,95	34,2	19,8	0,60	0,63	0,001	0,071	1,0	0,1
050-010	100	37,46	37,41	0,92	0,96	39,0	34,0	0,72	0,72	0,001	0,050	0,9	0,5
060-010	100	34,61	34,97	13,38	3,66	39,5	28,6	0,61	0,90	0,005	0,18	0,9	0,3
070-010	100	32,22	32,00	7,42	2,72	38,1	26,0	0,55	0,55	0,003	0,072	0,9	0,5

Codice Società	Aromatici						Residui						
	Valore medio %	% Media pesata	Valore medio %	Varianza	Deviazione Standard	Valore massimo	Valore minimo	Valore medio %	% Media pesata	Valore medio %	Deviazione Standard	Valore massimo	Valore minimo
080-010	29,56	29,56	30,00	10,99	3,32	37,2	21,8	0,82	0,81	0,918	0,125	1,4	0,3
090-010	37,09	37,09	37,09	1,37	1,17	39,8	34,8	0,92	0,76	0,998	0,057	1,0	0,8
100-010	35,04	35,04	35,49	2,76	1,66	38,0	32,2	0,90	0,76	0,998	0,057	1,0	0,8
Totale	32,88	32,88	32,37	17,12	4,14	39,8	17,9	0,92	0,76	0,998	0,057	1,0	0,8


Ripartizione produzioni raffinerie anno 1999 -trimestre I°

010 010
010 020
010 030
010 040
010 050
010 060
020 010
030 010
040 010
050 010
060 010
070 010
080 010
090 010
100 010

Raffinerie - contenuto % medio di aromatici - produzione anno 99 - trim. I°




Raffinerie - contenuto % medio di benzene - produzione anno 99 - trim. I°



Dati benzine prodotte dalle raffinerie

Anno: 1999 Trimestre: 1°

RIPARTIZIONE PERCENTUALE AROMATICI




% Volume	<=20%	20-25%	25-30%	30-35%	35-40%	>40%	Totale
Quantità per classe	0,59	3,63	24,12	39,34	32,32	0,00	
Ripartizione percentuale	0,59	4,22	28,34	67,68	100,00	100,00	
N° partite	5	31	206	396	276	0	854

Dati benzine prodotte dalle raffinerie

Anno: 1999 Trimestre: 1°

RIPARTIZIONE PERCENTUALE BENZENE



% Volume
Quantità per classe
Ripartizione percentuale
N° partite

<=0,2%	0,2-0,4%	0,4-0,6%	0,6-0,8%	0,8-1,0%	>1,0%	Totale
1,17	3,40	11,01	56,44	27,99	0,00	
1,17	4,57	15,57	72,01	100,00	100,00	partite
10	29	94	482	239	0	854

Dati statistici produzione benzine

Anno: 1999 Trimestre: II°

Codice Società	Valore medio %	% Media presata	Aromatici				Valore massimo	Valore minimo	Non aromatici				Valore massimo	Valore minimo
			Valore medio %	Varianza	Deviazione Standard				Valore medio %	Valore medio %	Varianza	Deviazione Standard	Valore massimo	Valore minimo
010-010	34,5	34,23	34,35	13,57	3,68		39,0	23,7	0,53	0,53	0,005	0,022	1,0	0,4
010-020	34,2	34,63	34,71	2,81	1,68		37,4	28,0	0,66	0,66	0,007	0,081	0,3	0,1
010-030	36,2	36,67	36,61	1,37	1,17		37,8	33,1	0,54	0,54	0,004	0,067	0,9	0,6
010-040	30,3	30,33	30,46	5,83	2,42		35,6	24,5	0,74	0,74	0,009	0,087	1,2	0,3
010-050	26,5	26,50	25,84	10,96	3,31		30,2	19,7	0,57	1,20	0,004	0,067	0,4	0,2
010-060	32,5	32,55	32,43	4,71	2,17		37,3	27,5	0,57	0,57	0,004	0,060	0,5	0,2
020-010	32,3	32,36	31,86	6,90	2,63		37,0	26,1	0,72	0,70	0,005	0,074	0,3	0,5
030-010	33,2	33,08	33,14	1,85	1,36		35,5	30,0	0,93	0,93	0,005	0,083	1,0	0,6
040-010	30,9	30,02	29,77	9,30	3,05		37,8	22,9	0,70	1,00	0,009	0,087	1,0	0,6
050-010	36,1	36,41	36,34	1,59	1,26		38,8	34,0	0,60	0,55	0,006	0,075	1,2	0,6
060-010	34,2	34,16	34,57	20,93	4,57		39,7	19,2	0,79	1,75	0,019	0,139	0,9	0,4
070-010	34,8	34,87	34,74	3,87	1,97		39,3	30,4	0,51	0,51	0,004	0,060	0,7	0,2