

Popolazione residente in Italia e nelle varie Regioni al 1° gennaio 1995

	totale	di cui stranieri	% di stranieri	Saldo Naturale	Saldo interno	Saldo estero	IFT 93	diff% dell'IFT periodo 81-93
Piemonte	4.297.989	43.878	1,02089605	-17254	3981	4150	1,05	-17,32
Valle d'Aosta	118.456	1.258	1,0619977	-220	397	90	1,01	-14,41
Lombardia	8.910.451	151.534	1,70063221	-9445	13502	10362	1,10	-17,29
Trentino	908.667	13.945	1,53466561	1753	1157	1592	1,35	-15,47
Veneto	4.422.290	50.601	1,14422618	-3452	7559	6663	1,09	-21,01
Friuli	1.191.248	16.305	1,36873262	-6191	1507	2333	0,95	-18,10
Liguria	1.663.696	19.289	1,15940653	-11928	5949	796	0,96	-11,93
Emilia-Romagna	3.922.604	52.347	1,33449617	-17021	13934	4939	0,97	-13,39
Toscana	3.526.031	48.702	1,38121304	-15642	8555	4294	1,02	-18,07
Umbria	822.480	15.066	1,83177706	-2664	4353	1741	1,11	-23,97
Marche	1.441.031	15.717	1,09067744	-3257	3226	2172	1,13	-22,07
Lazio	5.193.233	132.218	2,54596703	-703	1276	8292	1,21	-18,79
Abruzzo	1.267.694	12.463	0,98312369	-1424	2382	1939	1,30	-24,42
Molise	332.155	1.105	0,33267601	-531	-222	44	1,33	-26,52
Campania	5.745.761	23.928	0,41644614	26062	-10033	728	1,66	-25,56
Puglia	4.075.802	17.803	0,43679747	13954	-7619	816	1,49	-29,72
Basilicata	610.699	1.829	0,29949288	754	-2286	71	1,44	-28,71
Calabria	2.076.128	9.290	0,44746759	5187	-5751	278	1,56	-27,78
Sicilia	5.082.697	46.412	0,91313726	11965	1049	-976	1,67	-18,14
Sardegna	1.659.466	9.874	0,59501068	918	-27	344	1,16	-37,97
Italia	57.268.578	683.564	1,19361092	-29139	42889	50668	1,26	-21,25
Nord	25.435.401	349.157	1,37272064					
Centro	10.982.775	211.703	1,92759116					
Mezzogiorno	20.850.402	122.704	0,58849705					

Speranza di vita a varie età e periodi di tempo

		Maschi periodo 1979-83	Maschi periodo 1989-93	Femmine periodo 1979-83	Femmine periodo 1989-93
Speranza di vita alla nascita	anni	71	74,1	77,7	80,5
Speranza di vita a 65 anni	anni	13,4	15,2	17,2	19,1

Geneva, Normale"

Il processo di invecchiamento della popolazione

	percentuale di popolazione di età 0-14 anni			percentuale di popolazione di età ≥ 65 anni			Rapporto fra popolazione ≥ 65 anni e pop. 0-14 anni		
	1982	1992	1996	1982	1992	1996	1982	1992	1996
Piemonte	18,0	12,6	11,9	15,6	17,5	19,1	86,7	138,9	160,3
Valle d'Aosta	18,3	13,2	12,5	14	16,1	17,7	76,5	122,0	141,5
Lombardia	19,9	13,8	13,0	12,5	14,6	16,3	62,8	105,8	125,0
Trentino	21,5	16,2	15,8	12,8	14,8	16	59,5	91,4	101,6
Veneto	20,7	14,2	13,3	12,9	15,3	16,8	62,3	107,7	126,8
Friuli	17,3	11,7	11,1	17	19,5	20,5	98,3	166,7	184,1
Liguria	15,4	10,5	10,2	18,8	21,7	23,3	122,1	206,7	227,1
Emilia- Romagna	16,9	11,4	10,8	16,3	19,6	21,3	96,4	171,9	196,6
Toscana	17,3	12,3	11,6	16,8	19,6	21	97,1	159,3	181,5
Umbria	17,9	13,5	12,6	15,6	19,4	21	87,2	143,7	166,6
Marche	18,8	14,1	13,1	15,3	18,6	20,2	81,4	131,9	154,4
Lazio	21,3	15,3	14,4	11,6	14,2	15,8	54,5	92,8	109,8
Abruzzo	20,9	16,4	15,4	14,5	17	18,4	69,4	103,7	119,2
Molise	21,0	17,0	15,9	15,6	17,7	19	74,3	104,1	119,0
Campania	27,1	21,5	20,4	9,7	11,2	12,4	35,8	52,1	61,0
Puglia	26,6	20,2	18,5	10,5	12,4	13,8	39,5	61,4	74,6
Basilicata	24,2	19,1	17,8	12,5	14,3	16,1	51,7	74,9	90,5
Calabria	25,7	20,7	19,2	11,8	13,3	14,8	45,9	64,3	77,5
Sicilia	24,7	20,0	19,0	12,3	13,8	14,8	49,8	69,0	78,1
Sardegna	25,5	18,3	16,1	11,1	12,6	13,8	43,5	68,9	85,7
Italia	21,3	15,8	14,9	13,2	15,4	16,8	62,0	97,5	113,2

Mortalità totale per varie classi di età (tassi per 10.000 residenti)

Mortalità infantile (0 anni)

	1980	1981	1982	1993	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Uomini	158,60	154,50	143,20	129,40	124,50	113,50	109,08	104,25	103,31	91,72	90,48	89,14	89,31	74,18
Donne	120,20	124,20	115,40	108,60	97,10	91,50	86,67	86,93	82,45	78,06	71,66	72,26	68,81	62,38

Mortalità nella classe d'età 25-44 anni

	1980	1981	1982	1993	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Uomini	16,04	15,13	15,18	15,05	14,36	14,20	14,07	13,97	14,04	14,75	15,90	16,60	16,29	15,59
Donne	8,36	7,88	7,49	7,68	7,38	7,10	7,24	7,06	6,94	6,82	6,92	7,12	6,99	7,11

Mortalità per tutte le età

	1980	1981	1982	1993	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Uomini	111,02	107,87	103,81	107,10	100,40	99,56	96,93	93,20	91,88	88,75	87,73	86,98	83,65	82,49
Donne	95,05	91,78	88,36	92,06	84,72	84,77	82,31	78,34	77,52	74,17	73,69	72,51	69,77	69,22

fonte : Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati ISTAT

capitolo 2 tabella n.5

Mortalità infantile per tutte le cause (tassi per 10.000 nati vivi)

	1993	1993	Decrementi della mortalità periodo 1993/1980	
	maschi	femmine	maschi	femmine
Piemonte e Valdaosta	59,87	63,19	-62,08	-42,19
Lombardia	54,12	46,94	-59,64	-51,86
Bolzano	52,47	42,31	-54,81	-29,85
Trento	51,35	22,43	-54,18	-74,01
Veneto	62,01	47,62	-51,25	-51,75
Friuli Venezia Giulia	49,95	23,85	-47,54	-72,31
Liguria	61,20	62,03	-55,78	-43,92
Emilia Romagna	60,75	56,53	-54,93	-37,67
Toscana	60,10	62,50	-57,47	-32,51
Umbria	68,70	47,57	-39,20	-55,21
Marche	53,64	41,32	-58,61	-59,53
Lazio	74,92	54,40	-47,79	-46,61
Abruzzo	72,24	75,28	-48,33	-33,79
Molise	81,92	31,23	-47,11	-58,69
Campania	96,35	81,53	-51,14	-42,54
Puglia	87,55	72,88	-50,51	-50,22
Basilicata	74,77	86,36	-56,98	-33,67
Calabria	89,39	75,75	-50,03	-47,29
Sicilia	94,73	71,35	-51,45	-57,28
Sardegna	69,65	66,37	-56,17	-42,98
ITALIA	74,18	62,38	-53,23	-48,10

fonte : Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati ISTAT

capitolo 2 tabella n.6

Mortalità per tutte le età e tutte le cause (tassi per 10.000 residenti)

	1993	1993	Decrementi della mortalità in % -periodo 1980/1993	
	uomini	donne	uomini	donne
Piemonte	85,20	69,30	Diff.% -14,8	Diff.% -30,7
Valdaosta	88,80	67,70	-11,2	-32,3
Lombardia	89,80	67,92	-10,2	-32,08
Bolzano	81,21	63,22	-18,79	-36,78
Trento	84,14	61,39	-15,86	-38,61
Veneto	84,95	64,20	-15,05	-35,8
Friuli Venezia Giulia	89,50	69,30	-10,5	-30,7
Liguria	85,10	68,90	-14,9	-31,1
Emilia Romagna	78,10	63,10	-21,9	-36,9
Toscana	76,50	64,70	-23,5	-35,3
Umbria	76,00	65,60	-24	-34,4
Marche	72,00	61,60	-28	-38,4
Lazio	81,49	69,64	-18,51	-30,36
Abruzzo	73,90	68,53	-26,1	-31,47
Molise	75,10	67,80	-24,9	-32,2
Campania	90,88	83,21	-9,12	-16,79
Puglia	76,34	69,32	-23,66	-30,68
Basilicata	69,90	69,93	-30,1	-30,07
Calabria	74,25	72,22	-25,75	-27,78
Sicilia	82,02	81,12	-17,98	-18,88
Sardegna	80,97	69,57	-19,03	-30,43
ITALIA	82,49	69,22	-17,51	-30,78

ell'Istituto Superiore di Sanità su dati ISTAT

capitolo 2 tabella n.7

Percentuale dei decessi per grandi gruppi di cause

	1980 %	1990 %	1993 %
Sistema circolatorio	47,90	43,18	43,76
Tumori	22,31	27,29	27,99
Apparato respiratorio	7,11	6,56	5,82
Altre cause	6,47	6,70	6,12
Apparato digerente	5,96	5,33	5,16
Cause esterne, traum. e avvelenamenti	5,65	5,30	5,06
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	2,63	2,23	2,00
Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso	1,38	2,69	3,02
Malattie infettive e parassitarie	0,59	0,72	1,06

Fonte : Elaborazioni dell'Istituto Superiore di Sanità su dati ISTAT

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mortalità per le principali cause di morte (1993) -tassi per 10.000 residenti-

	Uomini Tumori	Donne Tumori	Uomini Mal. Sist. circ.	Donne Mal. Sist. circ.	Uomini Cause Violente	Donne Cause Violente
Piemonte	28,33	18,68	32,04	31,57	6,37	3,50
Valdaosta	29,21	16,89	28,35	31,96	7,60	3,46
Lombardia	33,49	21,30	31,28	29,33	5,60	2,76
Bolzano	26,27	18,71	31,28	30,32	8,08	2,52
Trento	30,74	18,88	30,24	28,29	6,65	1,79
Veneto	31,06	18,88	29,91	27,83	6,08	2,87
Friuli V. G.	32,99	20,69	31,55	30,91	6,69	3,29
Liguria	28,25	18,96	30,23	30,16	4,94	3,01
Emilia Romagna	28,12	19,40	27,77	27,59	6,18	2,84
Toscana	27,08	18,67	28,08	29,25	5,16	2,91
Umbria	22,85	17,19	31,37	31,35	6,00	2,96
Marche	24,93	16,91	26,25	29,05	5,92	2,52
Lazio	26,69	19,38	30,86	31,13	5,02	3,46
Abruzzo	22,22	15,66	28,38	33,28	5,20	3,07
Molise	20,45	15,06	30,74	33,72	4,90	2,82
Campania	25,88	16,37	36,84	43,05	4,27	2,26
Puglia	23,42	15,03	27,44	33,46	4,98	2,52
Basilicata	18,41	13,85	28,40	36,76	5,39	2,33
Calabria	18,79	13,07	30,87	38,68	5,32	2,62
Sicilia	21,06	16,08	33,64	40,82	5,22	2,66
Sardegna	24,77	16,98	28,17	30,57	6,74	3,45
ITALIA	27,15	18,32	30,64	31,94	5,53	2,85

Fonte : Elaborazioni dell'Istituto Superiore di Sanità su dati ISTAT

Casi di AIDS nelle regioni più colpite

	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Lombardia	967	1220	1239	1499	1723	1604
Lazio	403	462	543	626	639	720
Emilia Rom.	287	377	421	418	565	514
Piemonte	198	293	290	308	371	355
Toscana	211	218	253	278	333	354
Veneto	199	231	266	297	325	290
Liguria	173	211	236	230	276	264
Sicilia	161	160	182	222	231	202
Puglia	108	143	168	190	172	214
Campania	95	109	174	149	196	201
Sardegna	114	111	144	171	171	169

Fonte : Centro Operativo AIDS, Istituto Superiore di Sanità

capitolo 2 tabella n.10

MORTALITA' EVITABILE

**Decessi secondo i tre gruppi di cause (5-64 anni)
tassi per 10.000 residenti**

GRUPPO I: PREVENZIONE PRIMARIA (Pp)					
	80-82			90-92	
	Tassi	Casi		Tassi	Casi
UOMINI	19,15	117.780		15,53	107.606
DONNE	5,26	34.963		4,00	29.078

GRUPPO II DIAGNOSI PRECOCE E TERAPIA (Dt)					
	80-82			90-92	
	Tassi	Casi		Tassi	Casi
UOMINI	0,26	1.620		0,13	928
DONNE	2,86	18.873		2,56	18.190

GRUPPO III IGIENE E ASSISTENZA SANITARIA (As)					
	80-82			90-92	
	Tassi	Casi		Tassi	Casi
UOMINI	9,02	54.027		5,85	40.103
DONNE	3	19.833		1,81	13.365

MORTALITA' EVITABILE

**Confronti con i paesi europei nel triennio 1990-92
tassi per 10.000 residenti**

	Italia	sud Europa	centro Europa	nord Europa	Paesi Scand.
UOMINI					
Prev. primaria	15,2	15,9	16,6	11,2	14,0
Diagnosi prec.	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
Igiene e assist.	7,0	7,6	7,8	13,8	11,6
DONNE					
Prev. primaria	3,8	3,9	4,7	4,9	5,5
Diagnosi prec.	2,6	2,4	2,7	3,5	2,5
Igiene e assist.	2,2	2,4	2,4	5,1	3,6

Fonte : Elaborazioni dell'Istituto Superiore di Sanità su dati ISTAT

capitolo 2 tabella n.11

La mortalità evitabile nei periodi 1980-82 e 1990-92

UOMINI	80-82	Casi	90-92	Casi	Differenze % 1990-92 rispetto al 1980-82
Piemonte	30,04	15.310	22,45	12.833	-25,3
Valdaosta	40,64	542	28,77	436	-29,2
Lombardia	35,10	33.475	23,80	26.815	-32,2
Bolzano	33,88	1.451	22,87	1.181	-32,5
Trento	35,83	1.693	25,37	1.351	-29,2
Veneto	35,47	16.498	23,67	12.715	-33,3
Friuli V. G.	37,86	5.314	25,44	3.836	-32,8
Liguria	27,03	5.964	19,56	4.439	-27,6
Emilia Romagna	26,76	12.916	20,15	10.415	-24,7
Toscana	24,39	10.477	18,14	8.321	-25,6
Umbria	24,60	2.476	18,37	1.945	-25,3
Marche	22,11	3.717	16,84	3.078	-23,8
Lazio	25,40	13.815	19,17	12.104	-24,5
Abruzzo	22,97	3.144	18,22	2.781	-20,7
Molise	24,14	862	20,39	800	-15,5
Campania	29,40	15.276	23,37	13.963	-20,5
Puglia	23,46	8.682	19,05	8.436	-18,8
Basilicata	21,94	1.386	18,87	1.348	-14,0
Calabria	23,54	4.738	20,53	4.732	-12,8
Sicilia	22,59	11.135	19,95	11.033	-11,7
Sardegna	26,93	4.154	22,44	4.140	-16,7
ITALIA	28,44	173.427	21,52	148.637	-24,3

DONNE	80-82	Casi	90-92	Casi	Differenze % 1990-92 rispetto al 1980-82
Piemonte	11,77	6.430	8,68	5.113	-26,3
Valdaosta	13,67	188	9,96	148	-27,1
Lombardia	11,72	12.409	8,68	10.277	-25,9
Bolzano	10,60	501	7,6	392	-28,3
Trento	10,92	555	8,24	460	-24,5
Veneto	11,80	5.960	8,34	4.664	-29,3
Friuli V. G.	13,56	2.123	9,86	1.564	-27,3
Liguria	10,53	2.625	8,33	2.028	-20,9
Emilia Romagna	10,20	5.249	8,23	4.393	-19,3
Toscana	9,17	4.211	7,38	3.534	-19,5
Umbria	9,48	1.001	7,14	796	-24,7
Marche	8,80	1.560	6,67	1.257	-24,2
Lazio	10,49	6.241	8,12	5.471	-22,6
Abruzzo	9,69	1.430	7,16	1.129	-26,1
Molise	10,07	394	7,80	324	-22,5
Campania	13,68	7.755	9,63	6.078	-29,6
Puglia	10,91	4.386	8,08	3.787	-25,9
Basilicata	11,04	740	7,19	533	-34,9
Calabria	9,89	2.128	7,36	1.729	-25,6
Sicilia	11,38	6.155	8,71	5.140	-23,5
Sardegna	9,96	1.601	7,31	1.388	-26,6
ITALIA	11,11	73.669	8,36	60.633	-24,8

capitolo 2 tabella n.12 C

Mortalità per suicidi

Tassi per 100.000 residenti

	92	88	diff%
Piemonte	11,39	11,39	0,00
Valle d'Aosta	12,87	16,74	-23,12
Liguria	10,11	9,63	4,98
Lombardia	7,96	7,46	6,70
Trentino	10,85	10,01	8,39
Veneto	7,68	8,45	-9,11
Friuli	11,46	12,29	-6,75
Emilia-Romagna	12,90	12,86	0,31
Marche	8,17	8,24	-0,85
Toscana	10,00	8,65	15,61
Umbria	9,10	10,14	-10,26
Lazio	5,65	5,97	-5,36
Campania	4,73	3,76	25,80
Abruzzo	6,39	6,06	5,45
Molise	5,44	5,76	-5,56
Puglia	5,25	4,78	9,83
Basilicata	5,73	6,71	-14,61
Calabria	5,31	4,56	16,45
Sicilia	6,48	6,71	-3,43
Sardegna	9,27	8,64	7,29
NORD	9,69	9,64	0,52
CENTRO	7,64	7,45	2,55
SUD	5,82	5,41	7,58
ITALIA	7,89	7,69	2,60

Fonte : Elaborazioni dell'Istituto Superiore di Sanità su dati ISTAT

Capitolo 2 tabella n.12 B

Mortalità per incidenti domestici

Tassi per 100.000 residenti

	1992	1988	diff%
Piemonte	18,66	17,73	5,25
Valle d'Aosta	11,15	13,22	-15,66
Liguria	22,97	20,79	10,49
Lombardia	12,55	12,06	4,06
Trentino	13,20	13,87	-4,83
Veneto	11,17	10,26	8,87
Friuli	20,49	18,44	11,12
Emilia-Romagna	10,88	11,56	-5,88
Marche	16,42	13,81	18,90
Toscana	17,80	19,21	-7,34
Umbria	16,60	13,86	19,77
Lazio	15,64	14,35	8,99
Campania	9,29	7,55	23,05
Abruzzo	15,41	15,19	1,45
Molise	19,33	15,45	25,11
Puglia	11,11	7,96	39,57
Basilicata	13,75	11,95	15,06
Calabria	11,49	10,22	12,43
Sicilia	11,84	10,66	11,07
Sardegna	14,48	13,05	10,96
NORD	14,17	13,61	4,11
CENTRO	16,51	15,83	4,30
SUD	11,57	9,82	17,82
ITALIA	13,68	12,66	8,06

Fonte : Elaborazioni dell'Istituto Superiore di Sanità su dati ISTAT

Mortalità per incidenti stradali.

Tassi per 100.000 residenti

1992 1988 diff%

Piemonte	20,92	18,72	11,75
Valle d'Aosta	22,31	25,55	-12,68
Liguria	10,95	11,56	-5,28
Lombardia	18,17	17,80	2,08
Trentino	17,90	16,15	10,84
Veneto	22,04	20,69	6,52
Friuli	19,74	20,19	-2,23
Emilia-Romagna	24,88	23,65	5,20
Marche	17,81	19,94	-10,68
Toscana	16,64	16,30	2,09
Umbria	17,83	16,08	10,88
Lazio	15,91	15,27	4,19
Campania	9,45	8,84	6,90
Abruzzo	14,53	14,30	1,61
Molise	14,80	12,73	16,26
Puglia	16,95	13,59	24,72
Basilicata	12,28	12,11	1,40
Calabria	10,86	8,78	23,69
Sicilia	11,02	9,39	17,36
Sardegna	15,88	15,56	2,06

NORD	19,95	19,02	4,89
CENTRO	16,54	16,28	1,60
SUD	12,44	10,92	13,92

ITALIA	16,57	15,57	6,42
---------------	-------	-------	------

Fonte : Elaborazioni dell'Istituto Superiore di Sanità su dati ISTAT

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Graduatoria delle malattie croniche per alcune classi di età nel
periodo 1994-94
(quozienti per 100 persone della stessa età o sesso) 1993-94**

TOTALE POPOLAZIONE			
Uomini		Donne	
Artrosi, artrite	16	Artrosi, artrite	24
Ipertensione	8.3	Ipertensione	11.4
Bronchite cronica (b)	7.1	Osteoporosi	7.5
Malattie allergiche	5.9	Disturbi nervosi	6.4
Ulcera (a)	4.8	Malattie allergiche	6.4

60-64 ANNI			
Uomini		Donne	
Artrosi, artrite	39.2	Artrosi, artrite	52.3
Ipertensione	23.3	Ipertensione	26.7
Bronchite cronica (b)	15.5	Osteoporosi	17.2
Malattie del cuore	11.8	Disturbi nervosi	11.2
Ulcera (a)	10.4	Bronchite	9.3

65-74 ANNI			
Uomini		Donne	
Artrosi, artrite	45.6	Artrosi, artrite	60
Ipertensione	28.8	Ipertensione	34.1
Bronchite cronica (b)	24	Osteoporosi	23.2
Malattie allergiche	13.5	Disturbi nervosi	14.5
Ulcera (a)	11.4	Malattie allergiche	12.8

75 ANNI e più			
Uomini		Donne	
Artrosi, artrite	55.4	Artrosi, artrite	68.8
Ipertensione	32.9	Ipertensione	40.8
Bronchite cronica (b)	31.3	Osteoporosi	31.1
Malattie del cuore	19.4	Disturbi nervosi	22.6
Ulcera (a)	13.7	Bronchite	18.2

fonte : ISTAT

capitolo 2 tabella n.14

Malattie croniche : Neoplasie

**Stima della incidenza e mortalità
annue in alcuni tipi di neoplasie**

	n. casi	n. decessi
Polmone	35.000	30.000
Colon-retto	27.000	17.800
Mammella	25.000	11.200
Stomaco	18.000	14.000
Prostata	14.000	6.200
Vescica	18.000	5.700
Collo utero	3.500	1.500
Pancreas	7.500	8.500
Ovaio	5.000	3.300
Altri	117.000	63.800
TOTALE	270.000	162.000

fonte : Commissione Oncologica Nazionale

**Tassi di sopravvivenza dei pazienti italiani messi a confronto con
quelli dei pazienti di 12 diversi paesi europei**

Sede della neoplasia	Italia		Europa	
	uomini	donne	uomini	donne
stomaco	16,3	21,1	14,1	18,1
colon	37,6	44	41,1	40,4
retto	31,9	34,3	34,4	38,1
polmone	6,0	11,4	7,0	8,8
mammella		70,8		66,5

fonte : Studio Eurocare, Istituto Superiore di Sanità