

Le tabelle 16-36 riportano la distribuzione percentuale di IVG per settimana di gestazione e per età della donna nelle diverse Regioni e Province Autonome mentre la tabella 37 riporta il dato nazionale. Si osserva tra le giovani una percentuale più elevata di IVG oltre la 10a settimana.

3.4 Residenza

Nel 1994 il 91.9% delle IVG ha riguardato donne residenti nelle Regioni di intervento (Tab.10). Di queste l'87.4% ha riguardato donne residenti nella provincia di intervento.

Dai dati del 1994 si osserva una maggiore frequenza di immigrazione nelle stesse Regioni degli anni precedenti (Provincia Autonoma di Trento, Molise, Umbria, Friuli V.G., Emilia Romagna, Marche).

E' stato inoltre segnalato, da parte dei funzionari regionali, la presenza, via via crescente, di donne straniere, in prevalenza originarie dei paesi extracomunitari che ricorrono all'IVG nel nostro Paese. Dai dati ISTAT disponibili risulta che le IVG effettuate da donne residenti all'estero e' passato, con un incremento costante, da 461 casi del 1980 a 1718 casi nel 1994. Nell'ultimo anno considerato questo valore corrisponde a meno del 2% del totale delle IVG.

Come già sottolineato i dati sulla mobilità devono essere tenuti presenti per una corretta valutazione dei tassi di abortività per Regione.

I dati riportati nelle relazioni riguardano sempre gli aborti per Regione di intervento. Nel calcolo dei tassi di abortività, da un punto di vista metodologico, questo non e' corretto perché numeratore (le IVG) e denominatore (le donne 15-49 anni) non sono omogenei. Infatti, il numeratore e' costituito da IVG per regione di intervento ed il denominatore dalle donne residenti nella data Regione. Sarebbe più corretto utilizzare come numeratore le IVG ottenute dalle donne residenti.

A livello nazionale, poiché l'apporto delle donne non residenti in Italia non risulta molto elevato (1718 IVG nel 1994), questa differenza di provenienza del numeratore e del denominatore nel calcolo del tasso e del rapporto di abortività non costituisce un grosso problema. Infatti il tasso di abortività calcolato utilizzando solo le IVG di donne residenti in Italia risulta pari a 9.8, rispetto a 9.9 calcolato su tutte le IVG effettuate nel Paese.

E' possibile nella presente relazione fare questa correzione anche a livello regionale per l'anno 1994, in quanto l'ISTAT ha fornito i dati per Regione di intervento e di residenza.

La tabella 49 mostra le correzioni che bisogna apportare per avere la stima di incidenza corretta. Si nota come in Emilia Romagna, nella provincia di Trento ed in Umbria, per avere il numero di IVG effettuate da donne residenti, e' necessario apportare una correzione in meno tra il 10% e il 20% sui valori assoluti di IVG effettuate nella Regione da donne residenti ovunque. Viceversa nel Veneto, in Basilicata, in Abruzzo e nelle Marche bisogna apportare correzioni, comprese tra il 10 e piu' del 100% dei valori, nel senso opposto.

In generale puo' osservarsi come le Regioni che presentano i valori piu' bassi tendano ad aumentare e viceversa, indicando una possibile migrazione verso Regioni con servizi quantitativamente e qualitativamente maggiori.

3.5 Luogo dell'intervento

La distribuzione degli interventi nelle diverse strutture (Tab. 43) mostra lo stabilizzarsi della quota di interventi negli istituti di cura pubblici, come gia' evidenziato negli ultimi anni.

IVG (%) PER LUOGO DI INTERVENTO, 1983-94

	Ist. Pubb.	Casa di cura	Ambulatorio
1983	87.6	9.7	2.7
1987	82.7	12.6	4.6
1991	87.3	11.6	1.0
1993	87.3	11.7	0.9
1994	88.2	10.9	0.8

La riduzione osservata per l'ambulatorio e' da mettere in relazione alla corretta registrazione sotto questa voce dei soli interventi effettuati in struttura esterna agli istituti di cura pubblici (definizione ISTAT).

In alcune Regioni (Sardegna, Puglia, Basilicata e Campania) e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e' ancora elevata la percentuale di interventi effettuata in casa di cura.

3.6 Tempo di attesa fra certificazione ed intervento

L'informazione relativa ai tempi di attesa non e' contenuta nel modello D 12 standard (ISTAT) ma e' raccolta da molte Regioni, quale indicatore dell'efficienza dei servizi. Nel 1994, su 73121 IVG per le quali e' disponibile questa informazione, il 79.0% delle IVG e' stato effettuato entro 14 giorni dalla certificazione. Nel 6.1% dei casi, con alcune variazioni regionali, sono trascorse piu' di 3 settimane (Tab. 42).

3.7 Tipo di intervento

Confrontando negli anni le metodiche utilizzate per effettuare l'IVG si ottiene il seguente quadro:

IVG (%) PER TIPO DI INTERVENTO, 1983-94

	Raschiamento	Isterosuzione	Karman	Altro
1983	24.5	46.7	28.3	0.6
1987	17.8	37.9	43.7	0.5
1991	15.8	33.4	50.2	0.6
1993	14.6	31.8	52.3	1.2
1994	14.0	32.9	51.3	1.7

Si nota una riduzione progressiva, con il passare degli anni, dell'uso del raschiamento in favore delle tecniche di isterosuzione ed in particolare del Karman. Considerando i dati 1994 per Regioni (Tab.45), valori nettamente piu' alti della media nazionale nell'uso del raschiamento si osservano nelle Regioni meridionali (soprattutto in Calabria, dove questa tecnica e' ancora presente nel 67.2% dei casi), a fronte di valori molto bassi nell'Italia settentrionale e centrale (ad eccezione della Toscana, della Lombardia e del Lazio). E' da tener presente che esistono differenze tra ospedali all'interno di ogni Regione, come si evince da elaborazioni ad hoc dei modelli D12/ISTAT.

IVG (%) PER TIPO DI INTERVENTO PER AREA GEOGRAFICA, 1994

	Raschiamento	Isterosuzione	Karman	Altro
NORD	6.3	50.2	40.0	3.4
CENTRO	10.2	29.3	59.6	0.8
SUD	24.6	12.0	63.0	0.4
ISOLE	34.2	32.4	33.0	0.4
ITALIA	14.0	32.9	51.3	1.7

3.8 Tipo di anestesia impiegata

Nel 1994 l'anestesia generale e' stata impiegata nel 79.7% delle IVG, mentre il ricorso all'anestesia locale ha riguardato il 17.3% degli interventi, senza modificazioni rispetto al 1993 (Tab. 44).

Sulla base del tipo di anestesia praticata, nel 1994, si possono distinguere le seguenti distribuzioni per grandi aree geografiche:

IVG (%) PER TIPO DI ANESTESIA PER AREA GEOGRAFICA, 1994

	Generale	Locale	Analgesia	Altro
NORD	82.5	13.1	3.2	0.4
CENTRO	64.6	33.7	0.5	0.0
SUD	85.8	12.3	1.0	0.1
ISOLE	93.4	3.0	3.3	0.2
ITALIA	79.7	17.3	1.9	0.2

Come già osservato nelle precedenti relazioni, permane la contraddizione fra la prevalenza di metodi di isterosuzione rispetto al raschiamento e l'adozione di anestesia generale, anche tenendo conto che oltre l'85% delle IVG viene effettuato entro la 10a settimana gestazionale.

Considerando le differenze esistenti non solo tra Regioni ma, soprattutto all'interno delle Regioni, tra ospedali, così come accade per il tipo di intervento e la durata della degenza, sarebbe opportuno procedere ad una omogenizzazione delle procedure adottate secondo gli standard raccomandati a livello internazionale, cioè al fine di una maggiore salvaguardia della salute della donna, oltre che di un risparmio di risorse.

3.9 Durata della degenza

Nel 1994 continua a ridursi la durata della degenza.

IVG (%) PER DURATA DELLA DEGENZA, 1983-94

	giorni di degenza		
	< 1	1	≥ 2
1983	47.5	30.5	22.0
1987	67.4	21.2	11.5
1991	72.9	19.0	8.0
1993	74.8	19.2	6.0
1994	76.1	17.8	6.2

Per grandi aree geografiche rispetto al 1993 la durata della degenza è stata la seguente:

IVG (%) PER DURATA DELLA DEGENZA PER AREA GEOGRAFICA, 1993-94

giorni di degenza

	< 1		1		>= 2	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
NORD	63.7	68.6	27.9	23.9	8.3	7.5
CENTRO	86.7	89.0	10.3	7.8	3.0	3.2
SUD	80.0	80.5	14.4	14.4	4.8	5.1
ISOLE	68.1	58.7	23.2	28.1	8.7	13.1
ITALIA	74.8	76.1	19.2	17.8	6.0	6.2

Nel 76.1% questa e' risultata essere inferiore alle 24 ore e nel 17.8% dei casi la donna e' rimasta ricoverata per una sola notte. Confrontando i dati delle varie Regioni, pur notando dei miglioramenti, vengono confermate nette differenze tra Regione e Regione (tab. 46).

3.10 Complicanze immediate dell'IVG

L'incidenza delle complicanze (Tab. 47) e' pressoché simile a quella degli anni precedenti e sovrapponibile a quella di altri Paesi europei.

3.11 Obiezione di coscienza

La tabella 48 mostra le percentuali di obiezione per categorie professionali. Non tutte le regioni hanno fornito questa informazione. Dai dati disponibili risultano obiettori il 58.1% dei ginecologi, il 46.8% degli anestesisti ed il 38.3% del personale non medico.

Non e' possibile effettuare confronti su scala nazionale con gli anni precedenti perche' cambiano, di anno in anno, le Regioni notificanti.

Analizzando i dati trasmessi dalle regioni, le percentuali piu' alte di ginecologi obiettori si osservano in Abruzzo, Umbria, Puglia, Calabria e Molise, e le percentuali piu' basse in Val d'Aosta ed in Emilia Romagna.

Tra gli anestesisti le percentuali piu' alte si hanno in Val d'Aosta, in Basilicata e in Calabria, e quelle piu' basse in Emilia Romagna, a Trento, in Toscana, in Umbria e in Sardegna.

TABELLE E GRAFICI

TAB. 1

INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA - 1994

REGIONE	IVG	NATI VIVI*	DONNE 15-49 ANNI**	ABORTIVITA'		TASSO DI FECONDITA'
				RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI	TASSO PER 1000 DONNE 15-49 ANNI	
PIEMONTE	11253	31880	1042767	353.0	10.8	30.6
V. D'AOSTA	286	964	29027	296.7	9.9	33.2
LOMBARDIA	21548	74883	2269213	287.8	9.5	33.0
BOLZANO	403	5125	113095	78.6	3.6	45.3
TRENTO	1077	4463	113564	241.3	9.5	39.3
VENETO	5678	36273	1128535	156.5	5.0	32.1
FRIULI V.G.	2430	8544	287271	284.4	8.5	29.7
LIGURIA	4137	10776	379047	383.9	10.9	28.4
EMILIA ROM.	11061	28023	937040	394.7	11.8	29.9
TOSCANA	10100	24986	843579	404.2	12.0	29.6
UMBRIA	2636	6504	191897	405.3	13.7	33.9
MARCHE	2544	11475	341231	221.7	7.5	33.6
LAZIO	15830	48409	1344978	327.0	11.8	36.0
ABRUZZI	2942	11250	307752	261.5	9.6	36.6
MOLISE	1130	2919	78924	387.1	14.3	37.0
CAMPANIA	13637	73216	1495047	186.3	9.1	49.0
PUGLIA	17949	45659	1066645	393.1	16.8	42.8
BASILICATA	819	5612	150653	145.9	5.4	37.3
CALABRIA	4190	21681	519964	193.3	8.1	41.7
SICILIA	9657	60119	1273112	160.6	7.6	47.2
SARDEGNA	3350	14645	441571	228.7	7.6	33.2
ITALIA	142657	527406	14354912	270.5	9.9	36.7

* NUMERO NATI VIVI NEL 1994 (BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA, 1995, N.8-9)

** NUMERO DONNE 15-49 ANNI AL GENNAIO 1994 (DATI FORNITI BREVI MANU DALL'ISTAT)

TAB. 2 RAPPORTI E TASSI DI ABORTIVITA', PERCENTUALI DI CAMBIAMENTO 1993 - 1994

REGIONE	RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI			TASSO PER 1000 DONNE IN ETA' 15-49		
	1993	1994	VARIAZIONE %	1993	1994	VARIAZIONE %
PIEMONTE	363.8	353.0	- 3.0	11.5	10.8	- 6.1
V. D'AOSTA	368.0	296.7	-19.4	11.7	9.9	-15.4
LOMBARDIA	303.4	287.8	- 5.1	10.2	9.5	- 6.9
BOLZANO	92.2	78.6	-14.8	4.2	3.6	-14.3
TRENTO	242.4	241.3	- 0.5	9.6	9.5	- 1.0
VENETO	161.4	156.5	- 3.0	5.5	5.0	- 9.1
FRIULI V.G.	324.5	284.4	-12.4	9.4	8.5	- 9.6
LIGURIA	376.9	383.9	1.9	10.9	10.9	0
EMILIA ROM.	435.3	394.7	-11.8	12.8	11.8	- 7.8
TOSCANA	396.5	404.2	1.9	12.1	12.0	- 0.8
UMBRIA	425.4	405.3	- 4.7	14.2	13.7	- 3.5
MARCHE	240.7	221.7	- 7.9	8.3	7.5	- 9.6
LAZIO	347.7	327.0	- 6.0	12.9	11.8	- 8.5
ABRUZZI	245.2	261.5	6.6	9.8	9.6	- 2.0
MOLISE	380.3	387.1	1.8	15.7	14.3	- 8.9
CAMPANIA	169.5	186.3	9.9	8.8	9.1	3.4
PUGLIA	399.7	393.1	- 1.7	18.2	16.8	- 7.7
BASILICATA	131.6	145.9	10.9	5.9	5.4	- 8.5
CALABRIA	178.2	193.3	8.5	8.7	8.1	- 6.9
SICILIA	153.9	160.6	4.4	7.9	7.6	- 3.8
SARDEGNA	231.6	228.7	- 1.3	8.2	7.6	- 7.3
ITALIA	273.0	270.5	- 0.9	10.5	9.9	- 5.7

TAB. 3 ABORTIVITA' IN ITALIA PER AREA GEOGRAFICA - 1994

	I.V.G.	RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI	TASSO PER 1000 DONNE 15-49 A
ITALIA SETTENTRIONALE	57873	288.0	9.2
ITALIA CENTRALE	31110	340.5	11.4
ITALIA MERIDIONALE	40667	253.6	11.2
ITALIA INSULARE	13007	174.0	7.6
ITALIA	142657	270.5	9.9

TAB. 4 NUMERO DI ABORTI E PERCENTUALI DI CAMBIAMENTO 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 E 1994

REGIONE	N.ABORTI		VAR.	N.ABORTI		VAR.	N.ABORTI		VAR.	N.ABORTI		VAR.	N.ABORTI		VAR.
	1989	1990	%	1991	%		1992	%		1993	%		1994	%	
PIEMONTE	14203	13335	- 6.1	13629	2.2		12456	- 8.6		12010	- 3.6		11253	- 6.3	
V. D'AOSTA	409	347	-15.2	332	- 4.3		370	11.4		336	- 9.2		286	-14.9	
LOMBARDIA	26278	25752	- 2.0	24560	- 4.6		23664	- 3.6		23142	- 2.2		21548	- 6.9	
BOLZANO	522	530	1.5	515	- 2.8		492	- 4.5		479	- 2.6		403	-15.9	
TRENTO	1166	1096	- 6.0	1162	6.0		1098	- 5.5		1084	- 1.3		1077	- 0.6	
VENETO	6906	6590	- 4.6	6455	- 2.0		6242	- 3.3		6180	- 1.0		5678	- 8.1	
FRIULI V.G.	3422	3367	- 1.6	3142	- 6.7		2834	- 9.8		2702	- 4.7		2430	-10.1	
LIGURIA	5033	4899	- 2.7	4694	- 4.2		4504	- 3.8		4175	- 7.3		4137	- 0.9	
EMILIA ROM.	13713	13404	- 2.3	13130	- 2.0		12195	- 7.1		12000	- 1.6		11061	- 7.8	
TOSCANA	11820	11744	- 0.6	10769	- 8.3		10639	- 1.2		10235	- 3.8		10100	- 1.3	
UMBRIA	2981	2811	- 5.7	2910	3.5		2934	0.8		2705	- 7.8		2636	- 2.6	
MARCHE	3156	2979	- 5.6	2872	- 3.6		2822	- 1.7		2823	0		2544	- 9.9	
LAZIO	19471	18802	- 3.4	17627	- 6.2		17202	- 2.4		17363	0.9		15830	- 8.8	
ABRUZZI	3677	3593	- 2.3	3318	- 7.7		2990	- 9.9		2994	0.1		2942	- 1.7	
MOLISE	1195	1200	0.4	1249	4.1		1221	- 2.2		1228	0.6		1130	- 8.0	
CAMPANIA	14602	13744	- 5.9	13521	- 1.6		14942	10.5		13128	-12.1		13637	3.9	
PUGLIA	22632	21434	- 5.3	20464	- 4.5		19843	- 3.0		19304	- 2.7		17949	- 7.0	
BASILICATA	1026	1002	- 2.3	970	- 3.2		931	- 4.0		886	- 4.8		819	- 7.6	
CALABRIA	3930	4649	18.3	4831	3.9		4596	- 5.8		4521	- 1.6		4190	- 7.3	
SICILIA	11736	11255	- 4.1	10640	- 5.5		9483	-10.9		9982	5.3		9657	- 3.3	
SARDEGNA	3806	3347	- 9.4	3704	10.7		3808	2.8		3586	- 5.8		3350	- 6.6	
ITALIA	171684	165980	- 3.3	160494	- 3.3		155266	- 3.3		150863	- 2.8		142657	- 5.6	

TAB. 5

I.V.G. ED ETA' - 1994

REGIONE	< 18				>=18			
	I.V.G.	DONNE (15-17 ANNI)	0	TASSO PER 1000 DONNE	I.V.G.	DONNE (18-49 ANNI)	0	TASSO PER 1000 DONNE
ITALIA SETT.	1529	415936	2.6	3.7	56344	5883623	97.4	9.6
PIEMONTE	348	68523	3.1	5.1	10905	974244	96.9	11.2
V. D'AOSTA	10	1885	3.5	5.3	276	27142	96.5	10.2
LOMBARDIA	556	152161	2.6	3.7	20992	2117052	97.4	9.9
BOLZANO	16	8081	4.0	2.0	387	105014	96.0	3.7
TRENTO	25	7809	2.3	3.2	1052	105755	97.7	9.9
VENETO	155	78438	2.7	2.0	5523	1050097	97.3	5.3
FRIULI V.G.	50	18263	2.1	2.7	2380	269008	97.9	8.8
LIGURIA	104	22540	2.5	4.6	4033	356507	97.5	11.3
EMILIA ROM.	265	58236	2.4	4.6	10796	878804	97.6	12.3
ITALIA CEN.	874	188754	2.8	4.6	30236	2532931	97.2	11.9
TOSCANA	272	55411	2.7	4.9	9828	788168	97.3	12.5
UMBRIA	42	13557	1.6	3.1	2594	178340	98.4	14.5
MARCHE	52	24762	2.0	2.1	2492	316469	98.0	7.9
LAZIO	508	95024	3.2	5.3	15322	1249954	96.8	12.3
ITALIA MER.	690	327807	1.7	2.1	39977	3291178	98.3	12.1
ABRUZZI	11	24270	0.4	0.5	2931	283482	99.6	10.3
MOLISE	20	6370	1.8	3.1	1110	72554	98.2	15.3
CAMPANIA	118	137598	0.9	0.9	13519	1357449	99.1	10.0
PUGLIA	456	98273	2.5	4.6	17493	968372	97.5	18.1
BASILICATA	15	13266	1.8	1.1	804	137387	98.2	5.9
CALABRIA	70	48030	1.7	1.5	4120	471934	98.3	8.7
ITALIA INS.	298	149466	2.3	2.0	12709	1565217	97.7	8.1
SICILIA	178	111532	1.8	1.6	9479	1161580	98.2	8.2
SARDEGNA	120	37934	3.6	3.2	3230	403637	96.4	8.0
ITALIA (1)	3391	1081963	2.4	3.1	139266	13272949	97.6	10.5

(1) I NON RILEVATI VENGONO DISTRIBUITI TENENDO CONTO DELLA PROPORZIONE TRA MAGGIORENNI E MINORENNI NEI RILEVATI

TAB. 6

I.V.G. PER CLASSI DI ETÀ - 1994

REGIONE	<15		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		NON RIL.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETT.	68	0.1	4304	8.2	10652	20.3	12201	23.2	11737	22.4	9105	17.3	3951	7.5	466	0.9	5389	9.3	57873
PIEMONTE	16	0.3	525	8.9	1175	20.0	1372	23.4	1314	22.4	1022	17.4	389	6.6	54	0.9	5386	47.9	11253
V. D'AOSTA	1	0.3	27	9.4	51	17.8	73	25.5	54	18.9	56	19.6	20	7.0	4	1.4	0	0.0	286
LOMBARDIA	17	0.1	1870	8.7	4470	20.7	5050	23.4	4768	22.1	3621	16.8	1576	7.3	176	0.8	0	0.0	21548
BOLZANO	0	0.0	32	7.9	77	19.1	91	22.6	99	24.6	67	16.6	28	6.9	9	2.2	0	0.0	403
TRENTO	0	0.0	87	8.1	215	20.0	253	23.5	250	23.2	183	17.0	81	7.5	7	0.7	1	0.1	1077
VENETO	10	0.2	462	8.1	1111	19.6	1284	22.6	1260	22.2	1021	18.0	475	8.4	54	1.0	1	0.0	5678
FRIULI V.G.	1	0.0	195	8.0	453	18.6	519	21.4	586	24.1	425	17.5	231	9.5	20	0.8	0	0.0	2430
LIGURIA	6	0.1	318	7.7	898	21.7	964	23.3	918	22.2	703	17.0	296	7.2	33	0.8	1	0.0	4137
EMILIA ROM.	17	0.2	788	7.1	2202	19.9	2595	23.5	2488	22.5	2007	18.1	855	7.7	109	1.0	0	0.0	11061
ITALIA CEN.	80	0.3	2521	8.2	6423	20.9	7252	23.6	6759	22.0	5188	16.9	2274	7.4	241	0.8	372	1.2	31110
TOSCANA	12	0.1	818	8.1	2074	20.7	2288	22.8	2181	21.7	1755	17.5	817	8.1	95	0.9	60	0.6	10100
UMBRIA	0	0.0	170	6.5	502	19.2	574	22.0	627	24.0	486	18.6	229	8.8	23	0.9	25	0.9	2636
MARCHE	1	0.0	178	7.0	493	19.4	588	23.1	554	21.8	492	19.3	212	8.3	26	1.0	0	0.0	2544
LAZIO	67	0.4	1355	8.7	3354	21.6	3802	24.5	3397	21.9	2455	15.8	1016	6.5	97	0.6	287	1.8	15830
ITALIA MER.	34	0.1	2257	5.9	6661	17.5	8618	22.6	9252	24.2	7226	18.9	3627	9.5	492	1.3	2500	6.1	40667
ABRUZZI	0	0.0	24	3.0	130	16.3	184	23.0	187	23.4	182	22.8	81	10.1	12	1.5	2142	72.8	2942
MOLISE	1	0.1	61	5.5	176	15.9	244	22.0	310	28.0	209	18.8	99	8.9	9	0.8	21	1.9	1130
CAMPANIA	0	0.0	441	3.3	2296	17.0	3036	22.5	3369	24.9	2565	19.0	1535	11.4	271	2.0	124	0.9	13637
PUGLIA	28	0.2	1472	8.3	3316	18.7	4025	22.7	4067	22.9	3235	18.2	1435	8.1	158	0.9	213	1.2	17949
BASILICATA	2	0.2	42	5.1	115	14.0	190	23.2	209	25.5	184	22.5	71	8.7	6	0.7	0	0.0	819
CALABRIA	3	0.1	217	5.2	628	15.0	939	22.4	1110	26.5	851	20.3	406	9.7	36	0.9	0	0.0	4190
ITALIA INS.	16	0.3	513	9.0	1085	19.0	1212	21.2	1240	21.7	1072	18.8	508	8.9	65	1.1	7296	56.1	13007
SICILIA	6	0.3	183	7.7	451	18.9	557	23.4	522	21.9	453	19.0	189	7.9	20	0.8	7276	75.3	9657
SARDEGNA	10	0.3	330	9.9	634	19.0	655	19.7	718	21.6	619	18.6	319	9.6	45	1.4	20	0.6	3350
ITALIA	198	0.2	9595	7.5	24821	19.5	29283	23.0	28988	22.8	22591	17.8	10360	8.2	1264	1.0	15557	10.9	142657

* CALCOLATA SULLA SOMMA DELLE PRIME 8 COLONNE

** CALCOLATA SUL TOTALE

TAB. 7

TASSI DI ABORTIVITA' PER CLASSI DI ETA' E PER REGIONE - 1994

REGIONE	ETA' (ANNI)							TASSO
	< 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	STANDARDIZZATO
ITALIA SETT.	6.5	12.6	13.0	13.5	11.5	5.0	0.6	9.3
PIEMONTE	8.5	14.9	15.8	16.2	13.3	5.1	0.7	11.0
V. D'AOSTA	8.4	11.8	15.3	11.9	13.5	4.9	1.0	9.8
LOMBARDIA	6.9	13.4	13.5	13.8	11.6	5.1	0.6	9.6
BOLZANO	2.2	4.2	4.5	5.5	4.5	2.1	0.6	3.5
TRENTO	6.2	13.0	13.3	14.0	11.4	5.3	0.5	9.4
VENETO	3.4	6.5	6.8	7.2	6.6	3.2	0.4	5.0
FRIULI V.G.	5.9	10.7	11.2	13.6	10.9	5.7	0.5	8.6
LIGURIA	7.8	16.4	15.6	15.9	13.4	5.6	0.6	11.1
EMILIA ROM.	7.6	16.4	17.3	17.2	15.0	6.5	0.8	12.0
ITALIA CEN.	7.9	16.2	16.7	16.6	13.8	6.2	0.6	11.5
TOSCANA	8.4	17.2	17.2	17.4	14.9	7.0	0.8	12.2
UMBRIA	7.2	18.4	19.2	21.8	18.4	8.5	0.8	13.9
MARCHE	4.2	9.9	10.9	10.6	10.1	4.5	0.6	7.5
LAZIO	8.6	16.8	17.6	16.8	13.4	5.8	0.5	11.8
ITALIA MER.	4.2	11.9	15.5	18.4	16.4	8.8	1.3	11.3
ABRUZZI	2.1	10.2	13.6	14.8	15.6	7.2	1.1	9.5
MOLISE	5.7	14.7	19.4	26.4	19.4	9.7	1.0	14.2
CAMPANIA	1.9	9.2	12.4	15.4	13.4	8.8	1.6	9.2
PUGLIA	9.0	19.3	23.6	26.9	23.7	11.1	1.2	16.9
BASILICATA	1.9	4.7	7.7	9.2	9.0	3.8	0.4	5.4
CALABRIA	2.7	7.4	11.0	14.1	12.3	6.4	0.6	8.0
ITALIA INS.	4.3	8.9	10.7	11.2	10.6	5.0	0.6	7.6
SICILIA	4.0	8.9	11.2	11.2	10.6	4.8	0.5	7.6
SARDEGNA	5.2	8.9	9.3	11.0	10.4	5.7	0.9	7.5
ITALIA	5.8	12.6	14.1	15.0	13.0	6.1	0.7	

TAB. 8

I.V.G. E STATO CIVILE - 1994

REGIONE	NUBILI		SEPARATE		DIVORZIATE		VEDOVE		CONIUGATE		DATO NON RIL. O NON ANALIZ.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETT.	22842	43.6	2362	4.5	836	1.6	373	0.7	25951	49.6	5509	9.5	57873
PIEMONTE	2419	41.1	243	4.1	97	1.6	40	0.7	3090	52.5	5364	47.7	11253
V. D'AOSTA	132	46.3	22	7.7	5	1.8	1	0.4	125	43.9	1	0.3	286
LOMBARDIA	9538	44.3	891	4.1	336	1.6	157	0.7	10626	49.3	0	0.0	21548
BOLZANO	201	49.9	9	2.2	2	0.5	1	0.2	190	47.1	0	0.0	403
TRENTO	527	48.9	31	2.9	12	1.1	4	0.4	503	46.7	0	0.0	1077
VENETO	2343	41.5	275	4.9	72	1.3	40	0.7	2919	51.7	29	0.5	5678
FRIULI V.G.	1054	43.4	145	6.0	38	1.6	27	1.1	1166	48.0	0	0.0	2430
LIGURIA	1769	43.1	224	5.5	76	1.9	29	0.7	2007	48.9	32	0.8	4137
EMILIA ROM.	4859	44.3	522	4.8	198	1.8	74	0.7	5325	48.5	83	0.8	11061
ITALIA CEN.	13436	43.6	1122	3.6	438	1.4	178	0.6	15608	50.7	328	1.1	31110
TOSCANA	4450	44.2	392	3.9	174	1.7	49	0.5	4997	49.7	38	0.4	10100
UMBRIA	972	37.0	86	3.3	22	0.8	20	0.8	1527	58.1	9	0.3	2636
MARCHE	972	38.4	64	2.5	26	1.0	16	0.6	1453	57.4	13	0.5	2544
LAZIO	7042	45.3	580	3.7	216	1.4	93	0.6	7631	49.0	268	1.7	15830
ITALIA MER.	9528	24.9	548	1.4	185	0.5	147	0.4	27872	72.8	2387	5.9	40667
ABRUZZI	225	28.2	17	2.1	8	1.0	4	0.5	544	68.2	2144	72.9	2942
MOLISE	288	25.6	8	0.7	1	0.1	7	0.6	819	72.9	7	0.6	1130
CAMPANIA	3453	25.5	251	1.9	74	0.5	69	0.5	9701	71.6	89	0.7	13637
PUGLIA	4688	26.3	205	1.2	77	0.4	49	0.3	12798	71.8	132	0.7	17949
BASILICATA	134	16.4	19	2.3	9	1.1	3	0.4	654	79.9	0	0.0	819
CALABRIA	740	17.7	48	1.1	16	0.4	15	0.4	3356	80.4	15	0.4	4190
ITALIA INS.	1891	32.0	110	1.9	37	0.6	26	0.4	3845	65.1	7098	54.6	13007
SICILIA	593	23.1	40	1.6	9	0.4	10	0.4	1915	74.6	7090	73.4	9657
SARDEGNA	1298	38.8	70	2.1	28	0.8	16	0.5	1930	57.7	8	0.2	3350
ITALIA	47697	37.5	4142	3.3	1496	1.2	724	0.6	73276	57.5	15322	10.7	142657

* CALCOLATA SULLA SOMMA DELLE PRIME 5 COLONNE

** CALCOLATA SUL TOTALE